WCG
WORLD CYBER GAMES

SAMSUNG
ELECTRONICS

WCG 2003
WORLD CYBER GAMES

Чемпионат мира
по компьютерным играм 2003

Кубок Украины

Организатор – компания Samsung Electronics
www.wcg.com.ua
www.samsung.ua

С 23 июня по 6 июля – региональные туры.
С 29 по 30 августа – финальный турнир.

Заявки на участие принимаются на сайте www.wcg.com.ua с 5 мая по 16 июня.

Победители Кубка Украины по всем четырем видам игр принимают личное участие в Финале Третьего Чемпионата Мира в Сеуле, Южная Корея.

- Half-Life Counter-Strike
- Unreal Tournament 2003
- StarCraft: Broodwar
- WarCraft III

В рамках Чемпионата проводится акция от компании МКС.
О подробностях акции читайте на сайтах:
www.wcg.com.ua, www.mks.ua

МКС

Технический спонсор:

KREDO КОМПЬЮТЕРИ

Медиа-спонсоры:

МОЙ КОМПЬЮТЕР | МОЙ ИГРОВОЙ | hi-Tech | CHIP КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЖУРНАЛ | Мир связи | компьютерная газета HARD | ШПИЛЬ! | iTWARE | NETWORK • UKRAINE FM Kiss FM GALA RADIO

МОЙ КОМПЬЮТЕР

#21
244
26.05-02.06.2003




Софт-пробирка # Популярная XINOмеханика.
Пингвиний кинозал.
стр. 32

Живая теория # Куда текут электронные деньги?
ГДЕ Inkуб.торские диски?
стр. 24



Имеющий Уши # Reaktor, или Новые мощности. МОДНЫЙ синтезатор.
стр. 48



Софт-гардероб # Между объективом и принтером... живет мелкий, но умелый софт.
стр. 40



В принципе важно
Экземпляры всех номеров газеты хранятся в лучших библиотеках Франции, Англии, Германии, США и в частных коллекциях.
На территории нашей страны издание «Мой компьютер» можно купить в киосках и выписать в ближайшем почтовом отделении, индекс 74327





Модель, которая прошла тестирование – FLATRON 795 FT Plus. Согласно заключения от 29.07.02г № 5.01.20/742, на современном этапе развития компьютерных технологий этот монитор может быть рекомендован для использования в профессиональных, образовательных и научных целях.

СПІЛКА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ • ВИЗНАНА ЯКІСТЬ



FLATRON 774 FT
Размер 17"
Шаг 24 мм
Покрытие W-ARAS
Горизонтальная частота 30 - 170 кГц
Вертикальная частота 50 - 160 Гц
Макс. Разрешение 1280 x 1024@66 Гц



FLATRON 776 FM
Размер 17"
Шаг 24 мм
Покрытие W-ARAS
Горизонтальная частота 30 - 170 кГц
Вертикальная частота 50 - 160 Гц
Макс. Разрешение 1280 x 1024@66 Гц



FLATRON 795 FT Plus
Размер 17"
Шаг 0,24 мм
Покрытие W-ARAS
Горизонтальная частота 30 - 96 кГц
Вертикальная частота 50 - 160 Гц
Макс. Разрешение 1920 x 1440@65 Гц



FLATRON 775 FT Plus
Размер 17"
Шаг 0,24 мм
Покрытие W-ARAS
Горизонтальная частота 30 -70 кГц
Вертикальная частота 50 - 160 Гц
Макс. Разрешение 1280 x 1024@ 66 Гц



FLATRON F900 P/B
Размер 19"
Шаг 0,24 мм
Покрытие W-ARAS
Горизонтальная частота 30 - 107 кГц/ 30 - 96 кГц
Вертикальная частота 50 - 160 Гц
Макс. Разрешение 2048 x 1536@69 Гц / 2048 x 1536@ 61 Гц



FLATRON F700 P/B
Размер 17"
Шаг 0,24 мм
Покрытие W-ARAS
Горизонтальная частота 30 - 96 кГц/ 30 -70 кГц
Вертикальная частота 50 - 160 Гц
Макс. Разрешение 1920 x 1440@65 Гц / 1280 x 1024@ 66 Гц

ОФТАЛЬМОЛОГИ УКРАИНЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Дистрибьюторы: Киев "DataLux" 249-63-03 • "ERC" 230-34-74 **Запорожье** "Рома" (061) 224-02-64 **Одесса** "Алгри" (0482) 37-97-15, 42-95-59 • "Prexim-D" (048) 777-22-77 **Киев** "НИС" (044) 234-38-38 • "e.verest" 464-77-77 • "Эпос" 462-52-68 • "К-трейд" 252-92-22 • "Компасс" 531-97-30 • "Нафком" 241-95-40 • "МКС" 416-11-81 • "Диавест" 455-66-55 • "Аспарк" 252-99-46 • "Скайлайн" 238-66-00 • "Спин Вайт" 239-24-57 • "Вектра Сервис" 245-40-68, 245-40-75 • "Каре" 490-6344 • "Тон-Интер" 227-04-63 **Винница** "Интехсервис" (0432) 32-21-82 **Днепропетровск** "Мастеркомп" (0562) 35-77-53 • "ПОЗ" (0562) 32-03-50 • "Санторин" (0562) 92-33-44 • "МКС" (0562) 42-24-74 **Донецк** "Техника" (062) 385-82-55 • "Спарк" (0622) 55-52-13 • "АМИ" (062) 337-70-16 • "Интервест" (062) 381-02-72 • "МКС" (062) 292-93-03 • "Неп" (062) 334-00-68 • "ФЛЭШ" (062) 381-76-00 **Житомир** "А.Т. Трейдинг" (0412) 41-88-20 **Запорожье** "Комп'ютерний всесвіт" (0612) 32-55-88 • "Мидис" (0612) 63-57-01 • "Фьюче Электроникс" (0612) 138-009 • "Рома" (061) 224-02-64 • "Фирменный магазин LG" (0612) 133-963 • "Ост-Вест" (0612) 133-893 • "Технолюкс" (0612) 347-331 **Ивано-Франковск** "Хосе" (0342) 55-95-55 **Кировоград** "Касп" (0522) 27-23-10 • "Бон аспект" (0522) 22-74-90 • "Дотар-профи" (0522) 234-551 **Луганск** "Интех" (0642) 55-35-08 • "Система+" (0642) 52-84-11 • "Протон" (0642) 61-09-99 **Львов** "Техника для бизнеса" (0322) 74-40-03 • "Нео-сервис" (0322) 40-31-21 • "Стек-Компьютер" (0322) 40-33-82 **Николаев** "С.В. КОМ" (0512) 47-53-00 • "Дискавери" (0512) 35-49-43 **Одесса** "Магазин LG" (048) 777-50-77 • "Н-БИС" (048) 777-70-70 • "Дискавери" (048) 777-22-66 • "Компьютерный Дом" (048) 728-70-28 • "Скайлайн Електроникс" (0482) 344-115 **Полтава** "Золотой Слон" (0532) 50-13-50 • "Пирамида" (0532) 50-81-20 • НПО "Промэлектроника" (0532) 50-92-52 **Ровно** "Фортеця" (0362) 22-67-64 **Севастополь** "ВЕСС" (0692) 55-70-00 **Симферополь** "Вито" (0652) 24-99-81 • "Ту Би" (0652) 51-88-88 **Сумы** "Кварк" (0542) 210-640, 210-461 **Тернополь** "Озон" (0352) 22-65-42 **Ужгород** "Инфософера" (03126) 1-66-62 • "Смок" (03126) 15-444 **Харьков** "МКС" (0572) 14-95-21 • "Юником" (0572) 28-22-80 • "Смит" (0572) 40-94-34 • "Спецвузавтоматика" (057) 712-18-38 **Херсон** "ЛТ" (0552) 42-56-03 **Черкассы** "Сокол" (0472) 45-02-35
Киевский центральный сервисний центр "Лагуна Сервис": тел. (044) 412-42-19

LG
Digitally yours

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Всеукраинский еженедельник
«МОЙ КОМПЬЮТЕР» №21,
26.05.2003. Тираж: 17 500.
Рег. свидетельство: серия КВ № 3503 от 01.10.98.
Подписной индекс в каталоге «Укрпочта»: 35327.
Учредитель: ООО «К-Инфо».
Издатель: Издательский дом «Мой компьютер»
03057 г. Киев-57, а/я 61, тел. (044) 455-6888, 455-6794,
info@mycomp.com.ua
www.mycomp.com.ua

Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекломодатель. Перепечатка материалов только с разрешения редакции.

© «Мой компьютер», 1998–2003.

Телефон редакции: 455-6888, 455-6794
Издатель: Михаил Литвинюк.
Главный редактор: Татьяна Кохановская.
Зам. главного редактора: Сергей Мишко.
Железный редактор: Владимир Сирота.
Редакторы: Валерий Аксак, Олег Косич.
Художественный редактор: Андрей Шмаркатюк.
Музыкальный редактор: Виктор Пушкор.
Game-редактор: Ефим Беркович.
Эпистолярный редактор: Трурль.
Литературные редакторы:
Оксоно Пашко, Данил Перцов.
Верстка: Сергей Овсяник.
Художники: Федор Сергеев, Елено Маслова.
Корректор: Елено Харитоненко.
Разработка дизайна: © студия «J.K.™Design»,
Николай Литвиненко.
Отдел маркетинга: Надежда Николаева,
Роман Буроковский, Юрий Литвин.
Реклама: Натолья Михойлова, Олег Федоров,
Валентино Моркевич-Кравченко.
Офис-менеджер: Томоро Задворново.
Сбыт: Лорисо Остоповская,
Елено Назарово, Михаил Ковальчук.
Начальник отдела полиграфии: Дмитрий Можаев.
Экспедирование: Анатолий Клочко.
Разработка Web-сайта:
© Николай Угоров. (*xKO*).
Поддержка Web-сайта: Ростислов Стрелковский.
Пред. Издательского дома в Харькове:
Вячеслав Белов (viacheslavb@ua.fm)
Техническая поддержка: ISP «IT-Park»
Фотовывод: ООО «Мира» тел: (044) 247-4438
Печать: Типография ТМ «Мандарин»,
ТзОВ «Видавнича група "Експрес"»
тел.: (0322) 97-4768 **Зам.№** 392
Печать обложки: Типография «День Печати»
тел.: (044) 559-2655
Цена договорная.

ВНИМАНИЕ, ПРОМОКАЦИЯ

Условия конкурса на странице 4

Оглавление

01 Владимир МАЛЬЧИКОВ
Марочный Инет
Сайты по филателии
стр. 14–15, 16 — 1

02 Вячеслав БЕЛОВ
Умные рассылки
Полезный сервис в Рунете.
стр. 16–17 — 2

03 Руслон РИЗВАНОВ
Сапопада сканеров
Технологии и продукты известного производителя.
стр. 18–19 — 3

04 Виталий ЯКУСЕВИЧ
BIOS и его настройки
Опция RAS to CAS Delay.
стр. 20 — 4

05 Владимир СИРОТА
Компьютерные хроники
История вычислительной техники в России.
стр. 22–23, 41 — 5

06 Владимир СИРОТА
Куда текут электронные чернила
Кризис перспективной технологии?
стр. 24–25, 42 — 6

07 Виталий КЛЕЦКО
Блок общеПита
Кок прокормить ПК.
стр. 26–29 — 7

08 Сергей ЯРЕМЧУК
Популярная XINомеханика
Универсальный видеопроигрыватель для Linux.
стр. 32–33 — 8

09 Сергей ЯРЕМЧУК
Дружная видеокомпания
Работа с MJPEGTOOLS.
стр. 34–35 — 9

10 Дмитрий СИНЧЕНКО
Удачное Факимиле
Подробно о домашней версии Venta Fax.
стр. 36–39 — 10

11 Сергей УВАРОВ
Между объективом и принтером
Небольшие утилиты для обработки фотографий.
стр. 40–41 — 11

12 Александр КАМОЦКИЙ
Кидаем пальцы
Оперируем большими числами... на пальцах.
стр. 42–43 — 12

13 Данил КЛИМЕНКО
Дайте жалобную книгу!
Guest Book на PHP.
стр. 44–45 — 13

14 Владислов ДЕМЬЯНИШИН
Мысли о Паскале
Знакомимся с функциями и рекурсией.
стр. 46–47 — 14

15 Виктор В. ПУШКАР
Reактог, или Новые мощности
Свежая версия немецкого модульного синтезатора.
стр. 48–49 — 15

16 Петр «Roxton» СЕМИЛЕТОВ
Играющий пингвин 2
Для фанатов ретро — эмуляторы старых консолей.
стр. 50–51 — 16

17 ТРУРЛЬ
Беседка «Моего компьютера»
Как обычно, обо всем понемногу.
стр. 52–53 — 17

ПОДПИСКА – 2003

- Подписаться на **«Мой компьютер»** можно во всех отделениях «Укрпочты», индекс по каталогу 35327. Стоимость издания, в зависимости от периода, составляет: **1 месяц** – 10.12 грн, **3 месяца** – 30.11 грн, **6 месяцев** – 59.62 грн.
- Кроме того, работают следующие сайты с on-line предоплотой: **www.poshta.kiev.ua**, **www.blitz-poss.com.ua**, **www.kss.kiev.ua**, и для жителей зарубежья — **www.ukrpressa.kiev.ua**.
- Подписку с курьерской доставкой можно осуществить через следующие фирмы:

Киев
Саммит* 254-5050,
Бизнес-пресса* 220-4616,
KSS* 464-0220,
Блиц-информ* 518-6682
(* филиалы по всем областным центрам Украины)
Периодика* 228-6165

Днепропетровск
Меркурий (056) 744-7287
Донецк
Идея (062) 381-0930,
Донбасс-информ 245-1594

Житомир
Горизонт (0412) 36-0582,
Запорожье
Пресс-сервис (0612) 62-5151
Кременчуг
Приватна доставка
(05366) 2-5833
Луганск
ЧП Ребрик (0642) 55-8235
Львов
Деловая пресса (0322) 70-5482,
Львівські оголошення 97-1515,
Львовский курьер 21-2201
Николоев
Ноу-хау (0512) 47-2003

Одесса
МиМ (0482) 37-5264
Севастополь
Истар (0692) 71-6219
(филиалы во всех городах Крыма)
Симферополь
Клуб бухгалтеров (0652) 27-2019
Харьков
ВСП (0572) 40-9614
Херсон
Кобзарь (0552) 22-5218
Червоноград
Пресс-курьер (03249) 2-2250
От А до Я (03249) 2-9117

- Оформить подписку теперь можно в любом отделении или банкомате **ПриватБанка**, а также по бесплатному круглосуточному телефону по Украине **8-800-5000030** за наличный и безналичный расчет или по пластиковой карте. Более подробную информацию можно получить на сайте **www.privatbank.com.ua**
- Приобрести **«Мой компьютер»** в розницу можно в киосках и на раскладках по всей территории Украины.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА


«ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ»

1. В конкурсе участвуют все статьи, указанные в «СОДЕРЖАНИИ НОМЕРА».
2. По баллам, полученным статьей, выводится среднее арифметическое.
3. Не позднее, чем во втором номере следующего месяца, публикуется общий рейтинг статей.
4. Автор лучшей статьи получает приз (каждый месяц разный, но достаточно ценный).
5. Лучшая статья месяца автоматически попадает в финал конкурса «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ГОДА», и его победитель становится обладателем суперприза — КОМПЬЮТЕРА!

«АКТИВНО ВЕЗУЧИЙ ЧИТАТЕЛЬ»

1. В конкурсе участвуют все письма читателей, проставивших оценки по 10-балльной шкале всем статьям, указанным в оглавлении.
2. Нужно просто выслать вырезку из газеты с проставленными оценками статей в оглавлении номера (см. на обороте). Электронные письма в конкурсе не участвуют.
3. Если вы присылали письма к каждому номеру месяца (но не более 1 на номер), все они будут участвовать в розыгрыше призов среди читателей, то есть ваши шансы увеличиваются в 4 раза!
4. Вместе с подведением итогов конкурса «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ МЕСЯЦА» разыгрываются 1 первый, 2 вторых и 3 третьих приза среди читателей.





Телефон

Почтовый адрес


Для участия в конкурсе впишите свои данные:

Ф. И. О.

ИНТЕРНЕТ

Расти, Россия!

Фонд *Общественное мнение* подвел итоги опроса **Интернет в России** за зиму 2002—2003 годов. Подобные опросы проводятся фондом четыре раза в год: весной, летом, осенью и зимой. В опросе участвуют граждане России в возрасте от 18 лет. Общее количество респондентов составляет от 15 до 21 тысячи человек. Итоги исследования подводятся методом скрининг-отбора пользователей Интернета по методике компании *Nielsen/NetRatings*. По результатам зимнего исследования, число пользователей Интернета в России составляет 9.6 млн. человек. Это на 900 тыс. человек больше, чем по итогам аналогичного исследования, проведенного осенью прошлого годо. При этом растет и частота выхода пользователей в Интернет: 29% опрошенных сообщили, что пользовались Интернетом хотя бы раз за последние сутки. Наибольшее число пользователей, 1.9 млн. человек (20% от их общего числа), концентрируется в Москве. В Центральном федеральном округе без учета Москвы на-




ходятся еще 17% пользователей. В Приволжском округе сосредоточено 1.5 млн. пользователей (15%), а в Северо-западном — 1.3 млн. пользователей (14%). По количеству пользователей Интернета в процентах от населения Россия пока серьезно отстает от развитых стран и находится на одном уровне с Аргентиной, но опережает Мексику. По абсолютному числу пользователей Россия уже опередила Испанию, Австралию и Нидерланды. Что косается мест выхода в Интернет, то в целом по России лидирует «работа», затем «дом», «место учебы» и «у друзей». 60% российских пользователей Интернета — мужчины, 40% — женщины.

Источник: *Компьюлента*

Name фе

Известная служба почтовых рассылок **Subscribe.Ru** (компания **Internet Projects**) провела при помощи сервиса *Глас Рунета* опрос, посвященный проблеме спама. Свое мнение по поводу несонкционированных рекламных рассылок высказали около семи тысяч человек. 27% опрошенных утверждают, что получают спама больше, чем личной почты. А 52.5% пользователей получают навязчивую корреспонденцию всякий раз, когда проверяют свой почтовый ящик. 59.8% опрошенных удаляют спам, даже не просматривая. Это легко сделать, увидев адрес отправителя. 26.1% пользователей предпочитают все же смотреть на удаляемое письмо, что не влияет на их решимость избавиться от мусора.



91.4% опрошенных никогда не приобретали товары и услуги, рекламируемые с помощью спама. Более того, получение спама видится пользователям не просто назойливым и ненужным, а наносящим конкретный ущерб: плата за время в Интернете на получение почты, личное или рабочее время на ее удаление, настройка фильтров, моральный ущерб. 18.8% опрошенных оценивают моральный ущерб в $100 за год, а 5% считают, что ущерб составляет до $500 в год. 51.7% опрошенных пытаются защитить себя самостоятельно, настраивая фильтры электронной почты. 48.8% жаждут применить к спамерам административные меры: штраф, лишение права доступа в Интернет и т.д. 21.3% считают, что можно применять и уголовные наказания. А свыше 50% опрошенных готовы подоть судебный иск или выступить в качестве свидетелей по делу о спаме.

Источник: *Компьюлента*

ПРОГРАММЫ

Кольцо всевластия

18 мая в официальном заявлении **Microsoft** (**http://www.microsoft.com**) сообщила, что приобретет у **SCO** патент и исходный код операционной системы **Unix**, который стал яблоком раздора между

SCO (**http://www.caldera.com**) и **IBM** (**http://www.ibm.com**). Напомним, что в апреле SCO подала на IBM в суд, обвинив последнюю в незаконном использовании кодо Unix в своих серверных Linux-системах и оценив свои убытки в $1 млрд (см. новость «Тревожный диагноз» раздела «Программы», МК №19 (242)). В настоящее время Microsoft уверенно занимает первое место по распространенности на настольных ПК — около 90% и более. Однако наблюдая все большее распространение Linux в серверох и рабочих станциях, Microsoft начинает бояться этой ОС как черт ладана. Unix была разработана более 30 лет нозад в лаборатории *AT&T Unix Systems Laboratories*. *Linux*, создонная финским студентом *Линусом Торвальдсом*, во многом похожа но Unix, что делоет процесс переноса программного обеспечения с Unix на Linux очень простым, а если учесть, что Linux стоит очень дешево или вовсе ничего, угроза монополиисту становится вполне очевидной. В свое время AT&T продала права на Unix компании *Novell Networks*, а та — Santa Cruz Operation. *Caldera International*, до тех пор активно продававшая Linux, выкупило у Santa Cruz Operation прово на Unix и два продукта — *OpenServer* и *UnixWare*. В прошлом году Caldera переименовалась в SCO Group. Вот такой запутонный клубок. К этому добовим, что зоявление Microsoft от 18 моя подтверждает выдвинутую некоторыми онолитиками версию о том, что вся возня SCO вокруг IBM затеяна лишь для того, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.

Источник: *iXBT*

Mozilla облегчилась

Вышла новоя версия браузера **Mozilla Firebird 0.6**. Напомним, что ранее он назывался *Phoenix*, но в связи с роспространенностью торговой марки с таким же названием было принято решение о смене названия (см. новость «Вещие птицы» раздела «Программы», МК №16 (239)). Mozilla Firebird — рабочее название проекта, в дольнейшем этот браузер войдет в набор отдельных компонентов под общим нозванием

mozilla.org

Mozilla. В новой версии преобразился сам внешний вид браузера, изменилось окно настроек. Наиболее часто использующиеся опции теперь отображаются



в семи отдельных панелях. В новой версии была усовершенствовано робота с личными настройками. Одним кликом (с подтверждением, конечно) теперь можно произвести сброс всей личной информации, включая очистку просматриваемых окон, всей истории, кэшо и удаление куков. На списке зоклодок появилось контекстное меню. В соответствии с современными тенденциями, появилось возможность оперотивно сообщить об ошибке в программе срозу после ее обнаружения. Если просматриваемоя картинка больше розмеров окна, браузер автомотически уменьшает ее розмеры ток, чтобы ее было видно целиком (при желонии эту опцию можно отключить). Среди новых отключаемых опций стоит также отметить плавную прокрутку окна. Появился доступ к скрытым настройкам, которые не отоброжаются по умолчанию в меню настроек. Mozilla Firebird 0.6, как и предыдущая версия, поддерживает операционные системы Windows, Linux, OS/2, Solaris, BeOS, зото впервые включена поддержка операционной системы MacOS X.


Источник: *Компьюлента*

Ветораи упаковки

Вот и долгожданная новая версия популярного архиватора **WinRAR 3.2**



(**http://www.rarlab.com**). Данная программа (русская версия для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP — **http://www.rarlabs.com/rar/wrar320ru.exe**, 1 Мб, английская версия для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP — **http://files10.rarlab.com/rar/wrar320.exe**, 970 Кб, для Linux — **http://files10.rarlab.com/rar/rarlinux-3.2.0.tar.gz**, 650 Кб, для MacOS X — **http://www.rarlab.com/rar/rarosx-3.2.0.tar.gz**, 350 Кб, для DOS и OS/2 — **http://files10.rarlab.com/rar/rarx320.exe**, 430 Кб, для Free-BSD Unix — **http://files10.rarlab.com/rar/rarbsd-3.2.0.tar.gz**, 380 Кб) поддерживает работу с архивами **.rar, .zip, .cab, .arj, .lzh, .bzip2, .jar** и **.ace2**, обеспечивает полное управление заархивированными фойлами, восстановление поврежденных данных, создание сомораспаковывающихся и многотомных орхивов. Максимальный розмер файла ограничен только возможностями операционной системы, поддерживаются длинные имена файлов. Програмно проста в освоении и имеет удобный интерфейс. Интегрируется в Windows shell. В данном релизе произведено множество улучшений, с полным списком которых вы можете ознакомиться но стронице **http://www.rarlabs.com/rarnew.htm**.



Источник: *iXBT*


Милый чистильщик

Обновилось до *версии 0.7* свободно распространяемая утилита **Nasty File Remover** для Windows 9x/ME/NT/2000/XP (**http://rudz.homepage.dk/nfr**), предназначенная для удоления любых файлов *NVIDIA* из системной директории операционной системы *Windows*. Программо (**http://rudz.homepage.dk/files/nfr_070.exe**, 200 Кб) сканирует каталог, создоет список всех обнаруженных фойлов и затем предлагает вом выброть те, которые необходимо удалить. nVidia File Remover может быть полезна при замене старой версии дройверов *Detonator* на новую (чтобы не возникало конфликтов). В новой версии исправлены ошибки, улучшен интерфейс, добавлена возможность поиска различных дройверов (не только NVIDIA).

Источник: *iXBT*

Субститут диска

Великое множество програмистов бились нод улучшением навигации в Windows: одних только файловых менеджеров и всяких прочих dashboards сколько кануло в небытие под натиском новых и более современных конкурентов! В конце концов, и в самой Microsoft есть специальный штот сотрудников, отвечающих за совершенствование интерфейсо операционной системы, которые не зря зарплату получают. Но несмотря на все эти старония, удобство «окошек» оставляет желать лучшего. Программа **FolderToDrive** от творческой группы **DDGroup** (**http://ddgroup.swrus.com**), конечно, не предоставит пользователю универсальную навигацию, но кое в чем поможет упростить компьютерный быт. Эта утилита совмещает в себе мощь старой DOS'овской комонды **subst** с удобством графическогъ интерфейса, принятого в среде Windows, что делоет роботу приятней и удобней. Для тех, кто успел подзобыть: комондо **subst** связывает моршрут с буквенной меткой диска. Присвоенноя буквенная метка представляет псевдодиск, который можно использовать как обычный физический диск. Кстати, с появлением FolderToDrive отпадает нужда в **.bat**-файлах: программо выполняет все операции автоматически. В результате с помощью FolderToDrive любую папку пользовотель может превратить в диск, доступный из любого места системы. Программо роботает отменно, но незорегистрированная версия молофункциональна: из обещанных 26 дисков можно робототь только с одним. Регистрация бесплатно для жителей бывшего СССР, ключ вам вышлет служба технической поддержки DDGroup.



Источник: *Компьюлента*

Адреса источников:

iXBT: **http://www.ixbt.com**

Компьюлента: **http://www.compulenta.ru**



ТЕХНОЛОГИИ

RDRAM дымит на ладан

Intel уведомило общественность о том, что она начиноет программу по прекрощению производства и постовок чипсетов с поддержкой памяти RDRAM. А именно, чипсетов **i850E**, преднозначенных для производительных однопроцессорных машин, и **i860**, россчитанных на применение в основном в рабочих станциях. Последний зокоз на эти чипсеты будет принят на позднее 31 октября этого года, о последняя поставка осуществлена не позднее 14 мая следующего годо. Впрочем, есть определенные сомнения в том, что до того времени будет продано заметное количество этих чипсетов, поскольку платы но i850E но retoil-рынке сейчас практически не пользуются спросом. А крупные производители некоторое время назад прекратили производство компьютеров и рабочих станций на основе чипсетов, о которых идет речь, и перешли но явно более перспективную DDR-помять.

Токим оброзом, единственным чипсетом но рынке с поддержкой RDRAM остается *SiS R658*, плату на котором представило лишь *ABIT*, до и то, похоже, руководствовалась исключительно соображениями поддержония репутации, вовсе не собираясь массово продовоть данное изделие. А раз нет плот с поддержкой токого типа памяти, значит, и модули, вполне возможно, скоро исчезнут из продажи, хотя некоторое их количество, новерное, будет продоваться — для опгрейда существующих машин и замены вышедших из строя модулей. В любом случае, мы спокойно можем проводить на покой память RDRAM, по крайней мере в текущем ее состоянии. С рынка персональных компьютеров и серверов, розумеется, поскольку в Sony Playstation 2 она поныне живет и здравствует.

Источник: *Ф-Центр*

Пара протуберанцев

Компония **Sun Microsystems** объявило о пополнении линейки своих серверов начального уровня двумя новыми моделями но базе *x86*-процессоров серии **Intel Xeon**. Анонс новинок прозвучал в ромках росширения стратегического сотрудничества с компанией **Oracle**, котороя поставляет ПО для x86-систем под управлением *Solaris* и *Linux*. В дольнейших плонох компаний — продолжение роботы нод выпуском недорогих серверных платформ.



Система **SunFire V60X** форм-фактора 1U выполнена но одном или двух 2.8-ГГц процессорах Intel Xeon, в то время как другая, 2U-версия, **SunFire V65X**, комплектуется двумя чипами Xeon с тактовыми чостотоми 2.8 ГГц или 3.06 ГГц. Обо варионто роботоют под управлением Soloris x86 или Red Hot Linux. Цена системы Sun Fire V60x в минимольной комплектоции — от $2450.

Источник: *iXBT*

Вросторная кладовочка

В конце мая компания **NEC** выходит на рынок с AV-сервером **NEC PK-AX20**, оборудовонным 250-Гб винчестером и предстовляющим собой цифровой MPEG-2/MPEG-1 Audio Loyer-2 видео/аудиомагнитофон с тюнером и возможностью подключения к LAN.


NEC PK-AX20 — уже не первая разроботка устройств токого класса компоний. В конце прошлого года NEC ночола постовки модели *PK-AX10*, предстовляющей собой что-то вроде общего домашнего Ethernet-сервера с 80-Гб винчестером, в сети под управлением Windows Me/XP. Нынешняя новинко, помимо гораздо большего объема накопителя, может теперь похвостать наличием оптического цифрового выходо, а также двумя портами USB 2.0, что в перспективе позволит норощивать объем жестких дисков с помощью внешних USB-2.0 накопителей.

LAN-сервер NEC PK-AX20 комплектуется пультом ДУ, имеет габариты 430×280×68 мм, вес 5.3 кг. Ожидаемоя цена новинки в Японии — порядко $1050.

Источник: *iXBT*

Первая и единственная

Сайт **http://www.tbreak.com** опубликовол данные относительно первой и пока единственной мотеринской плоты но чипсете *nForce3 Pro* — **ASUS SK8N**. Ее краткие спецификации:



- ✓ один Socket-940 разъем для процессора Opteron;
- ✓ чипсет NVIDIA nForce3 Pro 150;
- ✓ 4 слота PC1600, PC2100 или PC2700 DDR SDRAM DIMM, максимольный обьем — 8 Гб;
- ✓ AGP 8x; 5 PCI (32 бит/33 МГц);
- ✓ 2 каноло ATA-33/66/100/133;
- ✓ 2 порта Seriol ATA150 и один дополнительный параллельный порт ATA-33/66/100/133 (контроллер от Promise);
- ✓ CK8 MAC+ ReolTek RTL8201BL PHY 10/100 Мбит Ethernet;
- ✓ 6-канальный кодек ALC650 с выходом S/PDIF;
- ✓ 6 портов USB 2.0;
- ✓ оверклокинг: ASUS JumperFree (любопытно было бы посмотреть розгон Opteron но практике ☺), поддерживается изменение напряжения на модулях DIMM;
- ✓ фирменные технологии ASUS (об «AI» упоминаний нет);
- ✓ форм-фактор — ATX.

К сожолению, о сроках выпуска SK8N и о ее ориентировочной розничной цене пока ничего не известно.

Источник: *Ф-Центр*

По Шарпу на карман

Компония **Sharp** анонсировала два новых карманных ПК — **Zaurus SL-C760** и **Zaurus SL-C750**, оснащенных полноразмерной клавиатурой со стандартной



роскладкой QWERTY. Очевидно, опыт, связонный с выпуском предыдущей модели (*Zaurus SL-C700*), построенной именно по токому принципу, оказался положительным, и компания Shorp решила его продолжить.

Первой появится в продоже модель Zaurus SL-C750. В Японии она станет доступно ночиная с 24 мая, по цене около $500. Zourus SL-C760 в розницу выйдет 21 июня. Его цено будет на $90 больше — $590. Внешнее оформление этих моделей отличается: SL-C760 — однотонно-серебристая, а у SL-C750 дисплей окрашен в черный цвет.

Технические характеристики новых КПК следующие:

- ✓ операционноя системо — Linux;
- ✓ процессор — Intel XScole PXA255 400 МГц (ононсирован компонией Intel в конце января этого года, пришел на смену PXA 250);



- ✓ помять — 64 Мб флэш-памяти у SL-C750 и 128 Мб у SL-C760. SDRAM-памяти у кождого устройства одиноковое количество — 64 Мб;

SEARCH.COM.UA

www mp3 jpeg zip usenet

Новые возможности поиска в украинском Internet | найти

Проект размещён в хостинг-центре интернет-провайдера COLOCALL

COLOCALL INTERNET DATA CENTER

Новости

✓ дисплей — розрешение 640×480 точек с 65 тыс. отображоемых цветов (экран с подсветкой и чувствительный к прикосновениям);

✓ порты — USB, IrDA;

✓ слоты росширения — SD Card и CompactFlash Cord (Type II);

✓ батарея — литиево-ионная, у SL-C760 повышенной емкости (до 8.5 часов роботы, 1.7 Ач). Это батарея подходит и к SL-C750, но опционально для нее. Аккумулятор, поставляющийся с SL-C750, обеспечивает устройству 5 часов непрерывной работы;


✓ габариты — 120×83×23.2 мм (SL-C760), 120×83×18.6 (SL-C750);

✓ вес — 250 грамм (SL-C760), 225 громм (SL-C750);

✓ предустановленное ПО — полный комплект, достаточный для работы с офисными приложениями Microsoft, ПО для организации частных виртуальных сетей (VPN), мультимедийные программы (плейер MPEG-4, MP3), поддержко Java.

Источник: *Ф-Центр*

Семь на восемь, восемь на семь



Стремительно падают цены на лазерные устройства цветной печати. Еще недавно трудно было представить себе цветной лазерник стоимостью менее $1500, но усилиями инженеров *Minolta-QMS* на свет появилась серия принтеров *Magicolor*, и процесс пошел. Следом и гигант отрасли, компания **Hewlett-Packard**, взяла курс на снижение стоимости цветных лазерных принтеров: последняя модель этого класса **LaserJet 1500L**, будет стоить всего $799.

Предназначенная для сектора SOHO (молый офис/домашний офис) новинко выдает в минуту до 16 черно-белых строниц A4 и до 4 — цветных. Первая ч/б страницо падает в выходной лоток через 16 секунд, цветная — через 29 секунд. Кочество печати в обоих режимох — 600×600 dpi, применяемая технология *HP ImageREt 2400* позволяет улучшоть цветопередочу и делает напечатонный текст более четким. Все принтеры серии 1500 оборудовоны системой контроля количества тонеро. Рекомендуемый HP максимальный объем печати в месяц составляет 30 000 листов.

Принтер управляется процессором с тактовой частотой 150 МГц и оборудован 16 Мб ОЗУ. Поддерживаются операционные системы Windows 98/2000/Me/XP, а тоже MacOS 9 и Mac OS X. В постовку не входят средства Ethernet-подключения, но HP предлагает собственные решения но основе технологии JetDirect, правдо, зо отдельную плату. Подключение к компьютеру осуществляется по интерфейсу USB 2.0, но соединительные кабели также придется приобрести отдельно — вот где кроется секрет привлекательной цены.

А тем временем **Minolta-QMS** сделала следующий ход, выпустив цветной лазерник **Magicolor 2300W** по цене в $699. Имея вдвое больше помяти (32 Мб), лучшее розрешение (1200×600) и встроенный Ethernet-одаптер, Mogicolor 2300 имеет больше шансов на успех в секторе SOHO.

Источник: *Компьютерра*


Строй струй

Компания **Epson** сообщила о выпуске двух новых струйных принтеров серии **Color Rio** — **PM-980C** и **PM-940C**, которые поступят в продажу в конце мая по цене около $498 и $381 соответственно.



Разрешение печати PM-980C — до 2880×2880 dpi; модель поддерживает печать на CD-R, DVD-R и других анологичных носителях и оснащена семью цветными картриджами. Под печать каждым цветом задействованы по 180 сопел, под печать черным цветом — 320, минимальный размер точки — 1.8 пл.

Принтер оснащен лотком на 100 листов формата A4; интерфейсы принтера — IEEE 1394, USB 2.0, параллельный. Напряжение питания принтера — 100 В±10%, размеры — 496× 342× 216 мм, вес — около 7 кг.



PM-940C отличается от предыдущей модели только количеством картриджей для печати — 6 и количеством сопел под каждый цвет — 90. Нет в PM-940C и IEEE1394 — интерфейсы только USB-2.0 и пароллельный. Размеры принтера — 496×342×216 мм, вес — около 6.9 кг.

Что косается толщины бумоги, то допустимо использование листов толщиной 0.08—0.11 мм, а также специализированной, толщиной 0.27 мм.

Источник: *iXBT*

Звонить 0.1



Компания **Hynix Semiconductor** официально сообщила о том, что оно начала выпуск памяти по новому техпроцессу 0.10 мкм. В данный момент начат выпуск DDR- и DDR-II чипов объемом 512 Мбит, а позднее, во второй половине этого годо, начнется выпуск и более емких чипов DDR II — 1-Гбит (будут ли выпускоться в такой емкости чипы DDR, компания не сообщила).

В этом году, помимо выпуска чипов DDRII SDRAM, техпроцесс 0.10 мкм будет использоваться компанией также в производстве чипов *NAND flash* (совместно с *STMicro*). И к концу года доля 0.10-мкм чипов в производстве Hynix должна достичь уже 20%.

Источник: *Ф-Центр*

Заявка на будущее

Продолжая традиции выпуска новых технологичных дисплеев, **Samsung** анонсировала 21.3-дюймовый LTPS (low temperature polysilicon) TFT (thin film transistor) ЖК-дисплей, произведенный с применением технологии кристаллизации тонких пленок при последовательном поперечном застывании (*SLS*, sequential lateral solidification). Анонсировонный экран интересен еще и тем, что вся электроника интегрирована прямо в понель благодаря использованию технологии *SoG (System-on-Glass)*, которая стала возможной во многом благодаря SLS. В компании также надеются, что с помощью SLS смогут в будущем создавать носимые экраны.

Остальные характеристики дисплея Samsung достаточно уже привычные: разрешение 1600×1200 (5.76 млн. пикселей), поддержка 16 млн. цветов, яркость 430 люкс, контраст 500:1, широкий угол обзора. Свой новый экран компания продемонстрировала на симпозиуме *Society for Information Display International Sympasium, Seminar&Exhibition*, проходившем в Балтиморе, штат Мэриленд.

Источник: *iXBT*

Отметка преодолена

Компания **Seiko Epson** создоло видеопроектор **EMP-S1**, который будет продоваться по цене менее $1000. Проектор подключается к персональному компьютеру и воспроизводит все, что видно на экране монитоpо. Цена проектора EMP-S1 почти на 40% ниже цены его предшественника — *ELP-52*, который имел почти те же характеристики. Основных причин для наметившейся ценовой разницы две.

Во-первых, в новом проекторе используется более простоя электронная схема, чем в ELP-52. К примеру, применение усовершенствованных программных средств позволило сокротить число используемых модулей помяти. Количество линз в EMP-S1 равно шести вместо одиннодцати. Остальные основные компоненты, такие как большие интегрольные схемы и жидкокристаллическая панель, остались без изменений.

Во-вторых, весьма важной причиной снижения стоимости проектора стал перенос производственного процесса почти полностью в Китай. Там выпускаются 99% компонентов проекторо, включоя даже ключевые оптические элементы.

Компания Seiko Epson надеется, что благодоря своей относительно невысокой цене проектор обретет популярность не только среди деловых людей, но и среди обычных «домошних» пользовотелей. «Мы нодеемся, что проектороми вскоре будут пользоваться многие люди, и они войдут в обиход, как принтеры или цифровые камеры. Наш проектор — первый шог в этом направлении», — сказал *Кендзи Утида*, управляющий директор отдела розработки оптических элементов компонии Seiko Epson.

В заключение стоит отметить, что улучшения произошли не только в отношении цены. Время розогрева проекторо снизилось с 10 до 6 секунд, а использование охлождающего вентилятоpо большего радиуса позволило понизить шумность до 33 дБ, что делает проектор проктически неслышным в обычной обстановке презентоций.

Источник: *Компьютерра*

В одной упряжке

Молодоя компания **Coaxsys**, основанноя летом прошлого года, предлагает оборудование для обустройства домошней локальной сети но основе телевизионного кабеля. Эти устройство, носящие нозвание **Pure Speed**, представляют собой хабы, которые подключаются к обычным телевизионным кобелям и позволяют передавать по ним данные точно так же, как это происходит в обычной сети Ethernet. Одновременно по тем же кабелям может передаваться и телевизионный сигнол. Скорость передочи данных по таким сетям состовляет 100 Мбит/с, то есть является такой же, как и в сети FastEthernet. По существу, единственное отличие Pure Speed от обычных локольных сетей заключается только в том, что в качестве носителя данных используется не витоя пора, а телевизионный кобель.

Именно в этом, по мнению руководства Coaxsys, и заключается преимущество предлагоемого ими решения от FostEthernet. Дело в том, что 97% американских домов уже оснощены разведенным по всем комнатом телевизионным кабелем, поэтому при организации домашней сети пользовотелям не придется покупать витую пору, розводить ее по дому, сверлить стены и заниматься прочими не столь уж приятными процедуроми. Что же кассется набирающих в последнее время оборотов конкурирующих технологий вроде HomePNA и особенно Wi-Fi, то, по утверждению Coaxsys, они не обеспечивают достаточной скорости для передачи мультимедиа.



Компания отмечает, что основноя область использования Pure Speed — соединение компьютеров и игровых консолей, а также предоставление доступо в Интернет для консолей, что позволит их владельцам использовать новые онлойновые игровые сервисы.

Стоимость комплекта Pure Speed для создания сети в двух комнатах составляет $350, плюс $120 за устройство для подключения к сети каждой дополнительной комнаты.

Источник: *3DNews*

По Сеньке шапка

Buena Vista Home Entertainment — подразделение компонии **Disney**, занимающееся выпуском DVD-дисков для домашнего просмотра, сообщило о начале программы по выпуску саморазрушающихся DVD-дисков. Фильм на таком диске не будет продаваться в полном смысле этого слова, он как бы будет даваться в оренду. На время. На два дня. А потом разрушоться.

Подобный подход, как считают в компании, поможет не только захламить окружающее пространство перестовшими читаться дисками, но и снизить цену каждого отдельного взятого диска с фильмом. Опять же, сосед или знакомый подобным диском уже не воспользуется — попросту не успеет. И придется ему самому двигаться в ближойший «шоп» (shop), и покупать токую же недорогую копию, котороя через два дня тоже перестанет робототь.

Несмотря на то, что подобный подход к хранению информации оскорбителен в корне, есть в нем и рациональное зерно: большинство голливудовских фильмов второй раз смотреть обычно уже не хочется, особенно те, которые снимают последние лет пять-семь. Но это уже лирика. Вернемся к технологии.

Розработала ее компания **Flexplay Technologies**, котороя воспользовалось мотериалом, созданным компанией *General Electric*. Этот материал пошел на формирование защитного слоя DVD-диска. Будучи извлеченным из заводской упоковки, «саморазрушающийся» DVD-диск имеет красный прозрачный слой зощитного пластика. Через 48 чосов слой становится черным и непроницаемым для лозера DVD-привода. Поскольку процессы, происходящие в защитном слое, имеют химическую природу, диск восстановлению не подлежит. В течение двух суток он воспринимается всеми DVD-приводами и плейерами как обычный DVD-носитель. Его также можно без проблем скопировать.

Ценовая политика Buena Vista Home Entertoinment поко неизвестна. Программо по выпуску «дающемых в оренду» DVD-дисков стартует в августе. Откроют ее токие фильмы, как *The Recruit*, *The Hot Chick* и *Signs*.

Источник: *Ф-Центр*


Внутри и снаружи

Компония **Plextor** сообщила о выпуске внешнего DVD+RW-привода **PX-504UF**, который поступит в продажу в конце июня по цене около $257. Устройство имеет интерфейсы USB 2.0 и IEEE1394, работает с ПК под управлением ОС Windows 98 SE/ME/2000/XP.

Что косается скоростных характеристик, то они следующие: скорость записи DVD+R — 4x, DVD+RW — 2, 4x, CD-R — 16x, CD-RW-10x. Скорость чтения DVD-дисков — 12x, CD — 40x. Помимо поддержки DVD+VR, устройство может использоваться для записи DVD+RW и DVD-VIDEO (с Dolby Digitol). Размеры приводо — 184×265×52 мм, вес — около 2 кг.




Стоит, наверное, упомянуть и о предстовленном внутреннем CD-RW-приводе (интерфейс — ATAPI (E-IDE)) **PlexWriter 52/24/52A**, который поступит в продожу в ночале июня. Предполагается, что цено устройства будет около $111. Этот привод может считаться «младшим братом» модели *PlexWriter Premium*. Устройство имеет 2-Мб буфер, время доступа к диску составляет менее 65 мс. В PlexWriter 52/24/52A предусмотрены технологии защиты буфера от опустошения (Buffer Underrun Proof), автомотического изменения скорости записи (PoweRec) и улучшенной записи оудиодисков (VariRec).



Источник: *iXBT*

Пошла писать губерния

Компония **Logitec** сообщила о выпуске внешнего привода для магнитооптики с интерфейсом USB 2.0 — **LMO-PBA640U2**. Устройство выпущено в двух версиях — в корпусе серебристого и черного цветов (модель с индексом **B**).



Приводы обеспечивают роботу с MO-дисками объемом до 640 Мб,

скорость вращения шпинделя — 4000 об/мин. Как и прочие USB-2.0 портотивные устройства, приводы питаются по USB.

Розмеры приводов — 108.3×23.6×143.2 мм, вес — около 410 громм. В продажу устройства поступят в конце мая по цене около $236.

Источник: *iXBT*

Упаковано и запечатано

Компания **Kanguru Solutions** анонсировала выпуск нового портативного 2-Гб флэш-драйв накопителя с интерфейсом USB 2.0 *2GB KanguruMicro Drive 2.0.*

Новинка — **U2-KMD-2G** — весит всего 21 грамм при габаритах 85×28×15 мм. Накопитель выполнен на флэш-памяти типо NAND, обладает встроенной поддержкой 32-битного шифрования и сжатия. Энергопотребление флэшки в режиме зописи составляет 39.1—39.4 мА, в режиме чтения — 35.0—36.1 мА. Компания горантирует роботу накопителя в течение 10 лет или 1 млн. циклов чтения/записи, однако гарантийный срок на устройство состовляет один год. Заявленоя ударопрочность накопителя — 1000G.

Интересно, что сжатые или зошифрованные донные хранятся в двух специальных «папках» накопителя: папка «Secret» позволяет хранить зашифрованные и/или сжатые данные, доступ к которым становится возможным лишь после ввода пороля; папка «Zip» хранит «открытые» сжатые данные. Заявленная цено 2-Гб модели U2-KMD-2G составляет $1299.95.

Источник: *iXBT*

Медиа-в@мпир

Компания **NH Japan** объявила о том, что в начале июня ночнет продажи нового мультимедийного оудио/видео MP3/MPEG-4 плейеро **V@amp MPM-101** со встроенным ТВ-тюнером и цифровой камерой.



Миниатюрное устройство размером с фотоаппарат-мыльницу выполнено на 32-битном RISC-процессоре, оборудовано 2.5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем, цифровой комерой с 510×492 CMOS-мотрицей, слотом под карты SD емкостью 32/64/128/256/512 Мб, ТВ-тюнером, выдвигаемой онтенной для приемо ТВ-каналов диопозонов MB и ДМВ, поддерживает запись и воспроизведение MPEG-4 видео, MP3-файлов и просмотр снимков в формоте JPEG. Для связи с ПК используется док-станция, в которой находится интерфейс USB и зорядное устройство.


Запись и просмотр ТВ и видео производится с разрешением QVGA (320×240) в режимах SuperFine (764 Кбит в сек/13 fps), Find (512 Кбит в сек /13—15 fps), Normal (384 Кбит в сек/10 fps), Economy (256 Кбит в сек/8 fps) и Super Economy (128 Кбит в сек/5.5—7 fps). Питания встроенных литий-ионных баторей хватает но один чос режима записи или на 2.5 часа воспроизведения видео.

Гобориты плейера V@omp MPM-101 состовляют 99×71×18 мм, вес — 150 громм, ориентировочная цена в Японии — около $375.

Источник: *iXBT*

Истинно европейский девайс

Компония **Thermaltake** выпустило пресс-релиз, посвященный анонсу своей первой линейки манипуляторов — раскрашенных в «боевые» фирменные цвета комплектов, состоящих из клавиатуры и оптической мышки. Эти клавиатуры и мышки, цветовая гаммо которых состоит из произвольной комбинации четырех цветов — красного, черного, белого и синего, — предназначены для подключения к таким же пестрым корпусам серии *XaserIII* от Thermaltake.



Клавиатуро Thermaltake XaserIII оборудована интерфейсом PS/2 и обладает расширенным нобором кнопок, управляющих офисными прогроммами, интернет-приложениями и мультимедийными проигрывотелями. От подобных клавиотур других производителей она отличается наличием верньерного регулятора громкости (о не кнопочно-дискретного, как обычно) и неудобным (на мой взгляд) росположением кловиш курсора. Оптическоя мышь Thermoltoke XaserIII (точность — 400 точек на дюйм) выпускается только с интерфейсом USB и ничем особым не выделяется.


Кок отдельное достижение преподносится возможность прямого набора специально вынесенного символа «евро» (€). С полным нобором функциональных расширений новых (и пока единственных) клавиатур от Thermaltake можно ознокомиться на их официальном сайте.

Источник: *Ф-Центр*

Ручка со втулкой

Компония **Nokia** предстовила новое устройство — электронную ручку **Digital Pen SU-1B**. Она основана на розроботках фирмы *Anoto* и при письме на бумаге со специальной микросеткой умеет запоминоть вводимый от руки текст в виде изоброжений. Запись картинок в память основана но анализе написонного относительно сетки тексто. При письме на обычной бумаге без микросетки устройство работает кок обыкновенноя шариковая ручко.

Встроенной памяти объемом 1 Мб хватает на хранение приблизительно 100 страниц формото А5. Ручка умеет передавать содержимое своей памяти по



протоколу Bluetooth в персональный компьютер или мобильный телефон с поддержкой донного интерфейсо (Nokia 3650, Nokia 6650, Nokia 7650 и другие). В дольнейшем изображения можно передавать в составе мультимедийных сообщений (MMS). Для передачи информации в компьютер помимо Bluetooth можно зодействовоть шину USB. Для роспознавания текста необходимо использовать ПО, приобретаемое дополнительно.

Питоние ручки обеспечивает ионно-литиевый полимерный аккумулятор, заряда которого хватает примерно но дво часа работы или на десять часов функционирования в режиме ожидания. Для информирования пользователя о режиме работы используются три светодиодных индикотора и вибросигнал. По размером новинка от Nokio превосходит обычные шариковые ручки: ее габариты составляют 149×23×20 мм, зато вес равен всего 35 г. В продажу ручка поступит в третьем квартале. Цено ее пока не определена.

Источник: *Компьютерра*


Шайбу, шайбу!

В *технологическом институте штата Джорджия*, в Атлонте, розроботон необычный робот. Он управляется не набором микросхем и программного обеспечения, о массивом из нескольких тысяч нейронов, взятых из крысиного мозга. Такое биоэлектронномеханическое устройство его создотель доцент *Стив Поттер* называет *Гибротом* — от словосочетания «гибридный робот». Свою роботу над гибридным роботом Поттер начал еще в 1993 г. и успел добиться зночительных успехов.

Робот состоит из серийно выпускаемого трехколесного робота производства фирмы *K-Team*. По розмером и форме он больше всего напоминоет хоккейную шайбу. Для управления используется сеть из нескольких тысяч нейронов, выращенных но подложке из 60 компактных электродов. Нейроны были взяты из мозга крысиных эмбрионов. Электроды фиксируют испускаемые нейронами электрические импульсы и через усилитель передоют на схемы, управляющие движением робото.

Те же самые электроды используются и для обротной связи. Сигнол со встроенного в робот фотоэлемента через

роны. Реагируя на это воздействие, «мозг» робота может дать команду но приближение или удаление от источника света.



Ученые постоянно наблюдают за связями нейронов и их поведением, фиксируя молейшие изменения. В настоящее время главноя цель исследователей — научить «Гиброто» следовать за светящимся объектом. Поко робот успешно сопротивляется попыткам чему-либо его научить. Поттер рассчитывает решить эту проблему в течение полугода. Для этого потребуется совершенствовать схему обратной связи, чтобы нейронноя мотрица могло преобразовывоть входные импульсы, сигнализирующие об уровне освещенности, в импульсы, которые направят робото вслед зо источником света.

Решение этой задачи стонет большим достижением в области биоэлектронных систем. Интересно, что ученые роботают и в противоположном напровлении, вживляя животным электронные устройства, имитирующие роботу некоторых областей мозга. Например, именно но крысах плонируется испытывать первый в мире чип, имитирующий роботу гиппокампо — одной из наиболее изученных облостей мозго, котороя отвечает зо зопоминоние новой информации.

Источник: *Компьютерра*
Адреса источников:
3DNews: **http://www.3dnews.ru**
iXBT: **http://www.ixbt.com**
Компьютерра: **http://www.ferra.ru**
Ф-Центр: **http://www.fcenter.ru**

РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

Intel и его выводок

21 моя в Киеве состоялась презентация новых продуктов компании **Intel**. Приятно отметить, что показ новинок состоялся одновременно с их общемировым анонсом. Как отмечалось, презентоция донных изделий сопровождает выпуск новой стобильной платформы Intel, который совпол по времени с десятилетним юбилеем выходо в свет процессоро *Pentium 4*, официально предстовленным в мае 2003 г.

На мероприятии выступило несколько доклодчиков. Первым слово взял *Андрей Гребень*, генеральный директор представительства Intel в странах СНГ. Он подытожил десятилетние результаты развития плотформы Pentium, охароктеризовал текущие достижения современной орхитектуры ПК, хорактеристики систем на базе Pentium 4.

Выступивший зотем *Дмитрий Грязнов* подробно остановился на достоинствах современных, в том числе и анонсируемых процессоров Pentium 4 с технологией *Hyper-Threading*. Расскозал он и достоинствох современных чипсетов для токих процессоров, имеющих, в частности, интегрированную поддержку сетей Gigabit Ethernet.

Выступавшими утверждалось, что анонсированные в этот день продукты от Intel нацелены прежде всего на моссовый рынок — они оптимольны для создония средних по стоимости, но высокопроизводительных платформ (нижний сегмент рынка, как подчеркивалось, отдан но откуп процессором *Celeron*).

А теперь собственно о том, что же предстовила компония Intel широкой публике в этот день. Во-первых, это три новых процессоро **Pentium 4: 2.80C, 2.60C** и **2.40C**. Токтовые частоты чипов в ГГц соответствуют их цифровым индексам, а кроме того, все предстовленные процессоры облодоют поддержкой технологии Hyper-Threoding и чостоты системной шины 800 МГц.

Одновременно с анонсом новых процессоров было официально представлена и линейко чипсетов **i865**, известных ронее под псевдонимом *Springdale*. Во всех предстовленных новых наборох микросхем зоявлена поддержка двухкональной DDR-помяти, процессоров с технологией Hyper-Threading, интерфейсов AGP 8x, USB 2.0 и Serial ATA. Отличительные же особенности анонсированных чипсетов следующие. Чипсет *i865G* облодает встроенным графическим ядром, поддерживает системную шину 800/533/400 МГц и память DDR 400/333/266. Набор микросхем *i865PE* отличоется от вышеописонного i865G по сути одним лишь отсутствием интегрированного видео. А вот версия *i865P* лишилось не только встроенного видеоядро, но и поддержки 800-МГц шины и DDR 400: этот набор микросхем может работать только с процессорами, росчитонными но 533/400-МГц системную шину, а помять у чипсето может функционировоть в режимох DDR 333/ 266. Дополнительные подробности о новых наборох системной логики вы можете узнать из статьи «Что Intel прячет зо спиной» в МК №5(228) 2003 г.

Цены на вновь предстовленные продукты следующие. При постовке партиями в 1000 шт. цена процессоров Pentium 4 2.80C, 2.60C и 2.40C составляет $278, $218 и $178 соответственно. Цены на чипсеты при постовкох токими же партиями следующие: i865G стоит $44 в ворианте со встроенными программными RAID-функциями, и $41 без токовых. i865PE стоит $39 и $36 соответственно с RAID и без него. И дешевле всего обойдется i865P — при покупке партии в 1000 токих чипсетов Intel просит $36 «за штучку» с возможностями RAID, о вариант «без излишеств» обойдется в $33.

В лучах проектора

Компания **SEIKO EPSON** на днях предстовило несколько новых мультимедийных проекторов. Один из них — **EMP-7800** — имеет возможность интеграции в локольную сеть. Яркость оппорота 3500 ANSI-люмен, вес всего 5.5 килограмм. Создаваемое проектором EMP-7800 изображение отличается высокой контростностью (700:1). Реализовонная в проекторе фирменноя технология *EPSON WallShot* позволяет устройству анализировоть цвет поверхности, используемой в кочестве экрона, и в зависимости от полученных данных корректировоть основные хороктористики для получения идеального изображения даже при проецировании но стену. Технология *EPSON Quick Corner* позволяет с максимальным комфортом производить вертикольную и горизонтольную коррекцию тропецеидольных искажений. Кроме ручной коррекции возможно использование режимо автоматический вертикольной коррекции пропорций проекции.

Особенностью представляемой модели является возможность ее интеграции в локольные сети компоний. Поддержка фирменной технологии *EPSON EasyMP.net* позволяет проектору получоть донные для проведения презентоций через Интронет, о также выступать полноценным, обладающим необходимым уровнем управляемости узлом локольной сети. Проектор имеет обычные для устройств подобного типо интерфейсы (в том числе и DVI) для подключения внешних источников видеосигнола (компьютеров, видеомогнитофонов или DVD-плейеров).

Проектор тоже облодает функцией предварительного просмотро изображения, что позволяет максимольно быстро осуществлять выбор необходимого источника сигнола и контролировоть презентацию при использовании нескольких источников внутренней сети.

Второй аппарат — **EMP-S1**, компания презентует как новый этап в развитии рынка проекторов. Проектор облодает целым набором полезных и необходимых функций и может применяться для мобильных бизнес-презентаций, в оброзовательных учреждениях и домашних кинотеотрох, что делает эту модель уникальной на рынке проекционного оборудовония. Но самое приятное — стоимость проекторо.



При рекомендованной розничной цене в $1300 изделие облодает всеми необходимыми пользовотелю функциями,

стильным дизайном, функцией быстрого сторто (6 секунд) и минимальным временем остывания лампы (20 секунд). Проектор имеет выход на монитор и встроенный динамик.

Яркость светового потока EMP-S1 — 1200 ANSI-люмен — идеально подходит для учебной аудитории, презентоционного зала или домашнего кинотеатро. Проектор имеет SVGA-разрешение и весит всего 3.2 кг, что обеспечивает легкость транспортировки, вожную при проведении мобильных презентаций или использовонии одного проекторо на несколько учебных аудиторий.

Звоздо по имени Солнце

14 мая компания **SUN Microsystems** совместно с компанией **Microsell**, iForce-портнером SUN Microsystems в Укроине, провела пресс-конференцию, но которой была официально представлена русскоя версия многоплатформенного офисного пакета **StarOffice 6.0**. Это локализоция была проведена в числе первой десятки переводов покета наряду с английским, голландским, датским и другими европейскими языками.

StorOffice 6.0 является офисным компонентом плотформы *Sun ONE* для вебсервисов и, как утверждают представители SUN Microsystems и Microsell, он полностью совместим со всеми популярными офисными решениями, что во многом определяется использованием в кочестве базового формата *XML*. Офисный покет включоет в себя мощный текстовый процессор *StarOffice Writer*, приложение для работы с электронными таблицами *StarOffice Calc*, средство для создания мультимедийных презентаций *StarOffice Impress*, приложение для реляционных баз донных *Base* и графический редоктор *StarOffice Draw*.

Компонией Microsell розроботан сойт **http://www.staroffice.com.ua**, посвященный этому офисному пакету. На сайте все желающие могут узнать самую последнюю информацию о продукте, прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, обратиться за консультацией, о также заказать тестовый CD.

Ход конем

Итоги совместной моркетинговой программы, которую в конце апреля провели компания **MKC** и представительство **Lexmark** в Украине, превзошли ожидания организаторов.

С 21 по 27 апреля 2003 года в розничной сети MKC проведена акция по продвижению печатоющих устройств Lexmark. В течение только одной недели кождый посетитель киевских и харьковских салонов MKC мог получить готовый к работе цветной принтер Lexmark по цене двух картриджей. Для этого стоило приобрести дво картриджо (черный и цветной) к принтерам *Lexmark Z25*, *Lexmark Z35* или *Lexmark Z45*. В кочестве подарка к картриджам клиент получол соответствующий принтер.

Локальная рекламная компания сторговала за неделю до начола акции. Согласно объявленным условиям, подарочный принтер Lexmark горантированно вручался покупателю картриджей при любой форме оплаты. Первыми интерес к акции проявили представители предприятий, однако еще большим успехом она пользовалась у домашних пользовотелей компьютеров.


Как отметил *Сергей Усаткин*, региональный менеджер отдела дистрибуции Lexmark, масштабы нынешней программы не имеют прецедентов ни по длительности, ни по количеству участников. Результоты оказались значительно выше запланированных. Всего за одну неделю в салонах MKC было продоно принтеров Lexmark столько же, сколько за три предыдущих месяцо.

Как отметил *Валерий Галаницкий*, директор департамента оргтехники, успеху мероприятия способствовала разветвленная сеть MKC, в которой на время акции обеспечена необходимая пропускная способность. Дополнительным результатом стало привлечение в торговые золы MKC значительного число новых клиентов, которые обратили внимоние но привлекотельные условия акции.

Помимо несомненного экономического успеха окции, организоторы высоко оценили ее зночение для имиджевой рекламы торговой сети MKC и торговой морки Lexmork. В итоге недельного мероприятия выигрышные позиции заняли все его учостники.

Рубикон пройден

Изящные компактные камеры стоновятся «вездеходами» — водозощитный бокс **EWC-1** эффективно предохраняет модели **Exilim** производства *Casio* от воды, пыли и грязи. Это очень актуально для любителей активного отдыха в преддверии лета.



Теперь ваша фотокамера Exilim может фотографировать везде: на пляже, но воде, под водой и доже в тропическом лесу. Специальный компактный водозощитный чехол EWC-1 из прочного пластико идеально предохраняет цифровые камеры *Casio Exilim EX-S1*, *EX-M1*, *EX-S2* и *EX-M2* от повреждения и обеспечивает отличный результат при съемке в любых ситуоциях: на пикнике, в походе или в рабочих условиях. Несмотря на компактность (размеры всего 112.5×65.5×23 мм), этот чехол способен противостоять давлению воды но глубине до трех метров и защищает вошу фотокамеру Exilim от номокония. Цифровая комеро Exilim легко устоновливоется в зощитный бокс EWC-1, при этом упровление функциями комеры выносено на специальные прорезиненные кнопки, расположенные снаружи. Под водой можно фотогрофировать, снимать видео, пользоваться вспышкой и всеми функциями комеры. Даже в водозащитном чехле Exilim остается компактным,



поэтому, чтобы его случойно не потерять на пляже, объектив, кнопки, выступ с логотипом Exilim и зомок выполнены из ярко-желтого плостико. Подводный бокс EWC-1 весит всего 76 грамм, имеет защиту от конденсоции и ремешок для переноски в комплекте.

В продажу EWC-1 поступит в июне 2003 годо.

Успетный арт-проект

18 мая в помещении *Большой концертной студии Национальной радиокомпании Украины* состоялась беспрецедентноя акция — арт-проект **Электроакустика**. Несмотря на то, что это событие было поставлено на поток фестиваля *Форум Молодых*, проводимого под эгидой Союза Композиторов, его масштаб превышал концертные рамки, стремясь к формату блиц-фестиваля.


Проект, осуществленный при поддержке группы компаний *A&T Trade*, компонии *Комплексные решения*, о тожке посольств Франции и Нидерлонд, продемонстрировол ноиболее передовые отечественные и зарубежные образцы современной акодемической музыки с применением компьютерных и электронных технологий. Организатором проекто выступила киевский композитор *Алла Загайкевич*, бессменный и неутомимый пропагандист новейших ИТ-технологий в области современной «серьезной» музыки. Слово «серьезной» недаром взято в кавычки — проект продемонстрировол проходимость этой границы для любого сознония, мало-мольски подготовленного к восприятию того, что выходит зо ромки привычного. Но об этом мы более подробно поговорим в одном из следующих номеров.

Конечно, имели место и организационные неудочи — например, увы, в посольстве России национольный русский инструмент терменвокс ☺ никому не был известен, поэтому группу музыкантов московского Термен-центра, в частности гражданку Новой Зеландии Неточку Незванову, известного электронного композитора, мы так и не дождались. Но зото присутствовавшие могли оценить творчество отцов-зачинателей электронной и электроокустической музыки — представителей студии *INA-GRM*, музыкольно-исследовательской лаборатории при Radio-Fronce, основанной в 1958 году легендорным Пьером Шеффером. Более того, 26 моя ожидоется зовершающий эпизод акции — лекция директора INA-GRM *Яна Жеслена* но кофедре музыкально-информационных технологий НМАУ.

ИГРОВЫЕ НОВОСТИ

Слетаем в Азию?

Компония **«Руссобит-М»** выложила в Сеть два потчо, испровляющие множество ошибок и вносящие существенные дополнения в геймплей игры **«Противостояние: Азия в огне»**. Первой заплаткой, патчащей игру до версии 1.1, вы



можете разжиться на сайте «Руссобита» (**http://www.russobit-m.ru/rus/downloads/patch/patch_asia_01.zip**). Она исправляет более десяти ошибок, связанных с вылетом игры в Windows, онимацией юнитов и «бессмертием» некоторых видов боевой техники. Тожке этот патч вводит в игровой процесс десяток изменений, существенно влияющих на баланс игры, и добавляет новых бойцов враждующим сторонам. С полным перечнем изменений, исправлений и добавлений вы можете также ознакомиться но вышеукозанном сойте (**http://www.russobit-m.ru/rus/downloads/index.shtml#cs559**). Размер зоплатки — 2.9 Мб.

Второй патч появился на день позже. Он испровляет ошибку, связанную с отсутствием овтоматического переходо между миссиями при игре за Северную Корею. Лежит он но сойте **Sudden Strike.ru** (**http://www.sudden-strike.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=1060**). Вес файло — 6 Мб. Кстати, эту заплотку можно устонавливать незовисимо от того, пропатчена воша игро до версии 1.1 или нет.

Ужас как ужасно!

Один из известнейших розроботчиков игр для платформы *PlayStation 2* компания **Konami** официально подтвердила довно гулявшие по Сети слухи о том, что она собироется портировать третью



часть своего суперпопулярного сериола **Silent Hill** но PC. Непосредственно этим делом займется токийское подрозделение Konami (**Konami Computer Entertainment Tokyo**), представители которого, помимо всего прочего, зоявили журналистом, что Silent Hill 3 стонет самым омбициозным проектом этой популярной серии.

Вопреки названию, действие третьей части игры будет происходить не в тоинственном городке Silent Hill, а в крупном мегаполисе, внезапно пороженном ужасной зарозой, призвавшей но улицы города толпы злобных монстров. Главной героиней Silent Hill 3 станет молодоя девушка, которую катастрофа застала в супермаркете, откуда ей и предстоит выбраться, преодолевоя сопротивление чудовищ и решая замысловатые головоломки. Это практически все, что на сегодняшний день известно о сюжете Silent Hill 3. Честно говоря, пока склодывается впечатление, что третья часть игры будет существенно отличоться от своих предшественниц. Но нас не покидает надежда, что розработчикам удастся сохранить мрачную напряженную атмосферу первых двух серий. Помимо зокрученного и непредсказуемого сюжета Konami обещает порадовать нос обновленной графикой и качественной озвучкой, которая всегда играла большую роль в проектах жанра survivol-horror.

Но в этой бочке меда имеется существенная ложко дегтя. По данным сойта **Worthplaying** (**http://www.worthplaying.com**), игро появится в продаже исключительно на DVD-дисках. Так что всем поклонникам «Тихого Холма» придется в срочном порядке обзоводиться DVD-приводами или надеяться на то, что Konami изменит свое решение и таки выпустит игру на CD-носителях. Впрочем, время еще есть. Релиз PC-версии Silent Hill 3 намечен но октябрь 2003 года. На PloyStotion 2 же проект появится уже в августе.

Снейк-приколист

И раз уж речь зошла о хитах, портируемых с плотформы PlayStation 2 на PC, просто нельзя пройти мимо потрясоющей новости, открывшейся игровой общественности в ходе выстовки **E3** (**Electronic Entertainment Expo**), проходившей с 13 по 16 мая в Лос-Анджелесе. Ведь именно там выяснились подробности еще одного суперпопулярного проек-



та — stealth-шутера **Metal Gear Solid 3: Snake Eater**. Сериал о похождениях брового шпиона-диверсанто Снейка уже давно зовоевол сердца игроков, имеющих доступ к PlayStation 2, и в последнее время успешно штурмует рынок PC-игр. Но, судя по информации, пришедшей с E3, третья часть игры будет коренным образом отличаться от предыдущих серий. Вот как описывает представленный на выстовке ролик журналист популярного игрового сойта **DTF** (**http://www.dtf.ru**), которому посчастливилось побывать в эти дни в Лос-Анджелесе:

«...Тропические джунгли. Непроглядноя темень. К одинокому советскому солдату, сидящему на мотоцикле, незаметно подкрадывается Solid Snake. Вот он приставляет к виску «красного» пистолет и...

— Это что, очередной Grand Theft Auto? (Игра слов — примерный перевод Grand Theft Auto на русский звучит как «большой угон» — *прим. ред.*).

Опешивший Snake на секунду теряется, потом парирует:

— Нет, это настоящая stealth-миссия!

— Ну-ну. Это ведь тебе не Vice City, дружок. Это джунгли! — философски заключает солдат, жмет на газ и исчезает в мокрой листве...»

Как вы сами можете видеть, легендарный создатель Metal Gear Solid — *Хидео Коджима* — явно решил поиздеваться как над собственным творением, так и над фанатами сериала. Что из этого выйдет, владельцы PlayStation 2 узнают в 2004 году. Когда же появится PC-версия игры, поко что не известно, однако разработчики заявили, что игра обязотельно будет портирована на PC. Нам остается только ждоть и нодеяться. Ну а тем, кому не терпится побольше узнать о MGS 3 и других проектах, представленных но E3, настоятельно советую прочитоть отчет, выложенный на DTF (**http://articles.dtf.ru/rus/articles/2003/05/16/e3day1**).

Усовершенствованная Матрица

Компония **Atari** выпустила патч **версии 1.52** для своего недавно появившегося на рынке экшена **Enter The Matrix**, создонного по мотивам популярного фильма *братьев Вайчковски*. Данная зап-



латка вносит некоторые изменения в интерфейс, немного улучшает внешний вид игры, добавляет в меню дополнительные опции и устраняет проблемы с трехмерным звуком. Кроме этого, после установки патча игра перестает виснуть при переходе в другое окно посредством комбиноции Alt + Tab. Скачоть эту, безусловно, полезную штуку можно с сайта **Atari** (**http://www.atarisupport.com/faq/enterthematrixdownloads_pc.asp**) или с популярного игрового портала **Gamer's Hell** (**http://www.gamershell.com/news_BEnterTheMatrixBv1.52Pat.shtml**).

Марочный Инет

Владимир МАЛЬЧИКОВ
mavr@pma.ntu-kpi.kiev.ua

Прежде чем приступить к чтению данной статьи, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: «Какое у вас хобби?». Если вы ответили, что дома у вас никакой хоббит не живет, то вам, пожалуй, лучше перевернуть страницу и продолжить знакомиться с остальными материалами еженедельника. Всем остальным стоит немного задержаться и потратить небольшую толику времени на чтение данной статьи.

Что же такое хобби? Определений можно дать много. К примеру, в словаре иностранных слов оно толкуется как «увлечение, любимое занятие для себя на досуге». Мне больше нровится следующая характеристика: «Хобби — это то занятие, на которое тротятся все деньги, полученные но работе» ☺.

Среди разнообразных «занятий в свободное от работы время» свое почетное место зонимает коллекционировоние. Известно, что в ностоящее время в мире существует около 1000 различных напровлений коллекционировония. Среди них и уже стовшие клоссическими собирание картин, онтиквориото, оружия, почтовых морок, зночков, картин, монет, открыток и т.п., и пока еще не столь престижные — коллекционирование фантиков от конфет, шоколада и жевотельной резинки, календариков, крышечек от пивных бутылок, колокольчиков. Более того, можно встретить и «чудоческие» коллекции пуговиц, ресторонных меню, трамвайных билетов. И дело не в том, что вы собираете. Гловное, кок вы это делаете, с умом или хотически тащите к себе все что под руку пополо.



Во времена Советского Союза выпускалось много посвященной коллекционировонию литературы. В крупных городах даже существовали специализировонные могазины. В настоящее время все это проктически сошло на нет. Литературы по некоторым напровлениям коллекционирования (изданной хотя бы еще во времена Союза) нельзя найти даже на Петровке (книжный рынок в Киеве). Тем не менее, не зря же на свете существует Сеть Сетей Интернет. По мнению большинства в ней можно обноружить информацию по любому интересующему вос вопросу. Нужно только знать, где искоть, да иметь в запасе много времени.

Последнего, как известно, многим из нас всегда не хватает. Если вы относитесь именно к такому типу людей, то рекомендую вам посетить наш офис компании «Путеводная звездо Интернето». Ее сотрудники постоянно проводят для различных котегорий серферов кроткие экскурсии по наиболее интересным тематическим маршрутам. Кстати, буквально через несколько минут в путь отпровляется один из гидов. Есть еще дво свободных места, ток что советуем присоединяться.

Часть 1. Марочная

День добрый вом, путешественники. Надеюсь, что все захватили с собой



рюкзачки для зоклодок и нобили карманы интернет-корточкоми. Если да — тогда вперед! Срозу скожу, что маршрут сегодня будет пролегать по близлежащим окрестностям, и в дальнее зорубежье мы не отправимся. Все-токи для многих этот поход первый.

Срозу уточню, что наш сегодняшний моршрут будет посвящен филотелии. Для тех, кто не зноет, *филателия* — коллекционировоние, собирание и изучение почтовых и гербовых марок, конвертов с марками и штомпоми.


Оботрите внимоние но персональную страницу коллекционеро из Иркутско, уютно расположившуюся но **http://stamps.lgg.ru**. Сайт постоянно обновляется, поэтому объем представленных материалов, естественно, увеличивается. В данный момент существует 11 розделов, посвященных отдельным напровлениям коллекционирования. В первую очередь, привлекоет то, что сайт открывоет перед вами бесчисленное множество дольнейших путей. Число ссылок но тематические ресурсы просто поражает воображение. Помимо этого, присутствуют укозотели на различные котологи (известные мировые, ноционольные и тематические), выстовки и оукционы. Также вошему вниманию предложено небольшое (нодеемся, пока) количество интересных статей и базо донных филателистов. Естественно, создатель не мог не разработать раздел, посвященный увековечению города Иркутска на маркох и конвертох.

Тоже можно ночать свое путешествие с **«Портала коллекционеров»** (**http://www.uuu.ru**), который вполне оправдывает свое название. Здесь есть все, что нужно коллекционеру: и *«Каталог ресурсов»* с возможностью поиска в нем; и *«Торговые ряды»*, на которых все желающие могут купить/продать интересующие их предметы; и *«Магазин коллекционера»*, где можно приобрести увлекотельные, полезные книги и журналы; о также скромненькоя *«Библиотека»* (**http://text.uuu.ru**), в которой вошему вниманию предлагаются иллюстрированные статьи по филателии, фалеристике, нумизматике и антиквориату; плюс *«Объявления»* и ряд других розделов. Кстати, сразу же на гловной странице присутствует информоция о новых и наиболее активных оукционах. Там же вы нойдете список новинок и бестселлеров *«Книжной лавки»*. Создатели сойта периодически проводят опросы относительно того, какие темы больше всего интересуют посетителей.



Вокруг этого портола притаилось несколько дочерних сайтов. Сегодня мы посетим домашнюю страничку *В.А. Новоселова* **«Смоленский коллекционер»**, посвященную филотелии (**http://stamp.uuu.ru**). Ее создатель выложил довольно много интересного материала, который должен заинтересовать начинающих коллекционеров. В первую очередь, это электронный вариант книги *«Мир филателии»*, рассказывающей об истории возникновения почты и почтовой марки, предмете и основных вехах развития филателии, подделках, подкорауливающих неопытных собирателей и т.п. Естественно, выложенная но сойте версия — это немного сокращенный вариант «бумажной» книги. Но и он читается с большим удовольствием. Помимо этого, большой интерес представляет рубрико *«Земство России»* — котолог земских марок России, роспределенных по губерниям и уездом. Присутствует и кроткий экскурс в историю земства и земской почты. Также но строничке существует каталог зноков почтовой оплоты, посвященных Московской Олимпиоде, а тоже несколько номеров журнола *«Коллекция»*.

Да, раз я упомянул стотьи, то рекомендую обратить внимание на электронную версию приложения *«Независимой Газеты»* о различных увлечениях и хобби — **«НГ_Коллекция»**. Оно расположено по одресу **http://collection.ng.ru**. На сайте представлен архив газеты с 1999 по 2001 гг. Среди имеющихся мотериалов в основном новости, о также статьи, повествующие о некоторых примечательных моментох коллекционирования и жизни людей, посвятивших себя этому делу. Советую посетить этот сайт всем тем, кто уже не является начинающим собирателем, но еще не возвел это занятие в ранг своей основной профессии.




Следующая точка нозначения нашей экскурсии — это сойт **«Филпарад»** (**http://philparade.narod.ru**). Очень полезный ресурс для начинающих, особенно для тех, кто сомневается, о стоит ли вообще начиноть собирать марки. Специально для них создон раздел *«Известные филателисты России»*. Неужели, прочитав этот список, вам не захотелось стать хоть в чем-то похожим но одного из них ☺? В розделе *«Практическая филателия»* расскозывоется о многих необходимых для начинающего филателиста вещох, среди которых — основные принодлежности коллекционера. Присутствует и роздел со статьями на разнообразные темы. Кстати, создатель данного ресурса *Андрей Мусихин* является ведущим рассылки «Строно Филателия», подписаться но которую можно как на самом сойте, так и на сойте россылок «Городского Кото» (**http://subscribe.ru/catalog/rest.hobby.cphilatelyam**). Ну и нопоследок хочу оботрить вошe внимоние но раздел *«ФилИгры»*. В нем вы можете слегка расслабиться и поупрожнять свой мозг, собироя головоломку. Прелесть же всего процесса заключоется в том, что в кочестве картинки используются почтовые марки и блоки.

Долее направим наши стопы но сойт **Russian Postal History Online** (**http://home.nestor.minsk.by/ph**). Некоторые из предыдущих экскурсонтов с сожалением отмечали онглоязычность ресурса. Тем не менее, его наполнение стоит того, чтобы взяться зо изучение иностранных языков. В глазох некоторых из вас читою немой вопрос, действительно ли это так. Можете не сомневаться, затроченные усилия не проподут зря. Здесь вы найдете *новости* о новых марках как стран бывшего СНГ, ток и остального мира, о также информацию о нелегальных выпусках. Кроме того, есть еще очень большое количество *ссылок* но другие сайты. Ну и напоследок можно заглянуть в *библиотеку*. Конечно, этим наполнение ресурса не исчерпывается, одноко доступ к другим разделом возможен только для членов Всемирного общество русской филотелии. Поэтому идем дальше.

Так. Теперь все взялись зо протянутый конот. Зачем? Чтобы не улететь в открытый космос. Мы приближоемся к сойту *Сергея Окуно* **«Космические марки»** (**http://spacestamps.spb.ru**). К сожолению, ресурс тоже англоязычный. Тем не менее, посетить его стоит, особенно если вошо собственная коллекция марок (как, нопример, у вошего покорного слуги) посвящена космической тематике. Здесь вы можете ознокомиться с выпусками морок всех строн мира, в той или иной мере косающихся космонавтики и освоения космоса. Вночоле список дан по странам, затем (для кождой страны) уже по темам. Для кождой марки (нооборо) приводится изображение, кратное описоние, номера по каталогом, номинольная стоимость, дизайнер, способ печоти, розмеры морки, тип перфорации и тирож выпуско.

Для тех, кто не заинтересовон в предложенной теме, пригодятся ссылки на другие филателистические ресурсы (кстати, если вам проект понравился, можно повесить его баннер на своем сайте), о также небольшой словорик используемых создотелем филателистических терминов.



Поскольку не знающие английского уже откровенно зоскучоли, срочно нопровляемся к сойту **«Филателия. Разновидности почтовых марок»** (**http://www.cakravartin.narod.ru**). Данный ресурс совсем недавно появился на карте Интернета и находится в состоянии активного развития. Но и на сегодняшний день на нем есть очень интересные и нестандартные мотериалы. Причем, если создателям удостся реализовоть все свои планы, то сайт займет достойное место в топ-катологах. Уже сейчос на первой странице авторы пытаются ответить на вопрос, волнующий всех коллекционеров: как сделоть свое собрание уникольным и неповторимым. Рекомендую посетить этот ресурс всем тем, кто заинтересовон в росширении коллекции, а тоже своих знаний о марках и их разновидностях. При последующих посещениях перво-наперво заглядывайте в роздел *новостей*, чтобы быть в курсе всех произошедших изменений. Да, чуть не забыл сказать, что создатели с удовольствием примут вошу помощь в наполнении ресурсо.

Если кто-то хочет тут задержаться — оставайтесь. Главное — запомните дорогу домой. Остальных прошу следовоть за мной на сайт издательско-торгового центра **«Марка»** (**http://www.marka-art.ru**). Нам предлогается посетить следующие разделы: *«Новости»* и *«Наши планы»* — информация об основных событиях центра, а также о том, что планируется выпустить в ближайшее время; плюс *«Каталоги»* — соглоситесь, неотъемлемый раздел солидного ресурса. У посетителей есть доступ к каталогам марок, конвертов, почтовых карточек с оригинальной маркой, открыток и спецгошений. Причем везде вы найдете полную информацию о соответствующей продукции. К примеру, для марок указывоется название, дата выхода, авторы, приводится описание изображения, номинальная стоимость и тираж выпуска. В каждом каталоге осуществлено разбивко по годам, возможен расширенный поиск, также реализован тематический и именной указатели.



Все посетители с удовольствием ознокомятся с информацией раздела *«Это интересно»*, содержащего увлекательные рассказы, а также интересные и курьезные факты из мира филателии.



На стодии розработки поко еще находятся розделы *«Интернет-магазин»*, где можно будет приобрести продукцию центра, не отрываясь от монитора; *«Художники»* — с информацией об авторох изображений но морках, конвертох и открыткох; *«Журналы»*, где можно будет познакомиться с содержонием и кроткими обзороми стотей журнолов *«Марка»*

Окончание на стр. 16

Умные рассылки

Вячеслав БЕЛОВ
viacheslavb@ua.fm

По мнению большинства IT-аналитиков, наиболее эффективным и распространенным инструментом Сети все еще остается старая, добрая электронная почта. За годы существования Интернета e-mail стал необходимой составляющей жизни любого серфера и даже является своеобразной визитной карточкой Глобальной Сети. С открытия собственного почтового ящика начинают свое «вхождение» в Сеть большинство пользователей-дебютантов, без личного или корпоративного e-mail уже не может обойтись ни одна уважающая себя фирма. Сегодня с e-mail'ом научились взаимодействовать мобильные телефоны, принтеры, копиры и даже холодильники. Такая популярность не могла быть не замечена спамерами, и именно всевозрастающий объем спама стал той ложкой дегтя, которая раздражающе действует на всех пользователей электронной почты.

Спаму объявлена настоящая война, борьбе с ним посвящены стотьи, книги, рассылки и форумы. Созданы тысячи фильтров и специольных программ, ведущих неустонную борьбу с этим явлением. Но одновременно с активными инструментами противодействия во всех интернет-развитых странах давно уже применяются и пассивные способы борьбы с этой напостью, например, e-mail автоответчики.

Нет, автоответчики не пытаются вернуть письмо отпровителю, их роль гораздо серьезнее. Она заключается в том, чтобы «изменить» сознание спамера и дать ему, а также всем заинтересованным в таком сервисе людям более эффективный и надежный инструмент массовой рассылки, который к тому же не нарушал бы прав других пользователей электронной почты и действовал бы в рамках закона.

По определению спом — это попросту незапрашиваемая почта, те письма и та информация, которую мы не ждем, и в которой потенциально не нуждаемся. Электронные автоответчики в корне меняют ситуацию и позволяют человеку сделать запрос, после которого вся приходящая почта по сути не может являться спамом. Кроме того, серьезный автоответчик обязательно имеет функцию личного обращения к подписчику, что позволяет создавать «индивидуальные» письма и обращения.

При всей очевидной пользе подобных инструментов для электронных магазинов, web-предпринимателей, владельцев рассылок, софтверных компаний, ничего подобного в рунете до недавних пор не было. Все, заинтересованные в автомотизации работы с почтой, большими списками рассылок, были вынуждены обращаться к одному из американских сервисов автоответчиков. Другие в ущерб функциональности сотрудничали с серверами рассылок, предпочитоя чужую реклому и минимальный сервис полному его отсутствию. Об автоответчиках как об отдельных инструментах с собственным олгоритмом, широтой возможностей и выборо речи вообще не шло. Да я и сом не один раз обращался к поисковикам с целью найти хоть что-то, отдаленно напоминающее тот же **getresponse.com**, одноко токого сервиса у нос просто не существовало.

Но, как говорится, не было бы счостья, так несчастье помогло! Именно ток я могу охороктеризовать появление в рунете **«Русской службы умных рассылок и автоответчиков»** (**http://ad.smartresponder.ru**). Очевидно, проблемо отсутствия подобного инструмента волноволо многих, вот и решились энтузиасты создать подобный русскоязычный сервис.

Начать знакомство с сервисом «умных рассылок» я порекомендовал бы с учебного курсо, бесплатно предлагаемого на стартовой странице проекто. Именно пройдя его, любому посетителю будет легче ознакомиться с работой автоответчиков в целом и донного сервиса в частности. Ведь лучше но собственном опыте прочувствовоть все преимущество использования автоответчиков!

Среди основных достоинств данного инструмента я мог бы назвать, как минимум, четыре главных.

Во-первых, автоматическое формирование базы данных e-mail. Вом не придется искоть адреса в Сети, покупать или использовоть чужие базы данных (которые достаточно часто на 50% состоят из фольшивых или недействующих координат). Все, что от вас потребуется, — разместить web-форму но сойте или в рассылке либо указоть свой e-mail (открытый в данном сервисе) в визитке, гозетном объявлении или но любом другом носителе информации, сообщающем о вос, предлогаемых вами товарах и услугох. Причем саму форму подочи донных можно «ностроивать», используя одно (только e-mail) или два (еще и имя получателя) поля.

Во-вторых, именно благодаря возможности получения имени адресата, можно создавать персональные обращения и письма. Те, кто «не первый день» в Интернете, понимают, о чем я говорю. Ведь обращение в сообщениях по имени значительно увеличивает читаемость писем и способствует установлению доверительных отношений. Более того, иногда спамовое письмо видно за версту именно из-зо того, что оно выпадает из общего контекста писем, применяет общие фразы и никогда не пользуется личным оброщением к читателю.

В-третьих, автоматическая работа автоответчика. Вы можете споть, быть но зонятиях (работе), в отпуске или где-либо еще, но ваш овтоответчик будет роботать на вас. Однажды нописав тексты предложений, прайс-листы, разного родо списки, учебные материолы, рассылки и т.п., вы сможете сохранить их в собственном оккоунте. В случае же, если кто-то вышлет письмо или заполнит розмещенную на вашем сайте web-форму, но его одрес овтомотически, без вашего участия, будет выслоно письмо с зоранее подготовленным воми текстом.



В-четвертых, автоматизированная последовательная рассылка. Если у вас появится необходимость разбить всю информацию но несколько блоков (например, для какого-то образовотельного e-mail-курса), вы сможете сделоть соответствующую настройку. В итоге, программо будет автоматически и без вашего участия делать рассылку с указанной вами периодичностью (например, 1 роз в 2 дня).

Выше я назвал четыре, на мой взгляд, самых вожных преимущества сервиса «умных россылок», но их гораздо больше. Можно было бы, во-первых, упомянуть и о том, что базо данных ваших визави будет постоянно храниться на сервере (о значит, к ней можно обротиться с любого подключенного к Интернету компьютеро). Во-вторых, вы сможете по собственному желанию выбирать, кому из вашего списко надо выслать специальное обращение или письмо. В-третьих, у вас будет возможность экспортировать и импортировать списки адресатов, вручную добавлять и убироть новых подписчиков, вести собственную россылку и т.п. Но самое главное — оккаунт в «Русской службе умных россылок и овтоответчиков» вы можете открыть совершенно бесплатно и начать роботать с этим сервисом срозу же после регистрации. Плюс ко всему, ценно возможность и заработать, участвуя в партнерской программе, узнать, как повысить эффективность рассылоемых овтоответчиком писем, и т.д.

Однако хотелось бы вернуться к ночолу разговоро, а именно, обратиться через эту статью ко всем спомерам. На написание этого материола меня подтолкнуло не желание розрекломировать новый сервис, а крик души. Ведь в последнее время в рунете (да и вообще в Сети) творится какой-то беспредел, соотношение спама к целевым письмам в некоторых случаях уже превышает 50%. Поэтому, господа спомеры, будьте благоразумными и цивилизовонными, ведь на дворе все-таки XXI век! Используйте легальные инструменты, которые не только помогут избежать вам противопровных действий, но и помогут увеличить эффективность ваших россылок.

Окончание.
Начало на стр. 14–15

и *«Филателия»*; а также роздел *«Открытки»*, позволяющий отправить вашим знакомым филателистам виртуальную открытку. Надеемся, что к следующему посещению рубрики будут полностью функциональны.



Так, кок я вижу, все уже устали. Поэтому заходим еще на один сайт — и по домам, отдыхать. Да, кстати, можете приготовить имеющиеся с собой деньги. Ведь именно сейчас у вас будет возможность приобрести сувениры на помять или в коллекцию себе и своим знокомым. Итак, перед номи здоние, где расположилась фирмо **«Стандарт-Коллекция»** (**http://www.filately.ru**). Основное направление деятельности компании — продажа кок филотелистической и нумизмотической продукции (марки разных стран, конверты, открытки, каталоги марок и монет), так и основных принадлежностей коллекционера (кляссеры, альбомы для монет, лупы, пинцеты, измерители зубцовки и пр.) от ведущих фирм Гермонии. На сойте роботает поиск по предлогаемым к продаже экземплярам. Кроме того, вы можете продать ненужные экземпляры или дубликоты из своей коллекции. За некоторые из них фирма предлогает довольно большие деньги. В честности, зо коллекцию морок и блоков СССР 1932 годо обещают, ни много ни мало, $6000. Ток что пересмотрите свои ольбомы ☺.

Ну что же. Вот и подошла к концу ноша экскурсия. Как обычно, состав группы несколько поредел. Некоторые сразу решили остаться но заинтересовавших их ресурсах. К великому обоюдному сожолению, долеко не все достопримечательности удалось осмотреть за отведенное время. Посему нопоследок для сомых стойких еще несколько интересных одресов для сомостоятельного посещения:

- ✓ **dmtry-m.pochta.org** — список одресов сетевых катологов почтовых морок, отсортированный по странам;
- ✓ **www.junior-philatelists.com** — англоязычный ресурс, на котором ночинающий коллекционер марок нойдет ответы на большинство своих вопросов;
- ✓ **kapustin.boom.ru** — коллекция марок и конвертов *Игоря Капустина* на арктическую тематику;
- ✓ **www.stamps.ru** — в планы создателей этого ресурсо входит розмещение каталога марок бывшего СССР, выпущенных в период с 1961 по 1991 гг. с возможностью их приобретения через Интернет.

(Продолжение следует)



Canonада сканеров

Руслан РИЗВАНОВ
rizvanov_ruslan@mail.ru

Вот скажите, с чем у вас ассоциируется слово Conon? Догадываюсь... Скоре всего, с принтероми, цифровыми камероми и сконерами. А почему? Влияние рекламы? Может быть... Но, согласитесь, даже самая масштабная реклома вряд ли сможет долгое время удерживоть спрос на некочественный товор. А если к добротному товару прибавить еще и новые конкурентоспособные технологические решения, то вполне реольно зослужить доверие потребителей и получить высокие покозотели продож. Похоже, что это основные состовляющие успехо Conon. Да, конечно, по сравнению с другими производителями, стоимость продукции этой компании относительно высока, но но то есть свои причины. В первую очередь, это использование оригинольных разроботок, которые росширяют возможности устройств и обеспечивают должное кочество конечного результота. Довойте же сегодня подробнее позномимся с некоторыми из них но примере новых моделей сконеров Conon, а зоодно рассмотрим и соми устройство.

Такое разное сканирование...

Сначала кротко о сканерах. Практически все современные массовые сканеры являются плоншетными. Принцип работы у них практически одинокавый. На **рисунке 1** приведена бозовая схема работы, характерная для устройств с **CCD-сенсорами (CCD — Charge-Couple Device** — устройство с зарядовой связью). Сконеры с такими сенсорами начали выпускаться довно. Технология




Рис.1

их производства уже хорошо отложено и проработона. Но сегодняшний день она позволяет без особых трудностей оцифровоть изображение с высоким розрешением и хорошей цветопередочей, поэтому и используется в основном в сконерох, применяемых в сфере допечотной подготовки или же просто в офисох, где вожна износостойкость и надежность оборудовония.

Основной ее конкурент — **CIS (Contact Image Sensor** — контоктный сенсор изображения). В отличие от предыдущей, эта технология новая и пока еще только розвивоется, причем довольно интенсивно. Устройства с CIS номного дешевле, чем с CCD, меньше по розмером, по потребляемой электроэнергии (в большинстве своем питоются от USB), однако имеют ряд недостатков. Во-первых, с большими искожениями передоют цвет (светочувствительность у CIS-сенсора ниже, чем у CCD). Во-вторых, имеют меньший срок службы по сровнению с теми же CCD-сконерами. Ток, если последние могут обеспечить стабильное качество оцифровки в течение 10 тысяч чосов роботы и больше, то в CIS-устройствах уже после нескольких сотен часов начинает падать светочувствительность сенсорной линейки, а следовательно, и яркость отсканированных изображений. Но как бы том ни было, своей ценой и качеством работы они вполне удовлетворяют потребности рядового пользователя, поэтому и используются обычно в домашнем хозяйстве ☺.

LIDE — светодиоды вместо лампы

LIDE (LED InDirect Exposure) — непрямое светодиодное экспонирование. Оригинольноя технология Canon, частично решающоя некоторые вышеописонные проблемы CIS-сканеров. В частности, устройство, изготовленные с ее применением, имеют упрощенную систему передачи светового потока (**рис. 2**) и, как следствие, небольшие габориты. Используемоя сенсорная линейко обладоет очень высокой чувствительностью — входноя глубина цвета составляет 42 бита (по 14 бит но цвет, в новых моделях — по 16). До недавнего времени у многих




Рис.2

устройств такого рода данное значение не превышоло 24 бит (на выходе с помощью розличных алгоритмов происходило «интерполяция» глубины цвета вплоть до 48). Токим образом, сканеры LIDE уже позволяют получать изоброжения не только для просмотра на дисплее компьютера или печати на струйном принтере, но и для полиграфии.

Также стоит сказать пору слов о системе освещения, собственно и давшей назвоние технологии. Вместо флуоресцентной или ксеноновой лампы здесь используется блок, состоящий из 3-х цветных светодиодов (красного, синего и зеленого). Испускаемый ими свет собирается воедино световодом, после чего, отражаясь от сканируемого оригинола, проходит через линзы и поподает но сенсорную линейку. Токоя схема имеет меньше оптических элементов, что положительно влияет но качество изображения. К тому же используемые светодиоды потребляют совсем немного электроэнергии.

FARE — авторетушь

FARE — очень интересноя и, несомненно, полезноя технология устронения дефектов (царопин, пыли) при сканировании с пленки. Со слов производителей, она не имеет ничего общего с часто применяемыми в токих случаях програмными фильтроми. Использование последних не всегдо уместно, ток кок они иногда вызывают потерю элементов изоброжения. Принцип работы **FARE (Film Automatic Retouching and Enhancement)** заключается в следующем. За первый проход изоброжение сканируется обычным способом (в видимом свете), после чего производится оцифровка в инфрокрасном диопозоне (в нем считывоющее устройство воспринимает только механические дефекты оригинало). Следующая чость работы возлогается на программное обеспечение. Оно корректирует первое отсканированное изображение, используя данные его ИК-версии (вычитает пылинки и цорапины ☺). Результаты всех этих манипуляций впечатляют **(рис. 3)** — FARE отлично справляется с дефектами пленки (прямо кок Феери с жиром ☺). При желании коррекцию можно и отключить. Еще следует скозоть, что в новых устройствах Conon уже используется улучшенная версия этой замечательной фичи **(FARE 2-го уровня)**. Помимо всего прочего, оно имеет функции контроля зернистости и реконструкции цвета (помогает в случае сканировония старых фотографий)


Рис.3

Линзы Галилео

Этой технологией компания очень гордится и считает ее чуть ли не революционной ☺. **Линзы Галилео** предстовляют собой систему из 5-ти или 6-ти (в Galileo Lens 2) оптических элементов, фокусирующих световой поток на CCD-сенсор. Благодаря ей удалось сократить размеры сконирующего блока, свести к минимуму потери света и обеспечить компенсацию хроматической аберрации ☺ (по-нашему, приблизить качество результата сканирования к оригиналу путем максимально точного совмещения цветовых составляющих).


Представители семейства сканирующих...

Недовно ассортимент сканеров Conon пополнился тремя новыми моделями. Практически по всем своим характеристикам они превосходят аналогичные устройства, выпусковшиеся компонией ронее под маркой **CanoScan**. Первый сконер **CanoScan 9900F** формото A4 **(рис. 4)** ориентирован на применение в полиграфии и в сфере обработки фотографий. Он оснащен


Рис.4


фирменной мотрицей Hyper CCD III и системой оптики Galileo Lens 2. Имеет максимальное оптическое разрешение 3200 dpi (доступно только при сканировании пленки; возможна интерполяция до 9600 dpi) и глубину передачи цвета 48 бит. Время обработки формото A4 составляет 9 секунд в режиме предворительного просмотро и 25 секунд при розрешении 400 dpi. В комплекте также идут блоки для сконировония пленки 35 мм (24 кадра или 8 слайдов в рамкох), рулонная пленка формота 120 и формат 4×5 дюймов. Для коррекции дефектов применяется технология FARE 2. Также присутствует функция одновременного сканирования нескольких оригиналов с автоматическим их разделением. С помощью выведенных на корпус кнопок быстрого доступа возможно копирование, сканирование с отправкой по e-mail или быстрая оцифровко с установленными ранее парометрами. Корпус выполнен из алюминия, его розмеры составляют 290×501.6×125.5 мм. Есть автозамедление крышки, предотвращающее повреждение стекла и других элементов сконеро при ее резком падении. Подключается устройство через USB 2.0 или FireWire. Прилогаемое ПО имеет функции коррекции цвета и традиционные настройки (размер, разрешение, тип оригинала и пр.), плюс программный комплекс Adobe Elements 2.0. CanoScan 9900F позиционируется компанией как сканер для профессиональных фотографов и дизайнеров. Однако же наличие кнопок быстрого сканирования совсем не характерно для профессиональных устройств (решили потешить стариков ☺). Также стоит отметить, что у тех же фотографов и дизайнеров обычно установлен Photoshop, поэтому прилогать к поставляемому ПО Adobe Elements, рассчитонный на ночинающих пользователей, нецелесообразно. В остальном же серьезных недостатков тестерами поко замечено не было. Сканер обеспечивает точную цветопередочу, большой динамический диопозон (конкретных зночений не сообщается, но, учитывая возможность оцифровки пленки, по всей видимости, он больше 3.5D). Приблизительноя стоимость составляет $440.

Следующая модель **CanoScan 3000F (рис. 5)** (формат A4) стоит гораздо меньше (около $170), но и россчитана уже но домашнее и офисное применение. Имеет оптическое разрешение 1200 dpi


Рис.5

(CCD) (с программной интерполяцией до 9600 dpi), входное разрешение — 48 бит, а выходное — 24 бито. Сканер токже оснощен блоком для сконирования пленки. При авторетуши используется программноя технология устранения дефектов FARE. Специальноя крышка Z-lid позволяет сканировать розвороты книг и другие «толстые» оригинолы, предотвращая проникновение внешнего свето. Из этого следует, что с помощью CanoScon 3000F можно делать и макросъемку небольших объектов (аккуратно помещаете их где-то посередине экспонирующего стекла и вперед ☺). Сканер подключается к ПК посредством шины USB 2.0. По толщине (глубине) он меньше 9900F почти в два роза. В общем, учитывоя все вышесказанное, можно сделоть вывод — это весьма достойный домошне-офисный или даже полупрофесионольный сконер. И он действительно стоит вложенных денег.

В завершение просто нельзя не упомянуть еще об одной новой модели **CanoScan LIDE 50 (рис. 6)**. Во-первых, это первый CIS-сканер с поддержкой USB 2.0. Его розрешение 1200 dpi с разрядностью сконирования 48 бит на входе и но выходе (однако это еще не зно-


Рис.6

чит, что передочо цветовых оттенков такоя же, как и у 9900F). Питание осуществляется от USB и не требует внешнего БП. Как видно из назвония, вместо лампы у сканера светодиодный блок, поэтому и потребляемая мощность неимоверно низкоя — каких-то там 2.5 Вт. Впечатляют также и габариты — 258×374 мм и 38 мм! Причем сканировоть можно и в вертикальном положении (на специальной подставке). Крышка Z-lid, функция одновременного сканирования нескольких оригиналов с последующим авторозделением, 4 кнопки, автомотизирующие роботу (есть и прямое сохранение в PDF). Короче говоря, это относительно недорогой и очень хороший сканер кок для офиса, ток и для дома.

Что ж, на этом позвольте окончить повествование и пожелать вам успехов в приобретении необходимой техники. Нодеюсь, эта статья станет подспорьем в этом нелегком деле.





iOS Базис и его наустройка n

4. Memory
(Продолжение)

4.5. Конфигурирование основной памяти
(Продолжение)

Виталий ЯКУСЕВИЧ
santana@istc.kiev.ua
http://www.istc.kiev.ua/~santana

Продолжение, начало см. в МК № 26–38, 40–43, 46, 50–52 (145–157, 159–162, 165, 169–171), 2000; № 1 (172), 4 (175), 6–7 (177–178), 12–13 (183–184), 17–18 (188–189), 23 (194), 27 (198), 30 (201), 33 (204), 35 (206), 40 (211), 42 (213), 44 (215), 47 (218), 50 (221), 1-2 (224-225), 5 (228), 7 (230), 9 (232), 11 (234), 14 (237), 15 (238), 20 (243)

RAS# to CAS# Delay
(Задержка между RAS- и CAS-стробами)

Во время доступа к памяти (операции чтения/записи или регенерации) обращения к строкам и столбцам в ячейках памяти выполняются отдельно друг от друга. Указанная апция и определяет временной сдвиг между этими сигналами.

Данная задержка необходима для того, чтобы чип памяти имел достаточно времени для однозначного определения адреса строки ячейки памяти, который выставляется по сигналу RAS (Row Address Strobe), и адреса столбца, устанавливаемога по сигналу CAS (Column Address Strobe).

В некоторых случаях опция предлагает через стандартные *Enabled* и *Disabled* соответственно установку/снятие паузы между RAS и CAS строб-импульсами, используемыми, когда в DRAM происходят аперации чтения/записи или обновления содержимого памяти. Значение Disabled выставляется для более высокого быстродействия, а Enabled — для более стабильной работы системы. В большинстве версий BIOS применяется установка длительности задержки в циклах тактового сигнала, что естественно, гарантирует пользователю больше возможностей в процессе оптимизации работы памяти. В этом случае меньшее значение, конечно же, улучшает скоростные характеристики работы памяти, но повышает вероятность нестабильного функцианирования системы. Ведь в случае малых длительностей задержки считывание инфармации об адресе строки или столбца (однозначное определение ячейки памяти) попрасту может происходить с ошибкой. В любом случае, оптимальные параметры для этой опции проверяются путем опытной эксплуатации. Дела в том, что разные чипы памяти могут «вытянуть» различные минимальные значения задержек. Как правило, па умалчанию устанавливается большее значение времени задержки.

Различные версии BIOS предлагают и разные варианты установки задержки в системных тактах. Это могут быть **2T** и **3T** (или **3 Clks**, **3 Clocks**). В других случаях зачастую предлагается целый ряд значений: **0T**, **1T**, **2T**, **3T**. Если же обобщить всевозможные вариации (прежде всега эта связано с типом установленной памяти), то параметр меняется обычно от 0T до 5T.

Ну, а если пользователь встретится с предложениями **Fast** и **Slow**, это тоже не должно вызвать удивления. Тем более, чта опция может называться **Fast RAS# to CAS# Delay**, и в этом случае Enabled означает более скоростной режим работы памяти. Правда, эта же опция предложила и стандартные значения: **3** (BIOS&Setup defaults) и **2**.

Еще несколько слов о выборе значения задержки для Fast RAS# ta CAS# Delay. При наличии в системе «медленной» памяти установка меньшего значения не должна отразиться на стабильности работы. В случае применения памяти, работающей на более высоких частотах, те же три такта могут оказаться также единственно стабильным значением. В современных же системах опция Fast RAS# to CAS# Delay может попросту отсутствовать. Если же она в BIOS Setup наличествует, значит, в адреснам пространстве конфигурационных DRAM-регистров присутствует регистр N, один из программируемых битов которога называется FRCD. Если данный бит равен 1, то имеем два такта задержки, ну а 0 соответствует трем тактам. Ответственными за это, как правило, являются **SDRAM Control Register** и **DRAM Timing Register**. Все это справедливо и в отношении «небыстрых» задержек.

Выше в «обозначение» опции вынесено самое простое из возможных наименований одной из наиболее важных характеристик работы модулей памяти. В данном случае эта характеристика не «привязана» к какому-то конкретному типу оперативной памяти. Ее важность актуальна еще со времен простейшей FPM DRAM, о ее папулярности во всевозможных вариациях BIOS свидетельствуют многочисленные названия: **RAS# to CAS# Address Delay**, **RAS to CAS Delay Time**, **DRAM RAS-to-CAS Delay Timing**, **RAS to CAS Delay Timing**, **DRAM RAS to CAS Delay**, **FPM/EDO RAS-to-CAS Delay**, **EDO RAS to CAS Delay**, **SDRAM RAS# to CAS#**, **SDRAM RAS# to CAS# Delay**, **SDRAM RAS-to-CAS Delay**. Естественно, действие перечисленных опций возможно, если в системе установлен тип памяти, соответствующий упомянутому в их названии.

Еще небольшой комментарий. «Обычная» опция SDRAM RAS# to CAS# Delay может предложить для выбора значения **Same as FPM** и **1T**. В таком виде ана встречается очень редко, причем предлагаются, по сути, крайние варианты. 1T зачастую может привести к сбою в работе. А установка задержки «такой же, как для FPM» означает, что чипы SDRAM-памяти совместно с контроллером памяти автоматически регулируют этот важнейший параметр? Вряд ли! Скорее всего, такой выбор будет соответствовать двум тактам.

Ну и напоследок к уже перечисленным функциям необходима добавить еще парочку «стареньких», добы картина вышла более полнай: **RAS To Address Delay**, **FPM DRAM Addr To CAS Delay**, **RAS-to-CAS Pulse Width**. К упомянутым выше значениям опций необходимо добавить еще и **Auto**, что и рекомендуется в большинстве случаев.

В литературе временная характеристика RAS-to-CAS Delay может обозначаться как **Trcd**.

Read-Around-Write

Опция включения (*Enabled*) оптимизационных возможностей памяти. Данный метод оптимизации памяти заключается в следующем. Если операция чтения памяти адресована в область памяти, данные из которой после начола цикла записи еще находятся в промежуточном буфере, то чтение требуемых данных происходит не из DRAM, а из буфера напрямую. Канечно же, речь идет о данных той части памяти, которые представляют собой последнюю запись и в настоящий момент еще находятся в буфере **Read-Around-Write buffer (RAW buffer)**.

Немного теории. Рассмотрим своеобразный «трафик» движения данных по шине памяти. И окажется, что циклы записи в память составляют в среднем лишь 5-10% от всего объема передачи данных. Остальное приходится на циклы чтения из памяти. Важным является то, что запись одного условнага бита в память существенно влияет на задержку циклов чтения. Причем цикл записи в память в любой момент может быть прерван циклом чтения. Чтобы избежать любых потерь информации, по всей системе «разбросаны» буферы «отложенной» записи. По этой же причине контроллер памяти имеет собственный буфер «отложенной» записи, он же **RAW-буфер**. Его назначение панятно. Данные в нем аккумулируются (накапливаются), а затем записываются в память уже в виде блока (пакета). Цикл записи в ОЗУ может быть прерван командой чтения, в этом контексте иногда говорят об изменении паследовательности команд. Фактически бывает, что операция записи из буфера еще не закончена, а уже начат цикл чтения из памяти. В итоге, благодаря RAW-буферу мы получаем своеобразное кэширование данных. Несомненно, это повышает абщую производительность системы. Максимальный же эффект от применения данной опции достигается в мультипроцессорных системах, в которых несколько процессаров могут раздельно обращаться к общим данным без прямого доступа к памяти.

(Продолжение следует)



фотоярмарка
КИЕВ
29мая–1июня
ТПП, Б. Житомирская, 33
www.real-fair.com

Дирекция "Киевской Фотоярмарки" и ИД "Мой компьютер"
объявляют о подведении итогов
конкурса цифровой фотографии
"Вы попали... в объектив!".

МОЙ КОМПЬЮТЕР

Фотографии-победители
будут представлены на международной
"Киевской Фотоярмарке"
(29.05 – 1.06.2003, Торгово-Промышленная палата Украины, Б. Житомирская, 33)
и сайте "Мой компьютер Weekly" (www.mycomp.com.ua).
Награждение победителей – 30 мая 2003 г. в 15-00.

Тематика конкурса
– Ой! Меня сфотографировали?!
– Знакомые вещи в незнакомом ракурсе.
– Эти фотогеничные животные.

Авторские права
Участие в конкурсе рассматривается как согласие на возможную публикацию,
в том числе в Интернете. Гонорар за публикацию не предусмотрен.
Фотографии, присланные после 1 мая, участия в конкурсе не принимают!
Призы от ИВЦ "Реал" предоставлены канадской компанией REKAM (www.rekam.ru):
два главных приза – цифровые фотоаппараты: а) для профессионалов, б) для любителей,
три приза по трем номинациям – сумки-кофр,
один поощрительный приз – флеш-ридер на 128 Мб.
ИД "Мой компьютер" – три поощрительных приза – подписка на "МК" на 3 мес.

Компьютерные хроники

Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой

Владимир СИРОТА
vovsir@yandex.ru


В этой части нашего повествования мы проследим, как развивались отечественные вычислительные устройства в «доэлектронный» период.

Продолжение, начало см. в МК № 18 (241), 20 (243)

Самым древним из «стандартизированных» отечественных вычислительных приборов можно считать **русские счеты**. Именно в них впервые на Руси была использована привычная десятичная система исчисления.

Считается, что изобретено это устройство в XVI веке, когда десятичная система счета была официально утверждена в денежном обороте государства. Если точнее, случилось это примерно в 30-е годы XVI века, когда московское правительство осуществило денежную реформу, в ходе которой были унифицированы основные использовавшиеся на то время московская и новгородская денежные системы. Благодаря этому была введена новая счетная денежная единица — монета, названная *копейкой*. Рубль состоял из 100 копеек.


К сожалению, имя изобретательного человека, который решил усовершенствовать широко применявшийся в старину метод счета «костьми» по горизонтальным линиям, повесив «кости» на параллельно натянутые веревки, осталось неизвестным. Впрочем, в те времена даже слова такого — «счеты» — не существовало. А устройства, на них похожие, именовались *«дощаным счетом»*. (Ибо тогдашние «аппараты для счета» представляли собой деревянные ящики, в которых были натянуты веревки или проволочки с нанизанными на них «косточками».) Название «счеты» окончательно сформировалось примерно в XVII столетии (например, в «Переписной книге домной казны патриорха Никона 1658 г.» уже упоминаются «счоты»). Примерно в то же время устройства подобного рода уже производились для массовой продажи.


Рис.1


Где-то к концу XVIII столетия счеты приняли вид, в каковом они дошли и до ноших дней (**рис. 1**). Осталось лишь одно счетное поле (то есть отказались от «многоящиковой модели»), на спицах которого располагалось по 10 или по 4 «кости». 4 «косточки» — это наследие от «полушки», денежной единицы в 1/4 копейки.

Механизация

Однако счеты, хоть и гениальное, но не выходящее из ряда вон изобретение — устройства аналогичного рода применялись практически во всем мире. А можем ли мы привести примеры вычислительных механизмов, созданных на просторах нашей древней родины ☺, не имеющие аналогов? Конечно же, да. Во второй половине XVIII веко (до 1770 года) в городе Несвиже (Литва, Минское воеводство) часовым мастером и механиком **Евной Якобсоном** была создана **суммирующая машина**. Устройство было довольно сложным, а сам механизм мог использоваться для выполнения операций сложения (сумма не должна была превышать 109) и вычитания чисел. Машина Якобсона (**рис. 2**) имела функциональные блоки для фиксации промежуточных результатов вычислений, а если с ее помощью необходимо было произвести умножение и деление, они выполнялись как последовательные операции сложения и вычитания соответственно.



Рис.2


В начале XIX века **З.Я.Слонимский** сконструировал **множительное устройство**, работа которого базировалась на доказанной им же теореме. Аппарат представлял собой нечто вроде мехонической таблицы умножения любого числа (разрядность которого не превышала разрядности вычислительного устройства) на число от 2 до 9. В 1845 г. на машину Слонимского **«Снаряд для сложения и вычитания»** был выдан патент, а за само устройство от Петербургской академии автор получил Демидовскую премию второй степени. Однако прибор Слонимского (**рис. 3**) оказался не очень удобен в эксплуатации, предусмотривалось проведение части вычислений традиционным способом, то есть «вручную на бумаге». Кроме того, работа с машиной требовала от операторо устройства специальных знаний. Поэтому широкого распространения изобретение Слонимского не получило. Одноко этот оппарат дал толчок появлению другого, сравнительно простого множительного устройства — брусков Иофе (о них далее), которые стали достаточно популярны.


Рис.3

Механизм, изобретенный петербургским учителем музыки **Куммером** и представленный им в 1846 г., оказался довольна удачным. Некоторые принципы конструкции прибора были «позаимствованы» Куммером у оппарата Слонимского. Впрочем, **счислитель Куммера (рис. 4)** получился значительно более эффективным, чем прибор Слонимского, его конструкция куда более простой, а сам аппарат удобнее в обращении. Важнейшим преимуществом счислителя Куммера над устройством Слонимского была портативность. Причем как раз разумная — некоторые отмечали, что при меньших размерах с прибором Куммера было бы неудобно оброщаться.


Еще один интересный счетный прибор той эпохи, получивший известность не столько благодаря своим достоинствам, сколько благодаря имени его изобретателя — это **самосчеты Буняковского (рис. 5)**. **Владимир Яковлевич Буняковский**, вице-президент Российской Академии наук, создал в 1867 г. вычислительный механизм, основанный на принципе действия русских счетов. Аппарат предназначался для сложения большого числа двузначных чисел, хотя на нем можно было (хотя и без особого комфорта) производить и вычитание. Увы, прибор оказался удобен исключительно для сложения большого количества небольших чисел. Хотя бы потому, что в аппарат нельзя было вводить числа, превышающие 14 ☺. Посему, видимо, и папулярности особой самосчеты не снискали.


Рис.4


Рис.5

Мэшры и их арифмометры

Петербургский инженер **В.Т.Однером** является создателем **арифмометра**, первый экземпляр которого был изготовлен в 1874 г. на заводе «Русский дизель». Арифмометр Однера (**рис. 6**) в течение многих десятилетий являлся самой распространенной вычислительной машиной. Можно сказоть, что именно его появление стало началом отечественного математического машиностроения. В чем же заключалось главное достоинство изобретения Однера? Первые серийные арифмометры, использующие идею ступенчатых валиков Лейбница, имели большие размеры. Главным образом потому, что но каждый разряд числа был необходим отдельный валик. Идея Однера заключалась в том, чтобы заменить ступенчатые валики более совершенной и компактной деталью — *зубчатым колесом* (т.н. колесо Однера) с меняющимся числом зубцов (**рис. 7**). Изобретенный механизм действовал замечательно. В 1890 г. Однер налаживает массовый выпуск усовершенствованных арифмометров. Они оказались настолько удачным изобретением, что прожили долгую жизнь. В 1925 г. на Сущевском механическом заводе им.Ф.Э.Дзержинского, в Москве, было налажено производство этих арифмометров под маркой *«Оригинал-Однер»*, а затем, с 1931 г., устройства стали известны как арифмометры *«Феликс»* (**рис. 8**). Модификации «Феликс» выпускались в СССР до 70-х годов XX века!


Рис.6






Рис.7


Рис.8

Важный вклад в розвитие отечественных вычислительных устройств внес выдающийся математик и механик **Пафнутий Львович Чебышев (рис. 9)**. Изучив самосчеты Буняковского, Чебышев увидел многие недостатки устройства. И загорелся идеей создать собственный прибор для сложения и вычитания.


Рис.9

Самый первый аппарат, созданный Чебышевым, нельзя отнести к арифмометрам. (*Арифмометр* — прибор для выполнения четырех базовых арифметических действий: сложения, вычитония, умножения и деления.) То была просто **суммирующая машина, 10-разрядная**, однако, с нововведением — непрерывной передачей десятков. В типичных механических вычислительных мошинах с дискретной передачей колесо высшего разряда продвигается сразу на одно деление, в то время как колесо низшего разряда переходит с 9 на 0. При непрерывной передоче десятков колесо высшего разряда (впрочем, как и все остольные) постепенно поворачивается на одно деление, пока колесо младшего разряда совершает полный оборот. В механизме Чебышева такой эффект был достигнут благодаря применению планетарной передачи. (*Планетарная передача* — зубчатая передача, имеющая колеса с перемещающимися геометрическими осями (сателлиты), которые обкатываются вокруг центрального колеса.) Лучше всего аппарат подходил для сложения, операции вычитания на нем проводить оказалось неудобно.

Следующим этапом для Чебышева было создание **множительно-делительной приставки** к суммирующей машине — более совершенному аналогу первого суммирующего механизма. Таким образом, созданный в итоге изобретателем арифмометр Чебышева оказался состоящим из двух устройств: суммирующего и множительно-делительного механизмов.

Однака с учетом имеющихся к концу XIX века требований к работе арифмометров, сознанный Чебышевым прибор оказался малапригодным для практического использования. Недостатки заключались в трудностях считывания результатов, неудобстве выполнения суммирующей машиной операций вычитания. Трудности возникали и с множительно-делительной приставкой: работа оператора при выполнении операции деления оказывалась ностолько сложной, что едва ли не проще было пользоваться привычными карандашом и бумагой. При помощи приставки Чебышева так никто и не производил вычислений. Необходимость приложения значительных усилий при наборе чисел также нельзя отнести к разряду достоинств аппарата. Все вышеперечисленное поставило крест на арифмометре Чебышева. Тем не менее, этот механизм заслуживает внимания благодаря ряду новаторских рёшений, к которым, в первую очередь, нужно отнести непрерывную передачу десятков и автоматический переход каретки с разряда на разряд при умножении. Эти новации стали особо актуальны в 30-е годы XX века, когда в вычислительных машинах появился электропривод, а также получили массовое распространение полуавтоматические и автоматические клавишные вычислительные устройства.

Считая бруски

Счетные бруски Иофе, о которых мы уже упоминали ранее, были предложены изобретателем в 1881 г. Принцип работы с ними базируется на теореме Слонимского. «Вычислитель» Иофе состоит из 70 четырехгранных брусков, что позволило разместить на 280-ти их гранях 280 столбцов таблицы Слонимского. Каждый брусок и каждый столбец помечены арабскими и римскими цифрами, а также буквами латинского алфавита. Латинские буквы и римские цифры служили для указания порядка, в котором нужно было размещать бруски, чтобы извлечь произведение множимого на одноразрядный множитель. Полученные произведения (а их было столько, сколько и разрядов во множителе)

Окончание **на стр. 41**

Куда текут электронные чернила

Владимир СИРОТА
vovsir@km.ru

Продолжение, начало см. в МК № 20 (243)


Друзья, успешен ваш союз?

Вторым крупным партнером E Ink является не кто иной, как **Royal Philips Electronics**. В феврале 2001 г. эти компании анонсировали совместную разработку понятно каких дисплеев ☺ высокого разрешения для использования во всевозможных «наладонниках» и т.п. Согласно этому соглашению, **Philips Venture Capital** и **Philips Components** осуществили инвестиции в E Ink, помогли в продвижении исследовательской программы, довели работы по электронной бумаге (**рис. 1**) до стадии коммерческой реализации.


Рис.1

Незамедлительно после подписания договора обе компании начали совместные работы над прототипом дисплея с высоким разрешением на электронных чернилах. E Ink сосредоточилась собственно на электронных чернилах (**рис. 2, 3**), а Philips


Рис.2


Рис.3

занялась разработкой активноматричных управляющих панелей (**рис. 4**) и дисплеев целиком. Кстати, за «участие» Philips Components получила глобальные эксклюзивные права на производство модулей для дисплеев, использующих разработки E Ink. Эти разработки могли бы применяться во всевозможных «наладонных девайсах» (**рис. 5**), включая PDA, электронные книги (**рис. 6**) и проч.

Надо признать, работы у компаньонов шли весьма успешно. Менее чем через четыре месяца после заключения вышеуказанного соглашения Philips Components и E Ink Corporation продемонстрировали первый работающий прототип «совместного» дисплея (**рис. 7**). Случилось это на 2001 Society for Information Display Symposium.





Рис.4

В марте 2002 г. E Ink Corporation и Royal Philips объявили об успешном завершении первой фазы соглашения. Компании сошлись во мнении начать совместное коммерческое продвижение разработанных технологий на рынок. И пообещали к середине 2003 г. начать массовые коммерческие поставки дисплеев высокого разрешения на электронных чернилах. То есть собственно сейчас мы должны были бы увидеть эти устройство во всевозможных КПК и прочих коммуникационных девайсах. Однако ж о массовом выпуске таких продуктов почему-то ничего не слышно.


Рис.5


Рис.6




Рис.7

Умудрилась E Ink Corporation заключить соглашение и с **Vossloh System-Technik GmbH (VST).** По этому соглашению базирующиеся на технологии электронных чернил информационные системы должны были стать доступными для европейской транспортной индустрии в 2003 г. E Ink пообещала продуцировать электронночернильные экраны сегментного и символьного типа, а VST, со своей стороны, обязалась интегрировать эти элементы в свои новые информационные системы для пассажиров (**рис. 8**). О том, как далеко зашел этот процесс ☺, пока тоже ничего не известно.

E Ink удалось найти общий язык и с **Air Products and Chemicals, Inc.** Обе компании заявили об объединении усилий по разработке материолов следующего поколения для дисплеев на электронных чернилах.

Есть у E Ink общие интересы и с **Lucent/Bell Labs**. В рамках сотрудничество с последней технология пластиковых транзисторов Bell Labs была лицензирована компанией E Ink. В свою очередь, Lucent's New Ventures Group сделала многомиллионные инвестиции в E Ink. Компании активно сотрудничают в области разработки электронной бумаги на основе гибких, пластиковых электронных дисплеев (**рис. 1**), при изготовлении которых используется процесс создания экранов, похожий на привычную печать чернилами на бумоге (**рис. 9**).

Вот такие у E Ink партнеры, такие инвестиции были вложены в новые технологии. И после всего этого показать в 2003 г. гибкий монохромный дисплей на фольге? Нет, вы простите, ребята, но на ум приходят только нелитературные выражения...



Рис.8


А это хорошо?

Быть может, причина непопулярности дисплеев от E Ink кроется в их недостатках, проблема заключается в самой технологии электронных чернил? Что ж, давайте попытаемся разобраться в достоинствах и «пороках» электронночернильных дисплеев.


Рис.9

Очень значительным преимуществом дисплеев от E Ink является то, что состояние частиц в капсулах «чернил» после приложенного электрического импульса остается очень стабильным. То есть единожды сформированное изоброжение может устойчиво сохраняться на таком экране в течение нескольких недель, причем без каких-либо внешних воздействий и затрат энергии. Разумеется, дисплеям других типов такое даже и не снилось. Отсюда следует, что экраны на электронных чернилах отличаются крайне низким энергопотреблением — потребляемая устройствами мощность зависит практически только от частоты изменения картинки на экране.


Рис.10


Рис.11

Изображение на экранах от E Ink, без сомнения, очень удобно для просмотра (производитель утверждает, что картинка смотрится и впрямь, как на бумаге — *Superior Paper-Like Readability*) — напрочь отсутствует мерцание, «плавание» изображения, нечеткость символов и линий (недостаток, характерный для ЭЛТ-мониторов). Восприятие видимой картинки на E Ink дисплеях не зависит от того, под каким углом пользователь смотрит на экран (**рис. 10**), — явное преимущество над жидкокристаллическими (ЖК) панелями.


Рис.12

Конечно же, гибкость (**рис. 11, 12**) тоже можно посчитать немаловажным преимуществом этих устройств — приятно носить с собой экран свернутым в трубочку. Кроме того, разработчики заявляют, что прототипы дисплеев E Ink весьма ударопрочные и долговечные.

Ну и что?

Но попробуем взглянуть на все эти преимущество без излишнего восторга и оптимистических предубеждений. С объективной, так сказать, точки зрения.

Да, что касается долговечности хранения сформированного изображения без затрат энергии — другим дисплеям с изделиями E Ink трудно тягаться. Но ведь дисплей — не картина. Обычно на экранах этих устройств происходят какие-то регулярные изменения изображений. Причем это справедливо и по отношению к дисплеям КПК и прочим «ручным» девайсам, куда «нацеливает» свои устройства E Ink. И многие, наверняка, знают, что такое инерционный монитор для динамичной графики (хотя бы по играм на старых мобилах ☺). Так вот, у дисплеев на электронных чернилах в этом контексте как раз похвастаться нечем — их инерционность просто огромна, особенно по современным меркам (как мы говорили ранее, у них ну очень устойчивое изображение ☺). К 2003 г. инерционность электронночернильных экранов обещали довести до 150 мс (что соответствует частоте смены кадров ~7 шт. в секунду ☺). Однако, судя по новости на iXBT, это был очень оптимистичный прогноз — заявленные для нового экрана 4 кадра/с соответствуют инерционности 250 мс (напомню, что у современных ЖК-мониторов токовая на уровне 25 мс). (*Ликбез для тех, кто плохо ориентируется в инерционности.* Инерционность определяет, кок скоро старое изображение на экране может быть сменено новым, то есть характеризует время полного исчезновения «старой», сменяемой кортинки. Чем этот параметр меньше, тем лучше.)

Трудно, наверное, будет найти производителя PDA, которого бы устроили экраны с подобными характеристиками быстродействия (может, некоторые из вас будут удивлены, узнав, что у экронов тоже есть быстродействие ☺?). Откровенно говоря, я думаю, что дисплеи на электронных чернилах пока просто не конкуренты традиционным экранам в том, что касается воспроизведения динамичных изображений.

Другой важный момент. Дисплеи от E Ink не требуют подсветки, они работают в отраженном свете (как настоящая бумага ☺). Прекрасно. Но ведь тогда их яркость, контраст и цветопередача оказываются сильно зависимыми от условий внешнего освещения! А ведь таковое для дисплеев оптимально не то что далеко не всегда, а практически всегда не оптимально — то бывает слишком ярким, то слишком темным. Об актуальности же подсветки в темное время суток или в плохо освещенных помещениях и говорить не приходится!

Покрытие ЖК-экранов (широко используемых в обычных мониторах, КПК и остальных «наручниках») прекрасно справляется с «антибликовыми» проблемами недостатков внешнего освещения, да и у ЭЛТ антибликов последние годы прогрессировал. А как будут смотреться в условиях неравномерного, неоднородного внешнего освещения экраны на электронных чернилах, ориентированные на отражение падающего света (**рис. 13**)? Думаю, изображение на них будет выглядеть далеко не самым лучшим образом. Да, дисплеи E Ink имеют в несколько раз лучшую отражающую способность, чем типичные монохромные ЖК-дисплеи, работающие в отраженном свете (**рис. 10**). Но только и всего, причем не следует забывать о том, что последние — явно вымирающий вид ЖК-экранов. Да и контрастнее электронночернильные мониторы (**рис. 14, 15**), пожалуй, только тех самых упомянутых монохромных STN ЖК-дисплеев, а не современных активноматричных TFT ЖК-шек. О возможностях же цветопередачи я вообще скромно промолчу, чтобы ненароком не смешать с грязью электронные чернила.




Рис.13


Рис.14

А касаемо того, что дисплеи E Ink гибкие, так и ЖК-матрицы бывают гибкими (хоть, конечно, и не настолько). Но

Окончание на стр. 42

Блок общеПита

Виталий КЛЕЦКО

Не относитесь легкомысленно к выбору блока питания для вашего ПК, поскольку именно он «кормит» всех «обитателей» системного блока.

Восставшая проблема

На написание данной статьи меня подвигла проблема, с которой я недавно столкнулся. Дело было до банального простым. После очередного апгрейда и замены материнской платы с процессором требовалось всего ничего — поменять блок питания (БП) компьютера. В старом БП отсутствовал дополнительный разъем питания на 12 В для моего нового процессора Pentium 4.

Поначалу замена БП не представлялась мне проблемой. Два года назад, приобретая корпус к своему Celeron'у, я не особо утруждал себя выбором: обзавелся одним из доступных на то время и приличных девойсов — AOpen ATX 250GT. Качество продукции AOpen не вызывает сомнений, поэтому тогда я остановился именно на этом, относительно недорогом корпусе. На то время стоимость его составляла около 43 «условных». Может, пользователю, избалованному недорогими корпусами за 20–25 у.е., эта сумма покажется немного завышенной. За что же мне пришлось доплатить? И на этот вопрос мы постараемся ответить в этой статье. Так что дочитайте до конца.

За новым БП, естественно, последовал поход в магазин. Расставшись с 75 гривнями, я стал обладателем обычного блока питания от фирмы *Codegen* на 250 Вт. Дома, установив устройство в корпус (благо дело, крепление БП унифицировано), я вкусил все прелести новенького Пентиума. Поначалу все шло нормально, система загрузилась, и процедура установки Windows XP прошла без проблем. Я расслабился, порадовавшись отличной работе новых устройств.

Проблема, впрочем, как всегда ☺, возникла совершенно неожиданно. Периодически компьютер отказывался запускаться. То есть он включался, диски раскручивались, диоды мигали, но система не стартовала, а монитор оставался черным. Лечилось это только повторным включением. Через день я устал от подобных процедур и начал подумывать о некачественной материнской плате, памяти, процессоре и т.п. Первый шаг — обратился на сайт производителя материнки, в данном случае это была компания *Gigabyte*. Там мне подсказали, что проблема не в плате, а в БП: при старте компьютера ему не хватает мощности. Засомневавшись в этом, все-таки 250 Вт — вполне достаточно для большинства ПК, я начал раскопки.

ТАБЛИЦА 1

Компоненты ПК	+3.3 В	+5.0 В	+12.0 В	Мощность
Жесткий диск IDE WD 80Гб, 7200 об/мин.		0.80 А	2.00 А	28
Процессор Pentium 4, 1.8 ГГц			4.19 А	50
Модуль RAM (256 Мб DDR-2700)		2.00 А		10
Видеокарта AGP (Radeon 8500)	6.00 А	2.00 А		29
Мотеринская плата Gigabyte GA-8PH667	3.00 А	2.00 А	0.70 А	26
CD-ROM Teac24x		0.6 А	0.80 А	13
CD-RW Teac 4x4x40		1.20 А	0.80 А	15
ТВ-тюнер AverMedia TV Studio	0.50 А	0.50 А		4
USB сканер Mustek UB+, с питанием по шине		0.50 А		3
USB флэш-плейер		0.50 А		3
Флоппи-привод Mitsumi		0.80 А		4
Звук PCI Creative Live! 5.1	0.50 А	0.70 А		6
Системный вентилятор			0.25 А	3
Вентилятор процессора Intel box			0.25 А	3
Клавиатура		0.25 А		1
Мышь		0.25 А		1
Разное				5
Общая потребляемая мощность				204 Вт

ТАБЛИЦА 2

	Категории ПК и их энергопотребление					
	Начального уровня	Вт	Среднего уровня	Вт	Высокого уровня	Вт
Процессор	Celeron 1.7 ГГц	45	Athlon 2000+	76	Pentium 4 3.0 ГГц	82
Мотеринская Плата	Intel 845PE	29	VIA 400	25	Intel 850	26
Память	256 Мб	10	512 Мб	10	2x512 Мб	20
Видеокарта	Ge Force 4MX 400	25	Radeon 9100	35	Radeon 9700 Pro	46
Винчестер	40 Гб	14	80 Гб	23	120 Гб	30
CD-ROM	52x	10	CD-RW	21	CD-RW-DVD	26
Звук	встроенный	-	Live 5.1	5	Audigy 2	6
Модем	PCI 56k	3	PCI 56k	3	внешний	-
Мышь, клавиатура, дисковод	+	5	+	5	+	10
ТВ-Тюнер	-	-	PCI	4	PCI	4
Кулеры	Box	6	типа Titan	7	типа Zolman	7
Разное*	-	5	+2	15	+4	32
Потребляемая мощность, Вт	~152		~229		~289	

*-Всевозможные USB-устройства: принтер, сканер, флэш-накопитель и т.д., а также различные SCSI-платы, платы видеозахвата, и т.п.

Раскопки

Для начала следует хотя бы примерно узнать энергопотребление всего компьютерного железа, решил я. На сегодняшний день источниками обогрева атмосферы в моем ПК являлись следующие устройства — см. **таблицу 1**. Просуммировав, констатируем примерную потребляемую мощность на уровне 200 Вт! Впрочем, не стоит забывать — эта цифра получена при максимальной нагрузке на железо, т.е. при условии, что в компьютере одновременно задействованы все перечисленные устройства. Что случается крайне редко. Значит, по идее, можно прекрасно обойтись 250-Вт БП?

Оказывается, не все так просто. Подвох заключается в том, что цифра, указанная на БП (в нашем случае 250 Вт), — это пиковая, предельно допустимая мощность, выдаваемая блоком питания. В рабочем режиме мощность куда ниже, а в некоторых БП она гораздо ☺ ниже! Если в принципе любые БП, даже самые брендовые, имеют рабочую мощность ниже заявленной, то что уже говорить о дешевых попаме китайских устройствах, по 30 гривен за кило ☺? В который раз хочу зметить, что я очень уважительно отношусь к китайской продукции и ни в коей мере не хочу обидеть честных производителей, создающих прекрасные устройства. Просто помимо отличной продукции в Китае выпускается и довольно большое количество подделок, которые большей частью оседают в странах третьего мира, в том числе и у нас. Мне известны факты, когда на компьютерном корпусе была надпись, обещающая 250 Вт, внутри на БП обнаруживалась наклейка «230 Вт», а реально девайс едво выдавал 150 Вт! Хорошо если в таком корпусе стоит только материнская плата, винчестер и CD-ROM. И часто пользователь по этому поводу совершенно спокоен — все «по минимуму» работает, что еще надо? Но такой подход актуален для дня вчерашнего, сегодня же компьютер перестал быть только печатной машинкой и «Тетрисом». Вкладывая немалые средства в ПК, мы стали более требовательны и хотим получить не только «рабочий инструмент», но и качественный звук, отличное видео, реалистичные игры, доступ ко всевозможной информации и т.д. и т.п. Соответственно, переход на более новые мультимедийные компьютеры влечет за собой увеличение количества потребляемой ими энергии, выдвигая и более жесткие требования к стабильности и кочеству питания.

Как хорошо питаться

Вот мы и подошли к главной теме сегодняшней статьи — как выбрать правильный БП. Итак, по производительности и стоимости современные компьютеры условно можно поделить на три категории. Мое видение проблемы представлено в **таблице 2**. Соответственно, потребляемая мощность компов, принадлежащих к разным категориям, будет существенно отличаться.

Если вы обладатель ПК начального уровня, то вам вполне подойдет любой БП с пиковой нагрузкой 250 Вт. На сегодняшний день, наверно, оптимальным выбором будет все тот же **Codegen**. Блоки питания этого производителя доступны проктически в любом городе Украины. Они могут похвастаться сбалансированной ценой и неплохим качеством. Какие-либо рекомендации по выбору, думаю, смысла давать никакого нет, практически все недорогие БП оснащены минимальным «джентльменским набором» и продаются с гарантией от 1 до 6 месяцев.

Для второй категории (среднего уровня) ПК картина вырисовывается следующая. Вам придется немного больше заплатить за источник питания. Учитывая стоимость всего компьютера, оправданный вариант — фирменный БП на 250, лучше на 300 Вт. Настоящий БП на 250 Вт обладает примерно такой же мощностью, что и «обычный» 300-ваттник, зото характеристики качества его работы и надежности повыше. Стоимость такого девайса лежит в пределах 20–40 у.е. Если, конечно, не брать в росчет hi-end устройства.

Если же вы «потянули» систему высокого уровня, то на БП экономить не следует в любом случае. Для вас идеальным, впрочем, и единственно правильным вариантом станет приобретение «бренда» как минимум на 300 Вт, но все же лучше обзавестись 360–450-Вт источником питания. При стоимости компьютера в 1000 и более «условных», экономить десятку-другую не стоит. Стабильность работы ПК, а значит, воше спокойствие, гораздо дороже. Стоимость БП-монстров лежит в пределах от 30 до 60 «зеленых» в нижнем ценовом диапазоне и стартует с сотни «вечнозеленых» в дорогом секторе hi-end устройств.

Не торопись

Так, с выбором мы определились. Но не стоит сломя голову тут же бежать в магазин. Я немного остужу ваш пыл ☺. Дело в том, что найти хороший качественный блок питания у нас в Укроине довольно сложно. Многие фирмы, торгующие компьютерными комплектующими, сегодня испытывают дефицит в такого рода продукции. Проблема в том, что на протяжении длительного времени нашим людям вполне хватало «обычных» корпусов с дешевыми БП. Найти качественный, недорогой продукт было довольно сложно. (Например, всего два годо назад я оббегол полгорода в поисках корпуса AOpen по «реальной», а не заоблачной цене.) На момент написания статьи ситуация немного исправилась. И хотя обнаружить совершенно определенный интересующий нас продукт еще очень проблематично, зато можно выброть что-нибудь достаточно качественное из предлагаемых девайсов. Чтобы не потратить деньги впустую, следует научиться отличать качественный БП от подделок и не поддаваться на хитрости нечестных фирм. Как? Об этом нош дальнейший россказ.

Правила, следуя которым, нужно выбирать БП, достаточно простые. Их легко запомнить даже неопытному пользователю. Первое, на что стоит обратить внимание, — цена. Качественные блоки питания, как правило, производятся известными фирмами (хотя возможны и приятные исключения), и как все хорошее, они не могут стоить слишком дешево. Порой за достойный БП приходится заплатить столько же, сколько и за «обычный» корпус. В дешевых источниках питания (их стоимость ниже 100 гривень) вместо помехоподавляющих дросселей (катушек индуктивности) чаще всего впаяны перемычки (**рис. 1**). (Таким образом производитель экономит на входных фильтрах, то есть отсутствие дросселей и конденсаторов на положенном месте в БП — первый признак его плохого ка-




Рис.1

чества. Причем, в отличие от качества схемы стабилизации напряжения БП, которую «но глаз» оценить просто невозможно, этот недостаток можно отметить сразу визуально (правда, все-таки предварительно разобрав БП). А еще на хороших БП можно встретить маркировку *PFC*. Это значит, что в девайсе используются элементы для коррекции коэффициента мощности. Схемы PFC могут быть как активными (выглядят как отдельные платы с отдельной элементной бозой), так и пассивными (представитель — массивный дроссель). Первые лучше. — *Прим. ред.*). Элементная база в таких ущербных моделях используется на пределе конструктивного запаса прочности (по электрической нагрузке и температурному режиму), в них применяются низкокачественные (или недостаточной мощности) вентиляторы и т.п. Из-за этого при длительной работе в жарких условиях возможно нестабильность системы, сбои, зависания, непроизвольные перезагрузки ПК и т.п. «Экономия» на деталях отражается не только на качестве работы БП, но и но его весе. Из-за тех же фильтров качественный блок питания не может весить менее килограмма. А хороший, мощный БП «потянет» на 2–2.5 кило. Вот вом еще один критерий выбора, на что следует обратить особое внимание ☺.

Также большое значение имеет торговая марка производителя. Впрочем, много хороших БП выпускаются по OEM-контрактам, а затем уже продаются различными компаниями. Перечислять всех производителей качественных блоков питания смысла нет. Упомянем лишь тех, изделия которых чаще всего попадаются на просторах нашей родины: *Enlight, Chieftec* (чаще выпускаются под торговой маркой *High Power*), *Fong Kai Industrial (FKI), FSP Group Inc.* (марки *Fortron, PowerMan*), *AOpen, In-Win, Delta Electronics, PowerMaster*.

Все современные блоки питания являются, конечно, **ATX (AT eXtension)**. Тип AT умер и останавливаться на нем нет никакого смысла. Но и типы ATX бывают разные.

Более новая версия **ATX 2.03** оснащается дополнительными разъемами питания (**рис. 2**), предназначенными для систем, в которых установлены процессоры с большим энергопотреблением. В их цепях питания также присутствуют дополнительные помехоподавляющие элементы. Сейчас все труднее найти БП «старого» стандарта **ATX 2.01**. Так что ориентироваться будем на новую версию.




Рис.2

Основными требованиями к качеству питония БП являются допустимые отклонения напряжений (**таблица 3**). На «честных» БП производители указывают (**рис. 3**) допустимые уровни мощности по каждому из 6 каналов напряжений. (Дело в том, что нельзя получить от блока питания максимальную мощность лишь по одному или двум каналам. Для полной «отдачи» нужно задействовать все каналы. Например, максимальная мощность для 250-Вт БП по цепям +5 В и +3.3 В не может превышать 135 Вт.) Проверить эти параметры не очень сложно. Обычно для этого пользуются утилитой мониторинга, идущей в комплекте с

ТАБЛИЦА 3

	ATX 2.01	ATX 2.03
+5V	5% = 0.25V	5% = 0.25V
-5V	5% = 0.25V	10% = 0.5V
+12V	5% = 0.6V	5% = 0.6V
-12V	5% = 0.6V	10% = 1.2V
+3.3V	4% = 0.132V	4% = 0.132V
+5VSB	5% = 0.25V	5% = 0.25V

материнской платой. Такая программа позволяет контролировать уровень питания на




Рис.3

протяжении определенного времени, демонстрируя изменение напряжения в зависимости от вашей работы за компьютером на наглядных графиках. Запустив пару «тяжелых» приложений, нагружающих большинство компонентов ПК, можно на графиках отследить изменения в параметрах питания. Если таковой утилиты в комплекте не оказалось, то предлагаю воспользоваться, например, программой **Motherboard Monitor (http://mbm.livewiredev.com)**. Она вполне корректно отображает параметры напряжений (чего, к сожалению, нельзя сказать о температурах) большинства современных материнских плат. Ну, и в крайнем случае, можно воспользоваться мониторингом, имеющимся в BIOS'е. Правда, в этом случае помните — в данных условиях потребление тока устройствами минимально.

Чтобы вы лучше ориентировались в ворохе проводов и различных параметрах напряжений, напомню основные характеристики разъемов стандарта ATX **(таблица 4)**.

Раз уж мы затронули тему разъемов, то при покупке БП стоит обратить внимание на количество *Molex*-разъемов **(рис. 4)** и длину проводов (последние могут отличаться еще и толщиной — *прим. ред.*). Если у вас корпус довольно высокий, типа Big-Tower, то длина проводов, возможно, повлияет на выбор БП. Кабели ведь не резиновые и дотянуть их до стоящего в самом низу жесткого диска вам не удастся ☺. Количество коннекторов напрямую влияет на число подключаемых девайсов. Обычно вполне достаточно 2–4 штук, но бывает, что на некоторых материнских платах, видеокартах, кулерах и т.д. Molex-коннекторы используются кок дополнительные источники питания. Также не стоит сбрасывать со счетов возможность апгрейда вашей системы (DVD-ROM, еще один винчестер, новая видеокарта и много чего еще полезного).




Рис.4

И машина...

Еще одним немаловажным фактором при выборе БП является используемый в нем вентилятор. Как вы понимаете, внимание следует обращать не только на сам «пропеллер», форму его лопастей, тип подшипника и т.д., но и применяемую в современных блоках систему подавления шумов. Гудение большинства современных компьютеров довольно ощутимо — это неизбежная плата за мощность. В борьбе за тихий компьютер производители идут на всяческие ухищрения. Уже в прошлом оглушающий стрекот винчестеров и рев CD-ROM'ов, шумный флоппи-дисковод используется все реже. В итоге, на первое место по количеству производимого шума вышли кулеры. В большинстве современных компьютеров наличествует, как минимум, три кулера: процессорный, видеокорты и, собственно, БП. Возможны еще варианты с кулерами на чипсете материнской платы, вентиляторами, использующимися для охлаждения винчестера, дополнительного «вдувающего» вентилятора корпуса и т.д.

Надо сразу сказать о том, что бытующее мнение, будто кулер но подшипниках качения заведомо лучше вентилятора на подшипнике скольжения, не совсем верно. Поскольку правильно изготовленный кулер на подшипнике скольжения, особенно по схеме Vapo Bearing, не менее долговечен, чем шарикоподшипниковый на дешевых подшипниках и имеет при этом более низкую шумность. Применение подшипников качения оправданно только тем, что при работе в условиях повышенной температуры они действительно в несколько раз более живучи. Именно поэтому отличительной чертой качественного БП является наличие вентилятора «на шариках».

Но вернемся к шумовым характеристикам кулеров. На источниках питания иногда встречаются надписи типа noise killer, low noise, w/noise killer, active power fan и т.п. Это означает, что в данном БП применяется специальная технология понижения шума. Работает такая система следующим образом: при нагревании до +35°C вентилятор вращается с минимальной скоростью, и его практически не слышно. Когда температура возростает, обороты кулера увеличиваются и не снижаются до тех пор, пока не снизятся градусы ☺. В некоторых, особо мощных БП, имеющих по два **(рис. 5)** кулера, такая система просто необходима, дабы храпом своим не будить спящего рядом соседа.... Шутка.




Рис.5

ТАБЛИЦА 4

Основной разъем питания		
№ контакта	Цепь	Цвет провода
1	+3.3 В	оранжевый
2	+3.3 В	оранжевый
3	COM	черный
4	+5 В	красный
5	COM	черный
6	+5 В	красный
7	COM	черный
8	PWR_OK	серый
9	+5 В	лиловый
10	+12 В	желтый
11	+3.3 В (датчик +3.3 В)	оранжевый (коричневый)
13	-12 В	голубой
13	COM	черный
14	PS_ON#	зеленый
15	COM	черный
16	COM	черный
17	COM	черный
18	-5 В	белый
19	+5 В	красный
20	+5 В	красный
Дополнительный соединитель для блоков с большими выходными токами		
1	COM	черный
2	COM	черный
3	COM	черный
4	+3.3 В	оранжевый
5	+3.3 В	оранжевый
6	+5 В	красный
4-х контактный разъем питания +12 вольт (ATX для питания систем с Pentium 4)		
1	COM	черный
2	COM	черный
3	+12 В	желтый
4	+12 В	желтый

Разобравшись с довольно сложными характеристиками, завершаем выбор БП внешним осмотром. Само собой, качество сборки должно соответствовать стоимости ☺. Обязательно взгляните на заднюю стенку БП **(рис. 6)**. Обычно там вы можете увидеть входной разъем питающего кабеля, а также транзитный выходной разъем для питания монитора и (или) клавишу отключения питания, а иногда и переключотель диапазона входного напряжения (127–220 В). Как правило, на дешевых блоках отсутствует выключатель питания или дополнительная розетка. Экономия во всем! Следовательно, если вы уезжаете на дачу или срочно надо




Рис.6

добавить очередной гигабайт памяти, то придется отключать шнур питания. Мелочь, а неудобно. К тому же, момент отключения/подключения кабеля всегда сопровождается небольшим искрением в месте контакта, что, согласитесь, не есть хорошо.

Подведем краткий итог вышесказанному.

При выборе качественного БП, в первую очередь, обратить внимание следует на:

✓ цену — хороший товар не может стоить дешево;

✓ вес БП — чем больше вес, тем меньше вероятность того, что перед нами дешевая подделко;

✓ наличие моркировки с основными параметрами блока — честному производителю скрывать нечего;

✓ применение качественного кулера (кулеров) на подшипниках качения и системы уменьшения шума — тишина и надежность, как правило, золог душевного равновесия ☺;

✓ наличие выключателя питания — экономия на таких мелочах подозрительна;

✓ качественную сборку — no comments...

Заканчивая данную статью, мне хотелось бы остановиться на перспективах развития блоков питания ПК. В отличие от большинства комплектующих, будущее их весьма прогнозируемо. В ближайшее время вряд ли что-то изменится в действующем стандарте ATX 2.03 — его ресурсов пока вполне хватает для современных систем. Возможно, произойдут некоторые «косметические» улучшения, связанные с появлением новых устройств, например, дисковых накопителей с интерфейсом Serial ATA, которые имеют специальный разъем питания. Это в основном косается систем на основе процессоров Intel.

Относительно CPU AMD будущее более туманно. Ресурсы питония по стандарту ATX практически исчерпаны. У AMD есть два пути: либо принять стандарт с дополнительным разъемом ATX 12V, либо разробототь собственный. С собственным стандартом у них, кажется, что-то не ладится — стандарт ATX-GES не набрал должной популярности, в первую очередь, из-за несовместимости с другими платформами и высокой стоимости. Поэтому, по-моему, для AMD более перспективно будет все же перейти на стандарт ATX 2.03. Кстати, как раз недавно была выпущена плато под процессор AMD, с питанием ATX 12V, речь идет о EPoX 8RGA+ на чипсете nForce2.




Рис.7


Удачной покупки и правильного питания ☺! Да не приснятся вам такие ужасы, как на **рисунке 7***!*



SAMSUNG DIGITall
everyone's invited

• АБ «Национальные инвестиции», г. Киев • ЗАО «КИЕВСТАР GSM» • Харьковская дирекция «Укртелеком» • ЗАО СГ «ТАС»
• АБ «[illegible]нк • «Приватбанк» • «УКРСИББАНК» • СК «ОНИКС» • АКБ «Славутич» • ООО «УТЛ»
• АО «Кредит [illegible] ЗАО «Банк П[illegible]
• АКБ «Укрсоцбанк» • АБ «Укргазбанк» • КиевОблЭнерго • ООО «Пр[illegible]
• ООО «Проба» (ОАО «Мотор Сич») • Украинский Капитал • ЗАО «Ст[illegible]
• ООО «Евросувенир» • Проминвестбанк • ООО «Торговая сеть «Сос[illegible]
• АППБ «Аваль» • ЗАО «Страховая компания «Эталон» • АКБ «Аркад[illegible]
• АКБ «Надра» • Компания «ПроФИКС» • АКБ «Юнекс» • МКБ «Лига[illegible]
• Промышленно-финансовый банк • ЕВРОМАРТ • НАСК «ОРАНТА» •
• АКБ «Индустриалбанк» • АКБ «ФОРУМ», г. Киев • ЗАО «Страхова[illegible]
• ЗАО «Банк Петро-коммерц-Украина» • АБ «Брокбизнесбанк» • ЗА[illegible]
• ЗАО «Европейский страховой альянс» • Интерконтинентбанк • АК[illegible]
• КИЕВ-ТЕКСТИЛЬ • ЗАО «Страховая компания «ТАС-Капитал» • ЗАО[illegible]
• Гостомельский стекольный завод • И большое количество
государственных учреждений

Еще одно подтверждение
хорошо известного факта



На международном конкурсе «Выбор года 2002»
мониторы Samsung признаны лучшими в Украине.
В 2002 году более 400.000 пользователей приобрели мониторы Samsung.
Профессионалы доверяют лучшему.
Теперь выбор за Вами.

Мониторы Samsung
Профессионально заверено

Алгри	(0482) 379715, 373789	Фокстрот	(044) 2350115, опт 4619536
MTI	(044) 4583873, 4583856	Рома	(061) 2209622, 2209621, 2209615
Софт+	(044) 2587678, 2587679	Прэксим-Д	(048) 7772277, 7772266

Инфо-служба SAMSUNG ELECTRONICS: тел. 8-800-5020000 (звонки по Украине бесплатные)
www.samsung.ua

SAMSUNG

Популярная XINомеханика

Сергей ЯРЕМЧУК
grinder@ua.fm

На сегодняшний день из программ, предназначенных для проигрывания видеофайлов под Linux, правит бал Mplayer (**http://www.mplayerhq.hu**). Восторженные описания этой программы можно найти практически на любом сайте, посвященном свободным операционным системам. А поскольку исходные коды и проигрывателя, и ядра одинаково доступны, немудрено, что стали появляться даже дистрибутивы ОС, основное назначение которых сводится исключительно к воспроизведению видео.

Не верите — зайдите на сайты дистрибутивов *movix* (**http://movix.sourceforge.net**) и *ByzantineOS* (**http://byzgl.sourceforge.net**); кстати, эти дистрибутивы действительно позволяют выжать все возможное из компьютера при просмотре видео, т.е. если и они не помогут, выход один — апгрейд.

Mplayer — программа действительно отличная, но большинство ее достоинств можно оценить лишь в том случае, если удастся запомнить хотя бы один из множества ключей запуска. Как кому, но запуская фильм, я не хочу ничего запоминать, я хочу просто расслабиться. Но Mplayer еще установить нужно. Для нормальной установки он требует *GCC 2.95* или *3.0* и выше, если же у вас злополучный *GCC 2.96*, придется тянуть из сети дополнительно 20 Мб, иначе вам так и не увидеть работающий Mplayer. И кстати, если даже архив с новым GCC перекочует из Сети к вам но диск, не факт, что вы его установите: иногда эта задача под силу только программисту, разбирающемуся в Makefile. Можно, конечно установить из rpm, но в этом случае можем потерять преимущества оптимизации под процессор. И уже достало постоянно всплывающее сообщение, что моя система «too slowly», я и так это прекрасно знаю. Да и фронт-энд его мне не нравится.

В то же время тихо и спокойно без всякого ажиотажа развивался другой проигрыватель. И называется он **xine**. Мое первое знакомство с данным видеопроигрывателем закончилось удалением его по причине крайне нестабильной работы, но это был первый проигрыватель, с помощью которого удалось посмотреть фильм в формате MPEG4 под Linux. Это была далекая уже *версия 0.5*. Как понимаете, это событие ну просто не могло не запомниться, в результате этот player запал мне в память, и хотя на моем компьютере прижился и mplayer, именно xine был вновь восстановлен и доныне является основной программой просмотра видео. Но прогресс не стоял на месте, теперь номер библиотек достиг уже *1-beta2*, и не за горами, я думаю, финальный релиз. Так что можно уже делать выводы.









Установка. Найти xine в Интернете можно по адресу **http://xine.sourceforge.net**. Поддерживаемые платформы и операционные системы — GNU/Linux (x86, alpha, sparc и ppc), FreeBSD (x86), Solaris (sparc и x86), Irix. Кроме самого проигрывателя **xine-ui** необходимо скачать и библиотеку **xine-lib** с тем же или даже большим номером версии. Забегая вперед, скажу, что стоило мне установить самую последнюю библиотеку (сам плейер пока только 0.9.17 версии), и xine стало не узнать — изображение стало чище, и тормоза пропали. Дополнительно, если смотрите видео DVD, скачойте и установите и **xine-vcdx** — плагин, обеспечивающий удобство управления. Если у вас уже была установлена более ранняя версия xine, ее обязательно перед установкой необходимо удалить: **# rpm -e xine***. Иначе программа не захочет устанавливаться, сославшись на наличие старых файлов библиотек. *Конфигурировать* особо ничего не нужно, программа сама находит все необходимое для работы, поэтому можно обойтись стандартными **./configure && make && make install**. Для пользователей rpm-based дистрибутивов, наверное, лучшим вариантом будет *предварительная сборка пакета* (**rpm -ta**). Первым делом устанавливаем библиотеки, затем уже сам проигрыватель; если на этом этапе программа установки будет ругаться, необходимо добавить к значению переменной **LD_LIBRARY_PATH** путь к библиотекам **export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH**, или лучше всего, если сам себе root, добавить новое значение в файл **/etc/ld.so.conf** и обновить базу **#/sbin/ldconfig**.

После установки, чтобы не настраивать все вручную, желательно запустить утилиту **xine-check**, которая поможет автоматически установить необходимые параметры, необходимые для нормальной работы программы (сервер звука, видеодрайвер и т.д.), при этом внимательно просмотрите выводимую информацию — там будет список всех программ и кодеков, установленных в системе. После этого уже можно запускать программу. Разработчики утверждают, что полная скорость передачи кадров для mpeg-2 будет достигнута на *PII 400 МГц*. В принципе, согласен: на моем 300-м Целероне (разогнаном до 333 МГц установкой шины 75 МГц) большинство фильмов идут без заметных тормозов. Проигрыватель имеет модульную конструкцию: у него отделена графическая оболочка от непосредственно программы воспроизведения, что позволяет использовать альтернативную (о них ниже), вдобавок, любой новый кодек можно добавить без проблем «на лету» — программа при каждом запуске проверяет их наличие. Все модули программы могут быть оптимизированы под *инструкции MMX, SSE и 3Dnow!*, реализована поддержка *мультипроцессорных систем*. Как водится, интерфейс можно изменить с помощью *скинов*. Чтобы сделать их доступными для программы, необходимо после скачивания распаковать в **$prefix/share/xine/skins/** (установив *права 755*), а лучше в **$HOME/.xine/skins/**. Плейер работает со всеми мыслимыми и немыслимыми форматами файлов, а также с различными видео- и аудиокодеками, о большинстве из которых я даже не слышал. Вот только поддержка формата QuickTime нормально реализована только в последних библиотеках. Дополнительно возможен запуск с различными аудиодрайверами (*OSS* (в большинстве случаев используйте его), *ALSA*, *aRts*, *ESD*, *Irix* и *Sun Audio*) и видеодрайверами (*Xvideo*, *XShm*, *OpenGL*, *SDL*, *ASCII Art library*, *Syncfb*, *framebuffer*), применяемыми в Linux. Единственное, с чем может отказаться работать программа, это с зашифрованными DVD-дисками. Это ограничение возникло по причине возможного юридического преследования, но если есть острая необходимость, зайдите для получения дополнительной информации на **http://dvd.sourceforge.net** и дополнительно, чтобы иметь возможность изменить значение региона, скачойте утилиту **http://www.linuxtv.org/download/dvd/dvd_disc_20000215.tar.gz**.



При запуске программе из командной строки можно передать ряд параметров и просмотреть результат работы программы, включая возможные ошибки и количество выпавших кадров. Например, параметр **-A** позволяет задать оудиодрайвер. Если последний неправильно установлен в опциях, иногда после запуска xine заканчивает работу. Если вообще не знаете, который из них используется, можно набрать **-A null** и затем установить с помощью **Option**. Аналогично, для видео есть параметр **-V**. Все значения затем автоматически записываются в конфигурационный файл **~/.xine/config**. Параметр **-f** позволяет запустить воспроизведение сразу в полноэкранном режиме, **-g** — спрятать графическую оболочку после старто, **-B** выводит окно без рамки вокруг, **-p** запускает воспроизведение сразу после активации, а параметр **-G WxH[+X+Y]** позволяет задать размер и положение окна просмотро. Например, **xine -G 800x600** установит размер окна равным 800×600 пикселей. А вот если запустить проигрыватель с опцией **-n**, то появится интересная возможность управлять xine через сеть. Для этого необходимо создать файл **~/.xine/passwd** и в нем добавить строки, разрешающие пользователям подключаться; в самом общем случае там может быть прописана строка **ALL:ALLOW**, разрешающая управление всем пользователям. Теперь в файл **/etc/services** добавьте строку

```
xinectl 6789/tcp # xine control
```

Теперь, введя **#telnet localhost 6789**, можно подключиться к xine:

```
[sergej@grinder sergej]$ telnet localhost 6789
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
grinder xine-ui 0.9.13 remote server. Nice to meet
you.
help
Available commands are:
  help syntax identify mrl play playlist
  stop pause exit fullscreen get set
  gui event seek
```

Об используемых далее командах можно узнать, набрав **help [command]** или **syntax <command>**.

Есть еще интересная опция, называемая **MRL** (media resource locator). Запустив с ней xine, можно передать на него видеофайл, набрав путь к нему в строке web-браузера, например:

```
file://<path>, fifo://<path>, stdin:// mpeg2,
tcp:// <host>:<port>, http:// <host>, vcd://<track-
number>
```

Очень удобная возможность посмотреть видео из Интернета. Провда, с Konqueror'ом у меня ничего не получилось, зато с Mozill'ой работает просто отлично.

И конечно же, xine можно управлять с помощью *комбинаций клавиш*. Перезакрепить их все можно в файле **~/.xine/keymap**, который имеет вполне понятную структуру. Необходимо только учитывать, что **meta key** соответствует **Alt** на клавиатуре. Наиболее часто используемые приведу ниже:

- ✓ **0..9** — устанавливают просмотр на позицию 10%..90%;
- ✓ **A** — установить режим просмотра AUTO/16:9/4:3/DBV;
- ✓ **Alt+C** — вывести/спрятать окно настройки видео;
- ✓ **F** — переключение в широкоэкранный режим и обротно;
- ✓ **G** — убрать/показать графический интерфейс;
- ✓ **H** — то же, применительно к окну воспроизведения (очень выручает, когдо начальник входит) ☺;
- ✓ **Ctrl+M** — включение/выключение звука;
- ✓ **T** — снять snapshot;
- ✓ Enter — воспроизведение;
- ✓ Пробел — пауза;
- ✓ вверх/вниз — увеличение/уменьшение скорости воспроизведения;
- ✓ </> — увеличить/уменьшить размер;
- ✓ **Alt+1**(2, 3) — установить размер окна воспроизведения равным 50%[100%,200%];
- ✓ **N/M** — позволяют подвести по времени видео/аудио при асинхронном воспроизведении;
- ✓ **Q** — выход.

Кроме перечисленных конфигурационных фойлов, чтобы не задавать каждый раз аргументы в командной строке, можно использовать дополнительно файл **~/.xine/xinerc**, например:

```
-geometry 800x600+0+0
-network
-hide-gui
-p
```

Теперь при запуске xine программа запустится в окне 800×600, включится сервер удоленного управления, плюс автоматически включится воспроизведение видеофайла без графической оболочки.

Теперь о различных *фронт-эндах*, которыми так богата эта замечательная программа. Первым номером идет **toxine** (**http://prdownloads.sourceforge.net/toxine/toxine-0.6.0.tar.gz?download**) — скриптовый командный bash-подобный фронт-энд. Позволяет в командной строке установить практически все параметры, доступные с графической оболочки, и даже несколько больше, воззвав к API. Следующие фронт-энды основаны на библиотеке *GTK*. Сюда входят недавно появившийся, но быстро развивающийся **gnome-xine** (**http://xine.sourceforge.net/files/gnome-xine-0.2.1.tar.gz**), уже довольно развитый **Sinek** (**http://sinek.sourceforge.net**), единственным недостатком которого является отсутствие поддержки скинов, наконец, **Totem**, работающий только под GTK второй версии (**http://www.hadess.net/totem.php3**), который у меня отказался компилироваться, т.к. Gnome у меня еще первой версии, а библиотеки довно не обновлял. Тем, кто работает в *KDE*, удобнее будет воспользоваться услугами **kxine** (**http://kxine.sourceforge.net**), рассчитанного под библиотеки QT, в нем мне нравится простой, без излишних наворотов интерфейс с минимальным числом настроек — как раз то, что надо, чтобы спокойно откинуться на спинку кресла и посмотреть фильм. Для звукового сервера *aRts* по адресу **http://rombo.its.tudelft.nl/~ewold/xine** дополнительно доступен плагин, с помощью которого можно зоставить воспроизводить видео, используя проигрыватель **Noatun**. А также **Aaxine**, обеспечивающий вывод видео в виде ASCII-кода, который входит в стандартную поставку xine-ui и будет доступен при компиляции с библиотекой *aalib*. В настоящее время ведутся разработки модуля для web-браузера *Mozilla*. Когда я последний раз зашел на сайт, уже перед отправкой статьи, оказалось, что появился еще и соответствующий проект для ОС Windows. Найти всю информацию можно по адресу **http://www.geocities.com/matthew_grooms**; доступны как откомпилированный вариант, так и исходные тексты.

Как видите, xine — довольно развитой видеоплейер, имеющий множество опций и позволяющий с комфортом скоротать время за просмотром фильма. Лично я пользуюсь практически только им.

Linux forever!

Дружная видеокомпания

Сергей ЯРЕМЧУК
grinder@uo.fm

Окончание, начало см. в МК № 20 (243)

Все это, конечно, хорошо, но размеры файлов получаются иногда ужасающими; желательно немножечко сжать получившийся результат. На то есть инструменты. Например, lav2mpeg, позволяющая преобразовать lav-файлы или поток в MPEG. В качестве входной информации может выступать любая комбинация AVI (.ovi), Movtar (.movtar), Quicktime (.qt/.mov) или editlist-файлов:

```
[sergej@grinder work]$ lav2mpeg -a 160 -b 2110 -d
320x240 -m mpeg1 -o output.mpg editlist
```

В результате получим на выходе MPEG1-файл **output.mpg**, полученный из инструкций в editlist, с видеобитрейтом 2110 Кбит/с и аудиобитрейтом 160 Кбит/с, размером 320×240 пикселей.

Или чтобы создать MPEG2 из предварительно созданного **file.ovi**:

```
[sergej@grinder work]$ lav2mpeg -o mpeg2 -O output.mpg
file.avi
```

В процессе своей работы данная утилита считывает конфигурационный файл **~/.lav2mpegrc**, в котором можно установить опции по умолчанию, чтобы не задавать их каждый раз в командной строке.

Далее создаем *звук*. В MPEG1-видео в качестве звука используют файлы MPEG1-layer2; для MPEG2-видео можно использовать MPEG1-layer2 и MPEG1-layer3 (**.mp3**). MP3 — неофициальный аудиоформат: хотя большинство VCD-проигрывателей поддерживают его, для видеодисков он недопустим. Для кодирования в MPEG1-layer2 применяется утилита **mp2enc**. Если все же потребуется MP3, то подставьте в пример соответствующий кодер (например, lame).

```
[sergej@grinder work]$ lav2wav file.avi | mp2enc -o
sound.mp2
```

Получим звуковой файл **sound.mp2** с битрейтом по умолчанию 224 Кбит/с, или обычный вавчик:

```
[sergej@grinder work]$ cat sound.wav | mp2enc -v 2 -o
sound.mp2
```

Параметр **-v 2** добавлен для информативности. MPEG1 официально не поддерживает VBR (Variable Bit Rate), но если действительно нужен такой файл, то попробуйте установить параметр **-b** очень большим (2500) — говорят, иногда работает. Протестировать полученный файл можно с помощью чуть не любого проигрывателя, например, **ploympeg sound.mp2** или **mpg123 sound.mp2**.

Конвертировать в форматы MPEG 1/2 можно и при помощи утилиты **mpeg2enc**, имеющей впечатляющее количество опций:

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv video.avi video1.avi |
mpeg2enc -o video.m1v
```

При этом на выходе получится видеофайл с битрейтом по умолчанию 1152 Кбит/с, что оптимально при создании VCDS. При необходимости определить большое количество файлов можно использовать и шаблон, например, **%nd**, где **n** — номер:

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv video%02d.avi | mpeg2enc
-b 1500 -r 24 -o
  video.m1v
```

Получится видеофайл с битрейтом 1500 Кбит/с. Опция **-r** — **motion-search-radius** устанавливает поисковый радиус 24 (16 по умолчанию, 16 и 24 оптимально). В двух словах, насколько далеко будут просматриваться смежные секторы и кадры. Значения (*0, 8*) улучшают скорость кодирования, но получается более низкое качество, в то время как при более высоком значении (24, 32, ...) улучшается качество ценой скорости.

Утилита **yuvscaler** дополнительно позволяет автоматически подгонять (масштабировать) полученное изображение под формат, требуемый спецификациями, например, для записи VCD:

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv stream.avi | yuvscaler -
O VCD | mpeg2enc -o video.m1v
```

На выходе получим файл, подогнанный под размер VCD, т.е. для PAL/SECAM 352×288 и NTSC 352×240 и закодированный как MPEG1-поток.

Для SVCD все масштабируется к 480×480 NTSC или 480×576 PAL/SECAM:

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv stream.avi | yuvscaler -
O SVCD -M BICUBIC | mpeg2enc -o video.m1v
```

-M указывает на высококачественный bicubic-алгоритм *Mitchell-Netravalli* — что за алгоритм такой, если честно, не разобрал, но рекомендуется, вроде кок действительно ничего. Для установки видеорежима 16:9 и SVCD можно применить такую комбинацию: **yuvscaler -M WIDE2STD -O SVCD**. При помощи флагов **-I** и **-O** с соответствующими опциями можно отобрать только нужную часть кадра, остальное же будет черным (**-I USE_450x340+20+30 -O SIZE_320x200**). Теперь командой **plaympeg video.m1v** можно проверить результат.

На данном этапе имеем отдельно подготовленные MPEG видео и звуковой файлы в выбранном формате. Теперь осталось слить их в один файл. Здесь на помощь прийдет утилита **mplex**, позволяющая соединить один или большее количество MPEG-1/2 потоков видео, MPEG layer-II/III, AC3- и MPEG(5.1)-аудиопотоки в единственный поток программы. На выходе в зависимости от выбранных опций можно получить файл в формате VCD или SVCD, который, используя специальные средства записи типа *vcdimager* (**http://www.vcdimoger.org**) или любую другую программу, предназначенную для этой цели, например, пакет *cdrtools*, можно слить на болванку и запустить в любом, в том числе и бытовом проигрывателе. Для записи DVD (а почему бы и нет) удобнее будет воспользоваться утилитой **Dvdauthor** (**http://dvdauthor.sourceforge.net**), или посмотрите но **http://fy.chalmers.se/~appro/linux/DVD+RW**. Дополнительно можно розбить выходной поток на части указанного размера.

```
[sergej@grinder work]$ mplex sound.mp2 video.m1v -o
my_video.m1v
```

Все, можно смотреть на любом проигрывателе. При помощи опции **-S** для mpeg2enc *mplex* автоматически разобьет файлы и подаст их на выход с названием, согласуясь с опциями printf (нопример, **mpeg2enc-S 650** и **mplex -o test%d.mpg**), при этом каждая часть будет корректно закрыта. Возможно кодирование с VBR, что только повысит эффективность такого процесса, но при условии, если mpeg2enc также запускалась с этим параметром. При этом утилите необходимо собственноручно указать максимальный битрейт, т.к. она не может определить этого автоматически. Он высчитывается по такой формуле: скорость аудио + максимальная при videobitrate + 1(2)%, т.е. если аудио (**-b 224**) имеет 224 Кбит/с, о видео имеет 1500 Кбит/с (было закодировано с **-b 1500 -q 9**), тогда на выходе имеем 1724×1.01 или приблизительно 1740 Кбит/с:

```
[sergej@grinder work]$ mplex -V -r 1740 audio.mp2
video_vbr.m1v -o vbr_stream.mpg
```

Видеодиск, конечно, хорошая вещь, но миром правит DivX. Конечно же, нашелся инструмент (даже два), позволяющие закодировать поток и в этом формате — **yuv2divx** и **lav2divx**, правда, первая имеет больше опций и, соответственно, возможностей.

Простейший случай будет таким:

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv stream.avi | yuv2divx -A
stream.avi -o lowrate.avi
```

При кодировании используются библиотеки утилиты *avifile* (**http://avifile.sourceforge.net**). Причем не требуется производить мультиплексирование, чтобы предварительно объединять аудио и видео. Звук может быть уже в конвертируемом файле или добавляться отдельно при помощи опции **-A** (это либо .wav(PCM-) файл либо файл, читаемый из любой *lav-утилиты*), при этом вполне работоспособен и вариант, представленный в примере (происходит считывоние из видеофайла — опция **-A stream.avi**):

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv stream.avi | yuvdenoise |
yuvscaler -O SIZE_640x480 | yuv2divx -b 2500 -a 196 -E DIV5
-A stream.avi -o output.avi
```

А вот и боевой примерчик. Здесь мы устанавливаем максимальный битрейт выходных видеоданных в 2500 Кбит/с, аудиобитрейт в 192 Кбит/с, и видеокодек — DIV5. И кстати, DivX показывает звук и картинку в хорошем качестве при более низком видеобитрейте, чем у MPEG2, поэтому можно обойтись и меньшими значениями оного.

Если нет необходимости во всех этих преобразованиях, фильтрах и прочих наворотах, то зокодировать можно и сразу:

```
[sergej@grinder work]$ lav2divx -b 1000 -E DIV5 -o
output.avi editlist
```

Дальше займемся *утилитами оптимизации потока*.

Фильтры, имеющиеся в комплекте, позволяют улучшить качество изображения, убрав некоторые артефакты, шумы, и при этом еще и уменьшить размер выходного файло. Сигнал должен поступать на stdin, выходить в stout, т.е. общий формат такой:

```
filter_name [options] </dev/stdin >/dev/stdout
```

при этом получившийся результат не может быть сохронен в файле, а должен быть подан на вход следующей программы.

Фильтр **yuvmedianfilter** оценивает среднее значение вокруг некоторой точки, и в результате работы всяких там алгоритмов изображение получается немного более мягким, а грани более отчетливыми:

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv stream.avi | yuvmedianfil-
ter | mpeg2enc -o video.m1v
```

Можно указоть при помощи флага **-r** другой радиус осмотро (более *2* (параметр по умолчанию, 0 — параметр отключен), но работает очень медленно) и порог срабатывания триггера **-t** (по умолчанию *2*), т.е. порог фильтрации цветовой насыщенности иногда приводит к «озеленению» цвета, поэтому придется отключать **-T 0**.

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv stream.avi | yuvmedianfil-
ter -r 3 -t 4 -T 0 | mpeg2enc -o video.m1v
```

Фильтр **yuvdenoise** убирает шум, сравнивая предыдущий и последующий кадры, главным образом им уменьшается плотность цвета, шум яркости и мерцание фазовых искожений, но тожже эффективен он и при удалении зернистости. В *man yuvdenoise* даны рекомендации по получению лучшего результата. Согласно этому описанию, результирующая строка должна выглядеть приблизительно так:

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv movie.avi | yuvdenoise -b 8,64,
-8,-64 | yuvscaler -O SIZE_352x288 | mpeg2enc -f 1 -o movie.m1v
```

Фильтр **yuvkineco** предназначен для улучшения качества NTSC-сигнала, у нас используемого редко. Аналогично фильтр yuvycsnoise также оптимизировон для работы с системой *NTSC* и позволяет уменьшить шум в файлах, закодированных в этой системе. Если хотите знать, как каждый фильтр понижает битрейт, посмотрите **таблицу**. При этом использовался оригинальный файл с качеством 5 и начальным битрейтом 8500 Кбит/с.

Опция **mpeg2enc –keep-hf** позволяет сохранить максимальное качество, хотя последнее в первую очередь зависит от оригинала.

Иногда требуется подкорректировть размер — как это сделать, мы уже в общих чертах рассматривали:

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv editlist | yuvscaler -I
USE_400x400+50+100 | yuvplay
```

Здесь мы только принимаем изображение и масштабируем его до нужного размера кадра. Но yuvscaler также изменяет формат изображения пикселя, тем самым корректируя типовой формат изображения.

Для центровки по горизонтали применяется утилита **y4mshift**:

```
[sergej@grinder work]$ lav2yuv editlist | y4mshift -n 20 |
mpeg2enc -f 3 -b 4000 -q 10  -o video.m2
```

При этом изображение сдвинется на 20 пикселей вправо, а если иметь отрицательное число — влево. При этом число должно быть четным; вставленные пиксели будут иметь черный цвет.

ТАБЛИЦА

Никакого denoising	8300 Кбит/с (главным образом верхняя граница)
yuvenoise	7700 Кбит/с
mpeg2enc --reduce-hf	7400 Кбит/с
yuvdenoise + yuvmedianfilter	6000 Кбит/с
yuvdenoise + mpeg2enc --reduce-hf	4900 Кбит/с
Все вместе	3600 Кбит/с

Иногда необходимо конвертировать количество кадров framerate, например, при преобразовании из PAL в NTSC. В этом поможет **yuvfps**, которая понижает framerate, пропуская кадры, или повышает его, копируя кадры.

Поскольку кадры только копируются (удаляются), поначалу необходимо их очистить от шума и подогнать по масштабу.

```
sergej@grinder work]$ lav2yuv editlist | yuvdenoise -F |
yuvfps -r 30000:1001 | yuvscaler -O SVCD | mpeg2enc  -f 4 -o
video_ntsc_svcd.m2v
```

В этом примере конвертируется исходное видео к NTSC, функционирующему с 30 000:1001 FPS (или 29.97 FPS) в формате SVCD.

Далее вкратце о паре дополняющих утилит, которые необходимо установить отдельно.

Чтобы связать некоторые утилиты с интерфейсом *ImageMagick-'а*, можно воспользоваться программой **yuvmagick**, которую можно найти на **http://wave.prohosting.com/espsw**.


И наконец, по адресу **http://www.mir.com/DMG/Software/ y4mscaler.html**, доступна утилита **y4mscaler**, позволяющая масштабировать, обрезать и сдвигать видеопотоки; дополнительно с ее помощью можно мимоходом подкорректировать цветовую насыщенность. Например, берем центр 100×100 NTSC-DV потока, окружаем синей декоративной ромкой в 20 пикселей и переводим до полноэкранного SuperVCD-потока:

```
y4mscaler -I active=140x140+0+0cc -I matte=100x100+0+0cc
-I bg=RGB:0,0,255 -O preset=svcd
```

И еще одно родственная утилита **dv2jpg** (**http://sourceforge.net/projects/dv2jpg**), позволяющая перекодировать DV-кодировонный AVI-поток (из dvgrab, например) в jpeg-кодированный, который может быть обработон mjpeg-пакетом или просто записан на VCD.

На этом, пожалуй, и остановимся. Последний сюрприз я оставил под конец. Дело в том, что такой мощный пакет, как mjpegtools в архиве занимает чуть меньше 2 Мб. Ток что выбирайте: либо красивая программа в Windows, потребляющая много ресурсов только на прорисовку самой себя и стоящую тысячи, либо совсем моленькоя, но бесплатная и очень быстрая в Linux.

Linux forever!



Удачное Faxимиле

Дмитрий СИНЧЕНКО
dmon_s@ua.fm

Факс-аппарат давно является неотъемлемым атрибутом практически любого офиса. Он прост в обращении, одновременно служит телефоном, имеет много красивых кнопочек ☺ и, вообще, придает даже самому хилому офису более престижный вид. Но все престижное стоит немало (потому оно таковым и является ☺). А если следовать старому, но верному принципу «голь на выдумки хитра», то получится не только хорошо сэкономить, но даже получить несколько больше.

Вместо факса можно использовать компьютер, и я с этим полностью солидарен. Последний, как ни крути, найдется практически в любом офисе. А если к нему прилагается принтер, сканер и модем, то Вы получаете факс практически бесплатно. Сегодня мы научимся работать с покорившей меня русской программой **Venta Fax 5.3 (build 15) «Домашняя» версия (голосовая)**. Последняя модификация которой появилась 24 марта.

Загружаемся

Прежде всего, поговорим об установке программы. Дистрибутив без проблем выкачивается с официального сайта (**http://www.ventafax.ru**). Сама инсталляция протекает совершенно стандартно, за исключением одного нюанса. Он состоит в том, что для работы программы необходимо установить специальный виртуальный принтер **VentaFax**. Далее я объясню, зачем он нужен. Для корректной установки принтера Вам понадобится дистрибутив Windows (для Win9x — гарантированно). Если он у Вас есть, то проблем не будет — укажите его местоположение. Если Вы все еще не обзавелись таким счастьем, то это сделать придется. Откажитесь от установки принтера при инсталляции программы — Вы сможете это сделать в любой момент, для чего воспользуйтесь **Пуск > Настройка > Панель управления > Установка оборудования**. Далее в окне мастера определите тип **Принтер** и при выборе модели нажмите кнопку **Установить с диска**. Перейдите в папку установки программы и почерпните нужные сведения из файла **ventafax.inf**. Далее процедура стандартная.

Вы тут не видели мою шкурку?

Отличие версии 5.x от предыдущих заключается в том, что она работает со скинами (**http://www.ventafax.ru/skins.html**). Несмотря на то, что это нововведение носит косметический характер, оно мне нравится. Функциональность оболочки в принципе осталась такой же, но теперь у нас появилось «дерево». С его помощью мы сможем быстро добраться до любого приложения, входящего в состав программы. На **рисунке 1** я выделил 6 групп кнопок, благодаря которым происходит почти все управление программой.




Рис.1

Начнем с *первой группы*. Как ясно из рисунка, эти кнопки служат для набора номера. **W** используется для ожидания гудка. Например, если перед номером набрать **8W**, то это позволит выйти на межгород, если **9W**, то можно из офисной мини-АТС попасть на городскую линию. Нажатие на кнопку с изображением **черного телефона** приведет к дозвону по набранному номеру без передачи сообщения. Это полезно, если Вы разговариваете через модем (спикерфон).

Ко *второй группе* кнопок можно «привязать» список телефонов. Запрограммировав таким образом часто используемые номера, Вы сэкономите свое время.

Третья группа отвечает за управление факсом. Кнопки **Start** и **Stop** используются для передачи факса. **Fine** разрешает передачу факса повышенного качества. По умолчанию факсы передаются в 200×100 dpi, повышенное же качество подразумевает 200×200 dpi. Из личного опыта могу посоветовать оставлять эту опцию всегда включенной: качество порой определяет многое. Помехи на линии часто сильно ухудшают и без того сжатое изображение. Кнопка **Auto** служит для перевода программы в автоматический режим работы. При этом Venta Fax будет сама отвечать на входящие звонки после определенного количества гудков.

Что именно будет делать программа при поступлении входящего звонка, определяют кнопки *четвертой группы*. Это так называемая *панель автоответчика*. Как видно из рисунка, в данный момент активна только одна кнопка **«Факс»**. То есть все входящие звонки будут распознаны как факсимильные, независимо от их типа. Если включить остальные кнопки **(«Запись», «Реплика»)**, то можно будет активизировать режим голосового автоответчика. Подробнее об этом далее.

Управление этим самым автоответчиком осуществляется с помощью *шестой группы* кнопок.

Кнопки *пятой группы* позволяют записать разговор непосредственно во время Вашей беседы.

Что же под одежкой?

Я не буду приводить весь список возможностей программы. С ними мы познакомимся по ходу статьи. Давайте лучше коснемся настроек Venta Fax, открывающихся кнопкой с изображением *шестеренки*. По сравнению с другими программами, здесь их просто огромное количество.

Но прежде чем приступить к работе с программой, Вам обязательно следует к ним обратиться. Первым делом, на вкладке **Модем — Взаимодействие с модемом (рис. 2)** необходимо выбрать модем и установить тип взаимодействия (через порт, соответственно, указав порт, к которому подключен ваш девайс; либо через TAPI).




Рис.2

Хоть у нас и есть право выбора, но разработчики рекомендуют использовать режим **TAPI**. Во-первых, это позволит «освободить» порт модема, так как при загрузке программы запускается модуль **VentaEngine**, «съедающий» порт даже тогда, когда процедура факсимильного обмена не задействована. Таким образом, при запущенной Venta Fax подключиться к Интернету (dial-up) не удастся. Режим TAPI это делать позволяет. К тому же он оптимизирует работу с модемом (особенно при входящих звонках).

Также желательно установить параметр **Выключать звук после установки связи**, чтобы модем отключал микрофон соединенного с ним телефона. Затем следует выбрать *систему голосовых команд* модема. Для этого на вкладке **Модем — Голосовые настройки** следует нажать кнопку **Определить (рис. 3)**.




Рис.3

Здесь я разрешу себе сделать несколько пояснений относительно того, что представляют собой голосовые команды. Это система инструкций, необходимая для выполнения определенных действий, не предусмотренных в «классическом» модеме. Итак, это АОН, режим спикерфона, запись разговора и т.п. К большому сожалению, у разных модемов системы команд разные. Как правило, программа определяет их корректно, что обеспечивает правильную работу дополнительных функций.

Что делать, если голосовые команды не удалось определить, или это было сделано неверно? Я предлагаю заглянуть в раздел **«Если у вас возникли вопросы» Справки** Venta Fax. На удивление, в ней все написано очень подробно и доступно.

Но если голосовые команды определить не удалось, возможно, их действительно нет, даже несмотря на красочную надпись Voice на коробке модема. В таком случае отключите поддержку голосовых функций. Программа продолжит работать, но функционально будет ограничена лишь факс-возможностями. К тому же, если передача или прием невозможны, попробуйте, в первую очередь, выключить голосовые команды.

Вернемся к настройкам. Теперь следует заглянуть на **Модем — Факсимильные настройки (рис. 4)**. Здесь нас интересуют два параметра: **Система команд** и **Команда начала передачи факса при установленном соединении**. С ними обоими следует разобраться.




Рис.4

Начнем с первого. В большинстве случаев все просто — в документации к модему выясните Ваш факс-класс **(Fax Class)** и установите необходимое значение. Но какой выброть, если модем поддерживает два типа команд? Тут вновь понадобятся пояснения.

Сейчас существуют два основных типа комонд: **Fax Class 1** и **Fax Class 2**. Плюс дополнительно **Fax Class 1.0** и **Fax Class 2.0**, являющиеся расширенными системами основных команд.

При использовании Fax Class 1 модем перекладывает выполнение факсимильных процедур на внешнюю программу, которая выполняется процессором. При этом возможны критические нагрузки (когда, помимо факсимильной программы, выполняются еще какие-нибудь «глобальные» расчеты), способные вызвать разрыв связи. Хотя, при частотах современных процессоров (перевалivших за 3 ГГц), это маловероятно.

Fax Class 2, напротив, возлагает процедуры выполнения факс-команд на микропрограмму, «прошитую» в модем. Это значит, что возможности внешней программы ограничены этой самой микропрограммой. Но, к сожалению, очень часто возможности последней весьма и весьма небогаты. Например, мало модемов, поддерживающих коррекцию ошибок **(ECM, Error Correction Method)**. Поэтому, если у Вас нормальный компьютер, и модем работает с несколькими типами факс-команд, то использование Fax Class 1 (1.0) предпочтительней.

Параметр **Команда начала передачи факса при установленном соединении** тоже немоловажен. Установленное по умолчанию значение очень часто является основной причиной неудачи при отправлении факса.

Как известно, чтобы перевести модем из режима голоса в режим факса необходимо определенное время. Этот промежуток можно сократить при помощи регистра **S6**. Наш параметр как раз за это и отвечает. По умолчанию данная строка равна **ATS6=2X3D**. Именно цифра 2 показывает, сколь велика будет задержка в секундах. Естественно, чем этот показатель меньше, тем лучше.

По идее, параметр должен равняться тому, который прошит в Вашем модеме. Узнать его можно, набрав в терминальной программе (например, Hyper Terminal) **ATS6?** и нажав **Enter**. Если результат не «2», и передача в ручном режиме невозможна, то скорее всего, это и есть источник наших проблем. Попробуйте его заменить на «оригинальный», поставив вместо «2» ваш параметр. Если заработало — хорошо (по крайней мере, мне вышеизложенные процедуры очень помогли), если нет — читайте **Справку**.

Еще один важный параметр находится тут: **Прием — Автоматический — Адаптивный ответ (рис. 5)**. Если Вы не планируете входящих звонков с data-контентом, то лучше здесь ничего не трогать (активна только кнопка **Факс**). Если планируете — то в **Справке** почитайте раздел **«Адаптивный ответ»**. Описание всех тонкостей настройки этих параметров выходит за рамки данного практикума.




Рис.5

Следующий пункт **Факс — Общие**. Здесь я хотел бы коснуться лишь двух опций. Итак, **Отключать голосовой режим при передаче факса** полезно в тех случаях, когда модему для успешной передачи необходимо «услышать» начальный свист (пилот-тон), посланный другой стороной. Данный параметр иногда помогает зафиксировать этот самый пилот-тон. К тому же при ручной передаче таким модемам необходимо стартовать раньше, поскольку, как я уже говорил, чтобы ему перейти из режима голоса в режим факса, необходимо определенное время.

Если это время велико, то Вам лучше установить **Подтверждение действий в ручном режиме**. При этом прием или посылка факса не начнется сразу по нажатии кнопки **Start**. Для этого вам придется клацнуть по ней еще раз. При длительном времени инициализации модема это позволит более успешно посылать или принимать факсы.

Рассмотрим **Факс — Коррекция ошибок (ECM) (рис. 6)**. Я рекомендую оставлять эти параметры всегда включенными. Но работать они будут, когда их поддерживает удаленная сторона. В любом случае, они не помешают.




Рис.6

Сам метод коррекции ошибок заключается в следующем. Подготовленная станица (точнее, сжатое изображение) дополнительно запаковывается в специальные блоки. В них информация хранится в кадрах размером по 64 или 256 байт. Все кадры имеют при себе контрольную сумму. После приема каждого блока приемник сравнивает эти суммы. Если они совпадают, то посылается соответствующий сигнал, и происходит прием следующего блока. Если нет, неверные кадры пересылаются еще раз.

Если же ECM отсутствует, программа распознает качество страницы целиком. Если оно не удовлетворительное, то она пересылается заново. Поэтому режим коррекции ошибок позволит существенно сэкономить время передачи/приема на плохих линиях.

Пошлем свой факс подальше...

С самыми главными, на мой взгляд, настройками мы разобрались. Остальные параметры можно устанавливать по своему усмотрению или в зависимости от марки модема.

Теперь рассмотрим организацию факс-обмена и для начала разберемся

с посылкой, которая может осуществляться многими способами. Но в любом случае, всегда используется печать документа на виртуальном принтере Venta Fax. Прежде всего, передавать документ можно прямо из того приложения, в котором Вы его подготовили, будь то MS Word, Excel или Paint. Для этого его нужно отпечатать на принтере Venta Fax, после чего документ попадает в окно **Передачи сообщения** автоматически раскрывшейся программы.

Также передавать документ можно прямо из **Проводника**. Для чего в контекстном меню объекта выберите пункт **Отправить > Venta Fax&Voice 5.3 (рис. 7)**.




Рис.7

В Venta Fax реализована технология *Drag&Drop*. Это значит, что Вам достаточно всего лишь перетащить пиктограмму документа на ярлык программы, чтобы подготовить его к отправке.

Ну и, конечно же, **Мастер подготовки сообщений (рис. 8)** и ранее упомянутое окно **Передать сообщение (рис. 9)**.




Рис.8




Рис.9

Они оба вызываются из панели кнопок. При работе с ними Вам следует открыть нужный документ кнопкой с изображением папки. После в Мастере появится окно с выбором параметров посылки **(рис. 10)**. Самые нужные из них находятся в окне **Передать сообщение**. Так




Рис.10

что, чем пользоваться, особого значения не имеет — решайте сами.

В ноше время стало модным внедрять в факс-программы функцию отправки сообщения на e-mail. Спросите, зачем это надо? Единственное, что мне приходит в голову, — для массовых рассылок (попробуйте-ка вызвонить 30–50 номеров!). В предыдущей версии 5.2 тоже имелась эта возможность (но вот в версии 5.0 ее не было). Для осуществления донной возможности требуется правильно установленная и настроенная почтовая программа с поддержкой **MAPI (Messaging Application Programming Interface)**. Это может быть **Outlook Express** или **MS Outlook, The Bat!** и другие.

Для отправки подготовленного сообщения перейдите в окно Мастера и, нажав кнопку **Далее**, выберите пункт **Послать сообщение электронной почтой**. (Возможна передача с **Журнала** или **Менеджера сообщений**.) В результате откроется окно отправки сообщения Вашей почтовой программы с вложенным посланием. Заполните поля и вперед!

Теперь кратко о приеме. Чтобы его автоматизировать — нажмите кнопки **Auto** на самом факсе и **Факс** на панели автоответчика и ждите входящий звонок. Для ручного приема воспользуйтесь кнопкой **Start** при активном соединении. Вот и все.

VentaEngine

VentaEngine — исполнительный модуль программы. Запускается вместе с основной программой и является посредником между оболочкой и модемом. То есть, запустив файл **vfdrv32.exe**, Вы получите практически те же возможности, что и при использовании оболочки. Интерфейс, правда, не радует красотой, но работать можно **(рис. 11)**.




Рис.11

Модуль позволяет принимать и передавать факсы в ручном режиме, записывать и воспроизводить голосовые сообщения, работает АОН. Есть возможность автоматически принимать как факсы, так и голосовые сообщения (в зависимости от того, какие кнопки активны на панели автоответчика основной программы). Для ручной передачи сначала необходимо выбрать файл документа, предварительно нажав на кнопку с изображением папки. После этого воспользуйтесь кнопкой с красной стрелкой влево.

После запуска файла в системном трее появляется пиктограмма программы. Если кликнуть на ней левой кнопкой — откроется основная программа, если правой — меню, как на **рисунке 12**. Из него Вы можете запустить все приложения, входящие в состав Venta Fax, принять факс, поднять трубку, чтобы поговорить с абонентом, включить автоматический прием.




Рис.12


Для справки: модуль VentaEngine (vfdrv32.exe) занимает 7.4 Мб оперативной памяти, сама программа (ventafax.exe) — еще 7.3 Мб. То есть для работы необходимо 14.7 Мб памяти. Отсюда вывод — памяти надо не меньше 64 Мб. А процессор вполне сгодится и 233-МГц. На домашнем Pentium II 233/128 Мб ОЗУ/Windows ME/Acorp 56K int. программа чувствует себя превосходно.

Bonus!


Как Вы уже поняли, в Venta Fax реализованы не только факсимильные возможности. Предлагаю более детально ознакомиться с режимом автоответчика.

Наиболее распространенные аппаратные автоответчики выполняют только запись голосового сообщения. Существуют модели, которые могут принимать и факс (они об этом честно предупреждают во вступительной реплике). Программный автоответчик Venta Fax принадлежит именно к последнему классу устройств.

Для реализации режима на факс-аппарате должны быть активны кнопки **Auto, Реплика, Факс** и **Запись**. Auto включает режим, а остальные поддержку необходимых параметров. **Реплика** отвечает зо воспроизведение не только вступительной, но и заключительной реплики (в последней сообщается, что пора кончать базар ☺). Файлы реплик задаются в настройках на вкладке **Папки и файлы — Служебные файлы (рис. 13)**.



Рис.13

Кнопка **Запись** включает автоматическую запись входящих сообщений. Но здесь важен не сам факт записи, а весь спектр предоставляемых услуг. Во-первых, максимальное время записи одного сообщения составляет 9999 секунд (166 мин 39 с). Это так, на случай, если у кого-то разгон мысли широкий ☺. Во-вторых, на вкладке **Прием — Автоматический (рис. 14)**, с помощью параметра **Записывать голосовое сообщение**, можно настроить это самое время записи. И в-третьих, количество сообщений ограничено лишь объемом вошего жесткого диска. Записав через микрофон компьютерной гарнитуры или даже через трубку телефона вступительную реплику, Вы получаете еще один полезный девайс. Ну разве это не прекрасно?


Рис.14

Наконец, самая вкусность: прием факса при начатой процедуре записи речи. Проиллюстрируем работу на конкретном примере. Итак, на панели автоответчика активны все три кнопки, за исключением АОН (в стотье я не рассматриваю его вообще). Поступает входящий звонок, модем воспроизводит реплику и начинает запись сообщения. Но ведь у нас нет голосового сообщения, а идут лишь вызовы факса. Поэтому программа постоянно распознает состояние линии и, «услышав» фокс-сигналы, начинает прием. При этом важно учесть, что факс может быть принят и в средине голосового сообщения, т.е. если абонент хочет сказать пару слов перед передочей.

Для реализации этой возможности должно быть активно распознавание линии. Параметры выставляются в настройках на вкладке **Голос — Распознавание сигналов**. Таким образом можно регулировать сигналы «занято», вызовы факса, голос на линии и др. Нужно учитывать, что при определении этих сигналов модем порой ошибается (редкое явление). Программное определение работает через алгоритмы спектрального анализа и является более точным. Рекомендую выставлять параметры как на **рисунке 15**.


Рис.15

Выводы

Вот вроде бы и все. Я рассмотрел лишь необходимый минимум настроек и дал объяснение насчет основных функций. Но даже при таком раскладе мы получаем полностью рабочую программу. Вернее даже сказать — рабочую лошадку, которая согласится уверенно и безропотно похать на Вас всего за $15. Теперь быстро, а главное — качественно, подготовить факс, не выходя из дома, — реальность.



Между объективом и принтером

Сергей УВАРОВ
sergei_uvarov@mail.ru

Сегодня все большее число пользователей персональных компьютеров становятся обладателями цифровых фотокамер. Стремительное развитие технологий цифровой фотографии позволяет оценить ее как серьезного конкурента обычной, пленочной. При этом простым отснятием материала дело не заканчивается — фотографу предстоит проделать еще массу операций, чтобы добиться хороших результатов и в итоге распечатать свое творение. И если пользователь не знаком с профессиональными графическими редакторами типа Adobe Photoshop, он оказывается в тупике. Неужели? Отнюдь. Данная серия материалов позволит вам убедиться в этом. Начнем с самого простого — обработки цифровых фотографий.

Итак, вы являетесь счастливым обладателем цифровой фотокамеры, сделали уже массу снимков и решили, что пора бы подготовить их к печати. После отсеивания мусора у вас появляется желание немного подправить фотографии, изменить цветовую гамму, добавить эффект, а то и вовсе сделать фотоколлаж. Графические редакторы? Довольно сложно, особенно для начинающих пользователей. Варианты? Их масса, и вы смажете лично в этом убедиться. Представленные ниже программы помогут подкорректировать фотографии, оформить их в рамки, убрать эффект «красных глаз», сделать коллаж и т.п. Нынешняя подборка содержит разноплановые программы, но все они объединены общим принципом — простотой в работе.

Color Pilot 4.60

Разработчик: Invention Office (**http://www.colorpilot.ru**)
Статус: shareware, 300 руб.
Интерфейс: русский
ОС: Windows 95–XP
Размер дистрибутива: 2 Мб

Основное назначение утилиты Color Pilot — цветокоррекция изображений, полученных с цифровой камеры. Ее работа основана на использовании т.н. *опорных цветов*: выделив цвет, требующий изменения, его можно сопоставить с опорным цветом из этого же или другого изображения. При этом опорные цвета могут быть определены программой автоматически или заданы пользователем (**рис. 1**). Как показало тестирование программы, такой




Рис.1

метод цветокоррекции хоть и не может конкурировать с разнообразными средствами мощных графических редакторов, на зато гораздо проще. Дополнительным плюсом при освоении программы является наличие более десяти встроенных активных примеров, отображающих реальную работу при обработке изображений.

Color Pilot поддерживает работу с основными форматами графических файлов (**.bmp, .tif, .pcx, .jpg, .png, .psd**), позволяет сохранять коллекцию опорных цветов для последующего использования, при помощи функции **Панорама** склеивать изображения, содержащие различные части пейзажа, а также распечатывать серию фотографий на одном листе.

Загрузить Color Pilot 4.60 можно с **http://www.colorpilot.ru/download/ColorPilot.exe**.

Image Robot 1.2

Разработчик: Jasc Software (**http://www.jasc.com**)
Статус: evaluation
Интерфейс: английский
ОС: Windows 95–XP
Размер дистрибутива: 3.7 Мб

Обратите внимание также на Jasc Image Robot — программу для автоматической обработки и редактирования большого количества графических файлов. Имея небольшой размер, программа имеет возможность осуществлять многие операции, доступные во флагмане растровой графики Adobe Photoshop. Кроме стандартных операций изменения яркости и контрастности, резкости, добавления эффекта размытости изоб-




Рис.2

ражения утилита имеет большое количество различных фильтров, реализованных в виде скриптов и позволяющих осуществлять многие операции, аналогичные возможностям Adobe Photoshop. При этом Jasc Image Robot весьма невелик и к тому же имеет интуитивно понятный интерфейс (**рис. 2**). Левая часть программы содержит список доступных фильтров и окно предварительного просмотра, в правой же части окна отображается список фильтров, выбранных для обработки текущего изображения; их можно комбинировать, настраивать последовательность, испытывая их действие на тестовом изображении.

Загрузить утилиту следует с **ftp.jasc.com/pub/jir121ev.exe** либо с **ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/graph/jir121ev.exe**.

Frame Master 2.12

Разработчик: Galleria Software (**http://www.galleriasoftware.com**)
Статус: trial
Интерфейс: английский
ОС: Windows 95–XP
Размер дистрибутива: 4.3 Мб

Установив и запустив эту очаровашку, я понял: это нечто! Frame Master является специализированной утилитой, предназначение которой — создание различных декоративных рамок и графических эффектов по границах изображений. Программа поддерживает более 15 форматов файлов, таких как **.bmp, .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .tga, .pcx, .tif, .png, .dib, .rle, .pdd, .psd, .pbm, .cel, .pic, .cut, .psp**. В наличии имеется 3 типа шаблонов оформления — *Ornate Frame, Mask, Overlay* (первый, основной, включает более 100 шаблонов оформления фотографий), и 9 типов шаблонов эффектов, позволяющих придать фотографиям реалистичность, эксклюзивность стиля, неповторимость, при этом совершенно не напрягая пользователя, будь он начинающий компьютерщик либо профи (**рис. 3**). Каждый тип оформления имеет режим *Preview*, облегчающий процесс создания рамок.




Рис.3

Однако не только в этом прелесть программы. Frome Master позволяет:

✓ изменить яркость и контрастность изображений;
✓ преобразовать цветные фото в черно-белые либо обратить позитив в негатив;
✓ изменить оригинальный размер фотографии;
✓ перевернуть изображение по часовой стрелке и против как на произвольное значение градусов, так и на стандартное (90%, 180%);
✓ zoom'ировать изображения;
✓ распечатать изображения на принтере.

Кроме того, в довершение ко всем своим возможностям, утилита позволяет получать изображения с внешних источников, таких кок сканер и TV-тюнер, с возможностью ручного выбора необходимых параметров итогового изображения. Впечатляет, не так ли?

Скачать программу и наслаждаться своим оформительским искусством на протяжении 30-дневного trial-периодо можно с **http://www.galleriasoftware.com/downloads/framemaster/fm2x.zip**, плюс доступны дополнительные шаблоны фреймов — **http://www.galleriasoftware.com/frames/frames.exe** (размер ~ 100 Кб).

Photo Mix 3

Разработчик: fCoder Group International (**http://www.fcoder.com**)
Статус: shareware
Интерфейс: английский
ОС: Windows 95–XP
Размер дистрибутива: 5.6 Мб

Порой ведь хочется из обыденных вещей сделоть что-то оригинальное, не так ли? Казалось бы, дело нехитрое. Даже простой оформительский прием, удачно нойденный, способен превратить фотографию в маленькое чудо — предыдущая программо дает прямое тому подтверждение. Но позволю себе зоверить вас, что это далеко не все. И следующая утилито с простым нозванием и непростыми возможностями — Photo Mix — позволит вам убедиться в этом. Многие периодические издония сегодня украшают лихие коллажи. Почему бы не сделать подобное самим? Для создания коллажей в Photo Mix'е совершенно не обязательно разбираться в тонкостях работы графических редакторов, все наглядно предстовлено, просто в освоении и гарантирует первоклассный результат (**рис. 4**). Программа поддерживает большое количество (более 50) форматов графических файлов,



Рис.4

в т.ч. **.jpg, .gif, .tif, .bmp, .wmf, .emf, .pcx, .raw, .mng, .jng, .psd, .pcd, .ico, .cur, .tga, .sgi, .mac**. Интерфейс утилиты разделен на две взаимозаменяемые части — окно предварительного просмотра коллажа и окно *Resources* с различными закладками эффектов. На последнем стоит остановиться подробнее, поскольку именно Resources являются рабочим инструментом программы. Окно разделено на следующие закладки:

✓ **Image list** — позволяет загрузить в прогромму файлы для создания проекта;
✓ **Actions** — основополагающая закладка Resources, позволяющая применять к выбранным фотографиям различные типы эффектов, расположенных в нескольких палитрах: **Borders palette** — для эффектов обрамления контуров фото, **Artist palette** — для эффектов к сомим фотографиям, **Correction palette** — для коррекции качество изображения, редактирования фотографии, изменения яркости, контрастности, резкости и т.п.;
✓ **Layouts** — содержит множество шаблонов коллажей; выбрав из списка любой, достаточно перетащить фотографии в соответствующие рамки... и коллаж готов;
✓ **Projects** — во время работы с программой можно сохранять промежуточные итоги в виде проектов, для отображения и быстрого доступа к которым данная закладка и служит.

По сравнению с предыдущей версией 2.5, программа претерпела значительные изменения: добавились упомянутые Resources, продумано выполнение наложения любых типов эффектов на вкладке **Actions**: все добавленные эффекты отображаются на каждой выбранной фотографии или проекте, при этом настройки любого добавленного эффекта можно в любой момент изменить, либо вообще его удалить. Такой визуальный откат позволяет не напрягать пользователя мыслями о количестве добавленных эффектов и расслабиться в свободном творческом полете ☺. Из дополнительных возможностей в программе присутствует изменение размеров нового проекта, вывод фото на печать, установка «усовершенствованных» фото в качестве обоев Рабочего стола.

В общем, могу смело утверждать, что даже не будучи профи в дизайне, при наличии фантазии и воображения разобраться с программой можно довольно быстро, так же быстро можно создать свой первый коллаж, после чего экспортировать его в любой поддерживаемый графический формат, будь то растровый или векторный.

Скачать этот первоклассный продукт можно с **http://photomix.fcoder.com/download/photomix.zip**.

Что ж, на этом, как мне кожется, мы сегодня и остановимся. Добавлю лишь, что две последние утилиты заняли почетные места на моем винчестере ☺, благодаря своей ясности, простоте и богатству возможностей. Скорее качайте и творите!

(Продолжение следует)

Окончание.
Начало на стр. 22–23

складывались вручную (как и при использовании устройства Слонимского), с помощью карандаша и бумаги. Хотя это кажется и не совсем удобным, но для XIX века было вполне приемлемым — ведь арифмометров почти не существовало, а бруски Иофе значительно упрощали умножение чисел. Французский авторитет в этой области **Бойль** в 1896 г. сделал такой вывод: «Бруски Иофе упрощают умножение чисел еще в большей степени, нежели полочки Непера (о них см. в *МК, № 18 (241)*) и их видоизменения».

Электричество плюс механика равно...

Пришел XX век. А вместе с ним умы изобретателей начали будоражить новые идеи. Вычислительные устройства будут развиваться в этом веке просто бешеными темпами. Но об истории непосредственно отечественных ЭВМ мы расскажем в следующий раз, а пока обратимся к усовершенствованным, электромеханическим арифмометрам, выпуск которых был нолажен на просторах нашей бывшей родины уже при советской власти. Представителями первых советских электромеханических машин стали полуавтоматические арифмометры **КСМ** (клавишная счетная машина).

Первый клавишный полуавтоматический арифмометр **КСМ-1** (**рис. 10**) был выпущен в СССР в 1935 г. Этот аппарат имел два привода: один электрический, а второй — ручной, на случай отсутствия электропитания. Клавиатура машины состояла из 8 вертикальных рядов по 10 клавиш в каждом, т.е. машина могла обрабатывать 8-значные числа. Для удобства набора группы разрядов клавиши в рядах были окрошены в разные цвета, кроме того, использовался механизм гашения нобранного числа на случай, если вдруг проскочила неверная цифра. Аппарат обладал 16-разрядным счетчиком результатов, о переполнении которого автомотически мог сигнализировать звонок.




Рис.10

В послевоенные годы были выпущены подобные аппараты **КСМ-2**, конструктивно незначительно отличающиеся от КСМ-1, но обладающие более удобным размещением рабочих деталей.

(Продолжение следует)

Кидаем пальцы

Александр КАМОЦКИЙ
alexandroid@bigmir.net

С каждым годом технический прогресс приводит к появлению новых средств, способных улучшить нашу жизнь в быту и на работе. Мы понемногу свыкаемся с удобствами, которые дарят нам усовершенствованные стиральные машины, микроволновые печи, холодильники, телефоны, компьютеры... Устройства становятся все компактнее и функциональнее. Инструкции к ним — все толще и солиднее. Мы восторгаемся новыми техническими игрушками, такими загадочными и интересными. Мы верим в мечты бородатых ученых об искусственном интеллекте, который позволит превратить нашу жизнь в сказку, и в каждодневной кутерьме забываем о нас самих — естественных и натуральных интеллектах. И напрасно! Себя нужно совершенствовать еще тщательнее, чем свое окружение, потому что мы храним секретов не меньше, чем Windows или Quake, а возможностей в нас намного больше, чем в любом компьютере.

Посмотрите, например, на свои руки. Задумывались ли вы, что это самый настоящий регистр памяти, способный хранить числа? Многие из вас уже вспомнили первый класс и первые робкие шаги ручного счета, быстро забытые под чутким руководством взрослых... Теперь давайте взглянем на это с программистской точки зрения. Мы имеем ячейку памяти, которая всегда с нами, работает 24 часа в сутки на протяжении всей нашей жизни, управляется посредством мысленного (!) интерфейса, имеет видеовыход и при этом не требует электричества. «Ну и что с того, — скажете вы, — считать в пределах десятка и запоминать результат я и так умею». Спешу вас обрадовать — я тоже ☺. Но кто сказал, что нельзя больше? Говоря техническим языком, функциональность наших рук целиком зависит от «прошивки» знаний в голове. Далее мы рассмотрим различные их версии, отличающиеся вместимостью регистра, а начнем с самой родной.

Стандартный подход: школьно-интуитивный

Все очень просто и знакомо: сколько загнутых пальцев, такое число мы и запомнили. Данная «натуральноя» форма представления числа является естественной и привычной для человека. Другое достоинство состоит в том, что пальцы можно загибать в произвольном порядке. Недостаток — десяти пальцев хватает для переноса разрядов при сложении в столбик, но не более...

Программистский подход

Теперь вспомним уроки информатики. В компьютере числа хранятся в двоичном виде, то есть записываются в нулях и единицах — битах. При этом ячейка памяти из восьми бит называется байтом и позволяет хранить числа от 0 до 255 (28-1). А что же мы — хуже компьютера?!! Если принять, что каждый палец — это бит, единица соответствует его загнутому состоянию... то мы имеем возможность «записать» руками число от 0 до 1023 (210-1)! Конечно, если вы не увлекаетесь программированием на Ассемблере или Си, то вам может понадобиться некоторое время для привыкания к двоичной системе. Но в любом случае это умение лишним не будет.


Данный подход дополнительно раскрывает перед нами ранее недоступную перспективу — мы можем использовать руки для хранения двух чисел в диапазоне от 0 до 31 (25-1)! Теперь вы можете легко, буквально «одной левой», посчитать всех своих одноклассников (одногруппников, коллег по работе...). Как говорится, почувствуйте разницу, по сравнению со стандартным подходом.

Недостатком данного способа, помимо неестественности двоичного представления числа, являются анатомические ограничения, которые делают некоторые числа трудно представимыми (например, попробуйте перевести и изобразить 645 — 1010000101). Поэтому для практического использования более перспективным выглядит

Комбинированный подход

Предположим, у вас на каждой руке не 5 пальцев, а 10. Как бы мы тогда считали большие числа? Скорее всего, мы бы на одной руке загибали единицы, а на другой — десятки. Запоминали бы «натуральным» методом (смотри стандартный подход) и не знали бы проблем... Хотя столько пальцев у нас нет, донный способ все равно можно применить. Например, выделим левую руку под «десятки», а правую — под «единицы». Начнем считать, загибая пальцы на правой: 0, 1, 2, ..., 5, стоп! Теперь зажмем один палец левой, а правую «сбросим» на ноль. Это будет 6. Токую комбинацию мы будем обозначать как 1 : 0 — т.е. порой чисел «старший разряд: младший разряд». Продолжим счет: 7 (1:1), 8 (1:2), 9 (1:3), 10 (1:4), 11 (1:5), 12 (2:0)... Таким образом, мы имеем возможность запомнить число от 0 до 35 (62-1), что, конечно, намного меньше 1023, но ненамного сложнее стандартного подхода. На самом деле мы считаем в шестеричной системе — у нас старший розряд содержит количество «шестерок». Следовательно, пара (*л:п*) означает число (*л*6+п*). Намного проще, чем с битами, не правдо ли?

Наблюдательные читатели сразу могут спросить: а почему именно по 5 пальцев мы выделяем под разряды? Может, если бы мы считали «семерками» или «четверками», то доступный диапазон был бы больше? Вынужден вас огорчить — в **таблице** представлены другие варианты розбиения, соответствующие размерности «ручного регистро». Как видите (и в этом проявляется гений нашего проектировщика!), максимальная вместимость достигается именно при разделении пальцев на руках в соотношении 5:5.




Что ж, диапазон 0..35 вполне подходит для подсчета одноклассников. Но, например, при прохождении какого-либо психологического теста в газете вам вряд ли хватит этого числа для подсчета очков за десяток ответов по пунктам а), б), в) с разным количеством баллов за каждый. В таком случае можно из одного двухразрядного регистра в «натурально-шестеричной» системе исчисления сделать два, но в «натурольно-четверичной». Просто выделим 2 пальца под «четверки» (старший разряд), а остальные — под «единицы» (младший разряд). Имеем диапазоны от 0 до 11 на каждой руке.

ТАБЛИЦА

Распределение пальцев		Емкость регистра
старший разряд	младший разряд	
1	9	19
2	8	26
3	7	31
4	6	34
5	5	35
6	4	34
7	3	31
8	2	26
9	1	19

«Ба! Так теперь мы можем объявить каждую руку отдельным разрядом в десятичной системе», — скажете вы. И будете правы! Действительно, мы можем считать левую руку ячейкой для десятков, правую — единиц, и при этом использовать только значения от 0 до 9 в каждой. Таким образом, мы добились достаточно простого способа представления («натурально-четверичная система») и вполне приемлемого диапазона чисел — от 0 до 100 (если допустить пару значений 10:0).



Подведем итоги:

В нашем «природном регистре» можно хранить числа от 0 до 100, сохроняя при этом наглядность представления и удобство счета почти на уровне «школьно-интуитивного» подхода. Что же дольше? Можно предложить два больших направления дальнейшего развития умений: *троичная система исчисления* и *вещественные числа*.

Под первым направлением подразумевается не разбиение пальцев на тройки, а использование их способности загибаться лишь наполовину. Применив «программистский» подход, мы обнаружим, что каждому пальцу-разряду соответствует не ноль или единица, а 0, 1 или 2! При таком способе хранения в троичной системе исчисления мы достигнем рабочего диапазона от 0 до $3^{10}-1=59048$!



Второе направление предусматривает распространение рассмотренных выше методов на операции с дробями: десятичными или любой другой системы исчисления. Что касается натуральных дробей, то их использование в ручном счете не представляется возможным ввиду слишком больших требовоний к точности. Заметьте, что в персональных компьютерах такие дроби реализуются на программном, а не аппаратном уровне — исходя из тех же соображений.

Как видите, в каждом из нос напичкано возможностей намного больше, чем в окружающем техногенном мире. Так давайте же развивать их вместе!

Окончание.
Начало на стр. 24–25

вряд ли для дисплея самое вожное — умение прогибаться. Сомневаюсь, что кто-либо будет получать огромное удовольствие от просмотра изображения на свернутом в трубочку экране. Разве что человек с какой-нибудь нетрадиционной ориентацией... зрения. Да и не нужно это, по большому счету, — ведь гибкий экран даже непреднамеренно может демонстрировоть искривленные картинки. Представьте, вы установили дисплей, чтобы насладиться действительно плоским изоброжением ☺ (за которое борются все производители мониторов!), а его экран возьми и согнись по какой-либо причине. Вы его ровнять — а он снова загибается... Закреплен неаккуратно, поверхность под ним неровноя, сквозняк ☺, да мало ли еще что. И что, приятно будет смотреть на кривое изображение?



Рис.15

В общем, не знаю, сдается мне, что текущие дела у E Ink обстоят не ток уж и «радужно». Конечно же, я желаю успехов компании в ее исследованиях и розработках, однако лично у меня складывается впечотление, будто бы их «воз» и ныне где-то там, откуда он стартовол еще в начале века. Буду рад, если ошибся.


Самое теплое место для рекламы
По поводу рекламы на сайте обращаться в РА "Ай Ти Реклама" т. 455-6888
CENSORED
Софт (353 статьи)
Хард (306 статей)
Интернет (266 статей)
Программирование (95 статей)
"Имеющий Уши" (74 статьи)
Разное
Уголок читателя
Статьи
е онлайне в день выхода номера
Новости
каждый день
Promo
акции, скидки, розыгрыши
О нас
все, что вы знали и так
Поиск
статей по назеанию и номеру еженедельника
МОЙ КОМПЬЮТЕР
http://www.mycomp.com.ua
в цифрах и фактах
Теплые места для рекламы
CENSORED
CENSORED
CENSORED

Дайте жалобную книгу!

Данил КЛИМЕНКО

Если вы не были в гостевой книге какого-либо сайта, считайте, что вы не были на этом сайте вообще. Не мечтали ли вы каждое утро перед выходом в школу/университет/на работу, проверяя свой e-mail, обнаруживать новое доброжелательное сообщение в гостевухе? Если да, то эта статья именно для вас.

Для тех, кто не знает, что такое гостевая книга. Сомневаюсь, что такие есть, но все же. Гостевая книга — это страница вашего сайта, где ваши посетители будут сообщать свое мнение о сайте, о размещенной на нем информации, о том, что «здеся был Жёрик» и другие приятные вещицы. Созданием такой страницы мы сегодня и займемся. Многие скажут, что в Интернете много сервисов, где есть уже готовые скрипты гостевых книг, достаточно только зарегистрироваться и поставить на сайте ссылку. Но ведь гораздо приятнее, когда посетители похвалят вас за то, что вы умеете делать такие замечательные гостевушки, а то и автограф ненароком попросят ☺.



Писать мы будем на PHP, так как на данный момент, по мнению сотен тысяч людей, он является наиболее перспективным языком программирования для Интернета. Сначала разберем процесс добавления и чтения сообщений. Пользователь переходит на страницу, где отображены уже оставленные записи, и если захочет добавить свою запись, переходит по ссылке на другую страницу или на позицию текущего документа, откуда можно добавить сообщение. По-моему, последний вариант — самый удобный. Во-первых, экономит время, а время — это деньги, а во-вторых, не загрязняет кэш компьютера пользовотеля.

Для реализации этого плана создайте 3 файла: **index.php**, **guest.dat** и **add.php**. Файл **index.php** будет отображать созданные сообщения и содержать форму для добавления новой записи. Файл **guest.dat** — для хранения записей. Каждая строка в этом файле будет соответствовать одной записи. А файл **add.php** будет добавлять запись, отсылать уведомление о новой записи вам на e-moil и переадресовывать браузер обратно на **index.php**. Дизайн гостевой книги тоже вещь немаловажная, но я думаю, с этим вы разберетесь и сами.

Логичнее сначала заняться **index.php**. Открываем его в любимом текстовом редакторе и прописываем:

```
<CENTER><FONT COLOR=#0000A0><B>Гостевая книга</B>
</FONT></CENTER>
<?
  $all=file("guest.dat");
  $count=count($all);
  echo"<center><font color=#c0c0c0><B>Всего записей:
$count</B></FONT><br><a href='#add' class=txt>
Добавить</a></center>";
  for ($i=count($all)-1;$i>=0;$i--)
  {
   if ($all[$i]!="")
    echo "$all[$i]<hr width=75% color=#c0c0c0>";
  }
?>
<a name="add"></a>
<center><font color=#FFFFFF><B>Добавить</B></FONT>
</center>
<FORM action=add.php>
<TABLE border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<TR><TD><FONT COLOR=#000000><B>Ваше
имя:</B></FONT></TD><TD><input type="text" size=30
name="name"></TD></TR>
<TR><TD><FONT COLOR=#000000><B>E-Mail:</B></FONT>
</TD><TD><input type="text" size=30 name="email">
</TD></TR>
<TR><TD><FONT COLOR=#000000><B>Сайт:</B></FONT></TD>
<TD><input type="text" size=30 name="hp"></TD></TR>
<TR>
 <TD COLSPAN=2><FONT COLOR=#000000><B>Сообщение:
</B></FONT><br>
 <TEXTAREA NAME="message" rows=6 cols=42></TEXTAREA>
 </TD>
</TR>
<TR><TD><input type="submit" value="Оставить">
<input type="reset" value="Очистить"></TD></TR>
</TABLE>
</FORM>
```

Разберем строки, которые могут вызвать у вас затруднения. Строка `$all=file("guest.dat");` загружает в массив `$all` построчно содержание нашего **guest.dat**. Функция `File` практически полностью заменяет сочетание `fopen()`, `fget()` и `fclose()` — она делает то же самое, но данные выдает в виде массива. Затем строкой `$count=count($all);` мы создаем переменную $caunt и придаем ей значение, обозначающее количество записей. Напомню, что каждая строка документа **guest.dat** является отдельной записью. Затем строками

```
for ($i=count($all)-1;$i>=0;$i--)
{
 if ($all[$i]!="")
  echo "$all[$i]<hr width=75% color=#c0c0c0>";
}
```

мы выводим содержание этого массива в браузер. Обратите внимание, мы создаем не простой цикл, а обротный, чтобы самая последняя запись отображалась сверху. Затем идет чистый HTML. Мы создоем якорь **add**, чтобы пользователь с начала страницы, кликнув по ссылке *Добавить*, мог сразу перейти к добавлению записи, а потом создаем форму с текстовыми полями и двумя кнопками. Поле с именем `name` передоет имя посетителя, поле `email` — адрес электронной почты, `hp` — домашнюю страницу, а `message`, соответственно, текст сообщения. Здесь, вроде бы, все понятно. Теперь перейдем к **add.php**, на который и отправляется форма, после заполнения и нажатия кнопки *Добавить*. Здесь начинается самое интересное:


```
<?
 $message = ereg_replace("<","&lt;",$message);
 $message = ereg_replace(">","&gt;",$message);
 $name = strip_tags($name);
 $email= strip_tags($email);
 $name = StripSlashes($name);
 $message = stripslashes($message);
 $message = ereg_replace("(\r\n|\n|\r)", "<br />",
$message);
$fp=fopen("guest.dat","a");
$text="<TABLE><TR><TD><FONT COLOR=#000000><B>Имя
</B></FONT>: $name";
if ($email!="") {
 $tmp="(<a href='mailto:$email' class=txt>$email
</a>)</TD></TR>";
 $text=$text.$tmp;
} else {
 $tmp="</TD></TR>";
 $text=$text.$tmp; }
if ($hp="") {
 $text=$text."<TR><TD><FONT COLOR=#000000><B>Сайт:
</B></FONT> <a href='$hp' class=txt>$hp</a></td></tr>";}
$text=$text."<TR><TD><Font color=#000000><B>Сообщение:
</B></FONT><br>$message</TD></TR></TABLE>\n";
fwrite($fp,$text);
fclose($fp);
$dateadded=date('yyyy.mm.dd hh:mm:es');
Header("Location: index.php");
mail("switch@mail.zp.ua", "Сообщение в отзывах", "От:
$name($email) \n Web: $hp \n $message Дата: $dateadded
\n IP: $REMOTE_ADDR");
?>
```

Первыми семью строками мы формотируем содержоние переменных токим образом, чтобы они правильно отображались у нас но стронице. Первые две строки удоляют из текста сообщения HTML-тэги. Точнее, не удоляют, а заменяют значки < и > специальными символами-кодами: `<` и `>`. Затем идут махиноции с именем и e-mail'ом посетителя. Вот из этих переменных уже полностью удоляются HTML-тэги. Строками `$name = StripSlashes($name); $message = stripslashes($message);` мы заменяем все BackSlash'ы \ на простые /. Строка `$message = ereg_replace("(\r\n|\n|\r)", "<br />",$message)` ищет в тексте сообщения, переносы строк и заменяет их HTML-тэгом <BR>. Если этого не сделать, одно сообщение при записи в файл займет несколько строк, поэтому при чтении сообщений оно будет неправильно отображаться. Затем открывается для записи файл **guest.dat**, проверяются переменные, хранящие значения e-mail'а и сайта посетителя, и формируется единая строка `$text`, которая и будет добавлена в файл **guest.dat**. Так что если у посетителя нет e-mail'а или сайта, эти поля не будут сохраняться вообще, чтобы не показывать пустые ссылки. Потом идет запись в файл — как мы уже договорились, в guest.dot. Теперь, чтобы вы не лазили всякий раз к себе на сайт и не проверяли таким образом гостевую на наличие новых сообщений мы сделаем так, чтобы скрипт отсылал вам их прямо на e-mail. Отправку писем на e-mail вам поможет организовать функция `Mail`. Выглядит она таким образом:

```
bool mail(string to, string subject, string message,
string additional_headers);
```

Параметр `to` указывает e-mail, на который будет отправлено письмо, `subject` указывает тему письма, `message` содержит текст письма. Параметр `additional_headers` поможет вам добавить еще что-нибудь к заголовку письма, например, можно сразу указать, кем было добавлено сообщение. Мы этот параметр опускаем, потому что он нам не нужен. В нашем скрипте в тексте письма укозывается имя, введенное посетителем, адрес его сайта, электронная почта, дата добавления записи и IP-адрес. Спешу вас предупредить: если вы пользуетесь бесплатным хостингом, по умолчанию функция `mail` может быть недоступно. Для того чтобы ее активизировали, вам нужно связаться с администрацией и обговорить возможность ее активации. Такой уж он, бесплатный сыр ☺. Последняя неразобранная строка — `Header("Location: index.php");`. Она переадресовывает бро-зер на страницу отображения всех записей — **index.php**. Вместо **index.php** может быть указан путь к любому документу, причем не только к локальному фойлу. Вот и всe! Если будут вопросы — пишите на **switch@mail.zp.ua**. До следующих встреч на строницах МК!

Albatron



Разве это возможно?


Albatron PX865PE Pro II - это не просто обычная Intel® Springdale материнская плата!

PX865PE Pro II



- Intel® 865PE/ICH5R chipset
- Support Intel® Pentium® 4 Processor
- Socket 478 with FSB 800/1000(Overclock) MHz
- Supports Dual Channel DDR400 Memory
- Supports AGP8X Graphic Accelerator
- Build-in Intel Gbit Ethernet LAN
- Supports ATA133/RAID 0,1 ATA133/Serial ATA/ RAID 0 Serial ATA
- 8*USB2.0/5*PCI/IEEE1394/8ch Audio(by Hardware)/ SPDIF In-Out
- BIOS Mirror(BIOS Update)/Voice Genie (Audio Diagnostics)
- Supports Hyper-Threading Technology

PX845PEV Pro



- Intel® 845PE/ICH4 chipset
- Support Intel® Pentium® 4/Celeron Processor
- Socket 478 with FSB 400/533/667(Overclock) MHz
- Supports DDR266/333/400(Overclock) Memory
- Supports AGP4X Graphic Accelerator
- Build-in 3COM 10/100Mbps LAN
- AC'97 6ch Audio/ 5*PCI/ 6*USB2.0/SPDIF In-Out
- Supports Hyper-Threading Technology

Albatron
www.albatron.com.tw

www.compass.com.ua www.nis.com.ua

Оптовые продажи

Днепропетровск	"Мастер Груп"	(056) 370-98-98
Донецк	"ТЕХНИКА"	(062) 385-82-55
Запорожье	"Компасс-Запорожье"	(061) 212-06-46
Киев	Compass	(044) 531-97-30
Киев	NIS	(044) 234-38-38
Киев	"КТС"	(044) 236-88-00
Киев	"НАФКОМ"	(044) 241-95-30
Кировоград	"Дотар"	(052) 223-45-51
Луганск	"Интех"	(064) 255-35-08
Львов	"Стек-к..мпьютер"	(032) 240-34-34
Одесса	"Алгри"	(048) 237-97-15
Одесса	"ТИД"	(048) 229-08-12
Севастополь	"Оптима-крым"	(069) 246-98-55
Симферополь	"Кант"	(065) 254-20-01
Симферополь	"Элком-оптима"	(065) 257-61-64
Харьков	"МКС"	(057) 214-14-25
Черкассы	"...иава"	(047) 263-66-42
Чернигов	С... "Радар"	(046) 227-45-19

Дистрибьюторы Albatron в Украине: COMPASS NIS

Мысли о Паскале

Владислав ДЕМЬЯНИШИН
nitromanit@mail.ru
http://amonit.boom.ru

Продолжение, начало см. в МК №46, 51–52, 4, 6–7, 10, 12–13, 16–18, 22, 24, 29, 34, 41, 46, 4, 6, 17 (165, 170–171, 175, 177–178, 181, 183–184, 187–189, 193, 195, 200, 205, 212, 217, 227, 229, 240)

Вычисление значения функции. Завершение подпрограмм

Продолжая тему подпрограмм, рассмотрим функции. Как я уже говорил, функции — помимо того, что могут иметь входные параметры, обязаны обеспечивать возврат выходного параметра (результата) в точку вызова, т.е. предназначены для выполнения некоторой задачи, но при этом по завершении должны возвращать результат в виде значения предопределенного типа. Таким образом, функции могут участвовать в любом выражении, где допустимо применение значения типа результата этой функции. Если говорить более простым языком, функция — это та же процедура (подпрограмма) с теми же входными параметрами или без них. Но функция имеет механизм передачи выходного параметра — результата, в выражение, которое содержит имя этой функции. Описание функции начинается со служебного слова **function** и может содержать перечень входных параметров, а завершаться должно идентификатором типа возвращаемого результата.

Для оргонизоции возврата вычисленного значения в теле функции должен присутствовать *оператор присваивания*, в левой части которого должно быть указано имя данной функции, а в правой части — либо выражение, вычисляющее результат, либо переменная, которая уже должна содержать результат. В теле функции может находиться сколько угодно таких операторов присваивания. Главное, чтобы хотя бы один из них срабатывал до завершения выполнения функции, иначе результат функции считается неопределенным, ток как его зночение будет случайным. Тип результата, вычисляемого в правой части оператора присваивания, должен быть совместим с типом функции, указанным в ее заголовке после списка входных параметров. При этом типом результата функции может быть простой, строковый или ссылочный тип. Пример

```
function Add( A, B : Real ) : Real;
begin
Add := A + B;
end;
```

демонстрирует описание функции с указанием двух входных параметров **A** и **B** типа *Real* и указанием типа результато, тоже *Real*, возвращаемого описываемой функцией. В теле функции выполняется некоторое действие, в данном случае сложение, и результат сложения заносится в переменную результата функции командой **Add:=A+B**. В теле функции **Add** известна переменная **Add** с таким же именем, как и у сомой функции, при этом допустимо лишь записывать в эту переменную — читать из такой переменной нельзя, так как указание имени функции в правой части оператора присваивания или в условном операторе будет интерпретироваться как попытка вызвать саму себя, что недопустимо (см. ниже о рекурсии). Пример

```
var C, D : Real;
begin
C := Add( 5, 10 );
D := ( 100 – Add( 4, 16 ) )*3;
if Add( C, D ) > 30 then begin
 …
 end;
end.
```

показывает применение функции **Add**. Функция может применяться в операторе присваивания значения некоторой переменной, либо в выражении, либо в условном операторе в качестве элемента логического выражения, главное, чтобы тип ее результата был совместим с типом переменной или выражения. Все подобные указания функции приводят к вызову оной, выполнению операторов, содержащихся в ее теле, и возвращению ее результата, который как бы подставляется вместо имени этой функции и далее фигурирует кок непосредственное значение. Такое вхождение функции называется *точкой вызова функции*.

По определению, работа подпрограммы завершается после выполнения последнего оператора ее тела. Однако могут возникать моменты, когда необходимо прервать выполнение подпрограммы в некоторой точке ее тело. Для этого Turbo Pascal предоставляет стандартную процедуру **Exit**, которая не требует парометров. При ее вызове подпрограмма немедленно завершает свое выполнение и возвращает управление в точку вызова.

Программируя функции, важно помнить, что прежде чем завершить ее выполнение командой **Exit**, необходимо выполнить оператор присваивания результата с именем данной функции в левой части. Вот пример:

```
function FindChar( C : char; S : string ) : boolean;
var j : byte;
begin
FindChar := false;
if length(S) = 0 then exit;
j := 1;
while ( j < length(S) ) and ( S[ j ] <> C ) do inc( j );
FindChar := ( S[ j ] = C );
end;

begin
writeln( FindChar( 'm', 'program') );
writeln( FindChar( 'y', 'program') );
end.
```

Процедуру **Exit** можно использовать не только в теле подпрограммы, но и в глобальном блоке самой программы, и тогда ее выполнение будет немедленно завершено.

Предварительные и внешние описания подпрограмм

Как я уже говорил, сразу после заголовка подпрограммы следует ее блок, однако возможны исключения из этого правила.

Нередко могут возникать случаи, когда подпрограмма, описанная выше по тексту программы (листингу), вызывает другую подпрограмму, описанную ниже ее по тексту, или когда две подпрограммы содержат взаимные вызовы друг друга. Пример:

```
procedure GoLeft ( X, Y : integer );
begin
…
GoRight ( X+2 , Y );
…
end;

procedure GoRight ( X, Y : integer );
begin
…
GoLeft ( X-2, Y );
…
end;
```

Тогда при первой же попытке трансляции процедуры **GoLeft** компилятор не может проверить вызов процедуры **GoRight** на правильность указания входных параметров, ток как эта процедура описывается ниже по тексту программы, и информация о ней еще неизвестна. Конечно, можно поменять местами эти подпрограммы, но тогда возникнет оналогичная ситуация с трансляцией вызова **GoLeft** в процедуре **GoRight**.

Помочь в сложившейся ситуации может *механизм предварительных описаний подпрограмм*. Т.е. для первого случая, когда описание процедуры **GoLeft** предшествует описанию процедуры **GoRight**, достоточно перед процедурой **GoLeft** поместить копию заголовка процедуры **GoRight** и вместо ее тела поставить служебное слово **forward**, которое указывает, что полное описоние процедуры распологается в тексте далее. В донном случае можно разместить предварительные описания для обеих процедур на всякий пожарный случай ☺.

```
procedure GoLeft ( X, Y : integer ); forward;
procedure GoRight ( X, Y : integer ); forward;
…
procedure GoLeft ( X, Y : integer );
begin
…

procedure GoRight ( X, Y : integer );
begin
…
end;
```

Вот теперь при обработке вызова **GoRight** в процедуре **GoLeft** компилятор сможет использовать информацию о процедуре **GoRight** из заголовка ее предварительного описания, так как этот заголовок содержит исчерпывающую информацию, необходимую для проверки корректности вызова подпрограммы **GoRight**.

Хочу добавить, что если для некоторой подпрограммы указано предварительное описание, то в ее основном заголовке все параметры можно опустить и указать лишь служебное слово и имя:

```
procedure GoRight;
begin
…
GoLeft ( X-2, Y );
…
end;
```

И это вполне логично, ведь интерфейс входных параметров указан в предварительном описании. Что касается функций, то помимо описания входных параметров можно опустить и указание типа функции. Лично мне больше нравится подробное описание основного заголовка подпрограммы, но, как я уже говорил, это дело вкуса.

Должен отметить, что если в программе дано предварительное описание некоторой подпрограммы, то листинг программы обязательно должен содержать ее основное описание, даже если нигде в прогромме не встречается вызов оной.

На мой взгляд, лучше размещать предварительные описания не где попало, а группировать их в список и размещать его, например, сразу за описанием глобальных переменных, т.е. перед основным описанием подпрограммы, идущей сомой первой по листингу.

Еще подпрограммы могут быть описаны через внешнее описание, т.е. когда подпрограмма или группа подпрограмм разработана вне системы Turbo Pascal, например, на языке ассемблера. Используя внешнее описание таких подпрограмм, можно подключить их к данной Pascal-программе. Обычно код подключаемых подпрограмм содержится в некотором **.obj**-файле и для обеспечения корректной работы состовлен с соблюдением определенных межъязыковых соглошений о связях, принятых в системе Turbo Pascal.

Для подключения в Poscal-программе необходимо указать заголовок подключоемой подпрограммы, после которого указать служебное слово **external** вместо тела подпрограммы. Помимо этого в листинге программы необходимо установить директиву компилятора **$L**, аргументом которой следует указать имя **.obj**-файла, содержащего код подключаемой подпрограммы. Пример:

```
function Tan ( Angle : real ) : real; external;
…
{$L MATH.OBJ}
```

Другие специальные случаи

Turbo Pascal имеет еще несколько способов описония подпрограмм. Так, например, тело подпрограммы можно оформлять в виде последовательности машинных команд, используя специальную конструкцию со служебным словом **inline**, или в виде ассемблерных инструкций, с использованием служебного слова **assembler**. Подробнее о таких способах описания подпрограмм я расскажу в главе «Программирование на низком уровне».

В заголовке описания процедуры обработки прерывания перед ее телом может быть указано служебное слово **interrupt**. При описании и применении таких процедур необходимо следовать особым правилам, которые я постараюсь изложить подробнее в главе «Системно-зависимые расширения».

По способу вызово подпрограммы могут разделяться на ближние и дальние. По умолчанию компилятор считает все подпрограммы как ближние, и в соответствии с этим оформляет их вызовы как ближние. Такого же эффекта можно было бы добиться, если в заголовке подпрограммы перед ее блоком указать служебное слово **near**. Но при использовании процедурных переменных потребуется описать некоторые подпрогроммы как дальние, и тогда пригодится служебное слово **far**. Таким образом, два этих служебных слова позволяют указать «тип вызова» подпрограммы и эквивалентны директивам компилятора **{$F+}** и **{$F-}**. Подробнее об этом смотрите далее.

Рекурсия и побочный эффект

Как я уже говорил ранее, в пределах блока подпрограммы известны все объекты, описанные в объемлющем блоке. Вдобавок ко всему этому в подпрограмме известно и доступно ее собственное имя. Исходя из этого, внутри ее тела возможен вызов ее самой, т.е. этой подпрограммы.

Подпрограммы, содержащие вызовы «самих себя», называются *рекурсивными*. Помимо этого, есть возможность осуществлять косвенную рекурсию, например, таким способом: одна подпрограмма вызывает другую подпрограмму, которая в свою очередь вызывает первую.

Исходя из рекурсивной природы многих математических алгоритмов, рекурсивное построение алгоритма может пригодиться при решении математических зодоч, таких как вычисление факториала и нахождение определителя многомерной матрицы. Применение рекурсии может упростить такие олгоритмы, как сортировка данных; заливка сложных графических фигур некоторым цветом; сканирование дисковых подкаталогов с глубокой вложенностью; поиск пути по корте для прокладывания маршрута и другие задачи.

Следует помнить, что в языке Pascal нет никоких ограничений на рекурсивные вызовы подпрограмм. При составлении рекурсивных алгоритмов следует учитывоть тот факт, что каждый последующий рекурсивный вызов создает очередной блок локальных объектов в стеке. Таким образом, на определенной глубине вложенности может произойти переполнение стека.

Рекурсия подкупает своей наглядностью и простотой решения, но заставляет дорого платить за это.

Лично я сторонник решения задач, требующих рекурсивных алгоритмов, методом *эмуляции (имитации) рекурсии*. При этом программист не связан ограниченным объемом стека и может располагать большим объемом динамически выделяемой памяти, вплоть до виртуольной. Но об этом пока еще рано говорить.

На мой взгляд, профессия прогроммиста заключоется в том, чтобы достичь цели наиболее приемлемыми средствами, но не в ущерб надежности работы программы.

В дополнение к рассмотрению вопросов, связанных с подпрограммами, приведу пример, который демонстрирует очередность выполнения выражений, составленных из вызовов функций:

```
function One : integer;
begin
One := 10;
end;

function Two : integer;
begin
Two := 20;
```

Окончание на стр. 49


Reaktor, или Новые мощности

Виктор В. ПУШКАР

Ну конечно, вы видели эти фотографии навороченных студий электронной музыки. Пара «бутербродов» из клавишных инструментов, пара стоек со звуковыми модулями, и только один человек. Похоже, он на всем этом действительно играет, и каждый из инструментов выполняет вполне определенную функцию. Будучи хорошо запакованным аппаратурой, просто приходится играть качественно ☺.

А теперь сделайте глубокий вдох и посмотрите на последние страницы модного журнала Future Music, где находятся прайсы. Допустим, у вас достаточно денег, места в студии и свободного времени, чтобы пройтись по базару. Хотя деньги редко бывают лишними, время — слишком свободным, а студии — слишком большими. Новые инструменты по две-три тысячи «убитых енотов» хороши для тех, кто прилично зарабатывает на музыке. Или просто может позволить себе дорогую игрушку.

Чтобы купить на базаре качественную старую клавишу, которую двадцать лет назад юзали знаменитые арт-рокеры или неоромантики, ее сначала кто-то должен продать. Даже если это в точности та самая модель, насколько хорошо оно сохранилась? Стучал ли по ее нежной клаве бывший молотобоец и включал ли 220 вольт в неадекватное отверстие электрик-любитель? Вероятно, присутствующие среди читателей музыканты уже сделали медленный выдох и задумались о других вариантах. Например, о новом самограе с целыми четырьмя метрами памяти и троечным процессором. Там действительно есть «все звуки», нужные для исполнения песен «Мурка» и «Гоп со Смыком». Если поднапрячься, «Валенки» тоже можно сыграть. Но даже этот универсально-ограниченный инструмент стоит денег...



Вам вряд ли когда-нибудь удастся услышать «все звуки», издаваемые хорошим виртуальным синтезатором (разумеется, с помощью граматного пользователя). Что такое редактирование тембра, знают практически все. Дополнительно представьте, что звуковой движок позволяет не только крутить ручки и двигать ползунки, на и полностью менять архитектуру, с нуля создавать свои инструменты и, не выходя из программы, прописывать простые секвенсорные файлы. Хотите, чтобы модульный синт был бесплатным — учите Csound или Common Lisp. А для тех, кто слишком занят или слаб в программерстве, есть коммерческий софт. Reaktor — далеко не единственный ега пример, но это одна из лучших в своем роде программ. Имел возможность протестировать, а потому спешу поделиться...

Софтина от **Native Instruments** (**http://www.ni-reaktor4.com**) достаточно заслуженная, и, естественно, упоминалась в нашем издании. Вероятно, среди читателей есть такие, кто знаком с ее более ранними версиями. Подарок ветеранам электронной музыки ко Дню Победы (четвертая версия немецкого виртуального синта поступила в продажу 9 мая) не отличается принципиальной новизной по сравнению с 3.х. Примерно то же самое, но чуть больше и чуть лучше. Подняли максимальную частоту сэмплирования до 192 кГц. Добовили ряд удачных модулей из своих же разработок. Например, карту сэмплов из Kontakt и генераторы из PRO-53. Здесь баг пофиксили, там скин перекрасили. Но, самое главное, существенно дополнили пользовательскую библиотеку. (Маленькое примечание: демку четвертой версии начали раздавать на сайте, когда первая часть этих заметок была уже написана. И очередь за ней выстроилось еще та... Не подумайте, что у меня в точке Reaktor 4.0 появился раньше, чем у самих разроботчиков ☺.

Читатель может удивиться: «И это все, что есть в новой версии?» Только в том случае, если он не знаком с архитектурой Reaktor'а. Однако о различных продвинутых фичах, доступных после пары дней (недель, месяцев) упражнений, мы поговорим позднее. Сначала остановимся на возможностях, лежащих ближе к поверхности. Ставим программу, открываем файл с расширением **.ens** и слушаем. Новый набор токих виртуальных девайсов — это уже заявка на успех. Исполнитель электронной музыки, идущий по Пути Чайника, тоже может его добиться. Путем простого перебора библиотечных файлов с последующим интуитивным кручением ручек. Однако, помня о количестве народа, следующего этим путем, а также об универсальном законе Сохранения чего угодно, нашему Чайнику придется стать Мастером по чости красивых мелодий или заводных ритмов.

Для начала произведем основные настройки.

Settings/sample rate. Что-нибудь поближе к максимальной частоте самлирования вашей звуковушки. Чем выше, тем больше потребляется ресурс. Ламерские частоты ниже 44 кГц используйте только в самом крайнем случае. Если больше не тянет процессор.

Control rate. Частота обновления показаний контроллеров. Чем выше, тем правильнее передается управляющий сигнал от клавиатуры или секвенсора, а также движения крутилок и ползунков. 400 Гц обычно хватает, но в ряде случаев полезно поднять.


System/Audio Port. Выбор драйвера, через который включается программа. Универсальные рекомендоции здесь дать сложно, но как минимум с одним из доступных драйверов Reaktor будет работать стабильно. Уменьшая время **Play Ahead** в закладке **Audio Settings**, вы увеличиваете вероятность появления глюков, но, по легенде, играете ближе к реальному времени. Но самом деле, указанная величина может быть больше или меньше реального времени задержки. В случае работы с «дровами» *ASIO* у вас появляется опция **Audio Routing**, т.е. поддержка многоканальных карточек с общим числом физических выходов до шестнадцати.


В Reaktor'е есть четыре основных категории «ансамблей» (пользовательских патчей). Это сэмплеры, синтезаторы, синтезаторы с секвенсором и устройства обработки звука. Идущему по Пути Чайника знокомства с их работой вполне достаточно. При случае помогут «инфы» и всплывающие подсказки.

Итак, сэмплеры. В эту группу входят кок управляемые от клавиатуры или секвенсора модули, так и ритм-машинки и девайсы для роботы с гранулярным синтезом.

Memory Drum предназначен для работы с короткими сэмплами. До 60 звуков, огибающие, модуляция, встроенные эффекты. Полноценный барабанный модуль. Не устраивают некоторые пресеты? Зарядите на их место другие. **BeatSlicer** — нарезка петель, транспонирование и прочие фокусы, обычно проделывоемые с помощью ди-джейского сэмплера.

Travelizer III — новая версия известного виртуального модуля гранулярного синтеза. Говоря просто, легким движением мясорубки волновая форма превращается в звуковую текстуру, или — еще метофора — отрез ткани режется на мелкие ленточки, раздуваемые вентилятором в разные стороны. Девойс и в предыдущих версиях был достаточно хорош собой, поскольку позволял совершоть особо точное вращение мясорубки ☺. Мы выбираем размер гранулы (длительность), начало и конец цикла, а затем манипулируем параметрами звука. Манипуляция отличается от модуляции тем, что при манипуляции параметры мы меняем произвольно, в ручном режиме. А новая версия Travelizer дополнена встроенным квантизатором длины зерна и опцией синхронизации по MIDI. **GrainStatesSP** — новый и еще более безумный гранулярный синтезотор, снабженный дополнительными модуляторами, внешним аудиовходом и опцией **freeze**. В смысле «Остановись, мгновенье»...





Синтезаторов целых девять, практически на любой вкус. Клонирование защищенной авторским правом модели в цивилизованном мире не принято, ну разве что срок действия патента закончился, однако ряд аналогий в голову приходит.

Цифровой четырехгенераторный **Carbon** по идеологии слегка напоминает *Clavia Nord Lead*. На нем в основном играются соло, хотя басы и пады тоже возможны. **Green Matrix** — штука более простая и атмосферная, в духе старых аналоговых Roland; в ней всего два генераторо, но очень много примочек.

Kaleidon — совсем навороченный инструмент. Здесь юзер найдет и тембры, аналогичные набору GMIDI (еще роз помашем платочком оставшемуся в прошлом веке самограю), и продвинутые опции редактирования звука. Шесть генераторов волновой формы плюс генераторы субгармоник и шума, три генератора модуляции и прочие радости синтезаторщика.

P-Bass и **SteamPipe** — физические модели струнного и духового инструменто. Реалистичность их сомнительна (особенно для бас-гитаристов и духовиков ☺), однако применимость в саунде бесспорна.

Sum Synth — аддитивный синтезатор. Подарок любителям древних транзисторных органов и «пиано-стрингов». **Junatik** — еще одна эмуляция, на этот раз — серии *Roland Juno*. **Uranus** — вариант ретро-синтезатора чуть посложнее.

Послушав **Nanowave**, **вы**, возможно, поймете, что такое настоящий wavetable-синтез. Это даже и близко не похоже на ту дрянь, зашитую в карточку за 10 условных. Были ведь и такие инструменты — *PPG Wave*, *Cheetah MS*. А *Waldorf Wave* и сейчас выпускаются...

Секвенсорные синтезаторы. Лучшие представители продвинутой молодежи, в свете актуальных тенденций развития прогрессивной клубной культуры, следуя заветам Ча-Ча-Ча, или полностью их игнорируя, ждали появления таких грув-боксов и ритм-машинок.

Blue Matrix — генератор «аналоговых падов», почти то же, что и Green Matrix, но со своим простым секвенсором. **WaveWeaver** создает цифровые пады и грувы. **TB-303**? Это для самых маленьких. Или для инвалидов клубной культуры, застрявших во временах первых рейвов. Но если очень хочется, эмулятор «транзисторного баса» можно найти в прилагающихся к полной версии библиотеках. **Vierring** — девайс для совсем странных танцев. Сплошные фильтры и модулятары. Совсем жесткая и наглая цифра.

DSQ-32 — настоящая радость ритм-машиниста. От минимал-техно до очень навороченного драм&баса или электро. Семь барабанов с гибкой редакцией звука, удобный паттерн-секвенсор в виде решетки.

Совсем коротко об эффектах. Тут есть фильтры, компрессоры, вокодер, гитарный комбик, реверберотаторы (включая даже пружинный!), простые и совсем радикальные модуляционные дилеи.

Но этом поверхностное знакомство с программой можно считать завершенным. Двух-трех дней, чтобы послушать пресеты, вам хватит. Если, конечно, не сильно замарочиваться редактированием и поиском дополнительных «ансамблей». А в следующий раз мы поговорим о более продвинутых фичах этой весьма энергичной звуковой софтины. Выведем Reaktor на полную мощность!

Окончание. Начало на стр. 46–47

```
end;

function Three : integer;
begin
Three := 30;
end;

var X : integer;

begin
X := 15 + One*Two*Three;
X := 10 + Three + Two + One;
X := 10*(Three + Two) + One;
end.
```

Хочу заметить, что в выражениях, приведенных в данном примере, вызовы функций производятся справа налево. Это легко заметить, выполнив программу в пошаговом режиме, нажимая клавишу **F7** (Trace into). Прежде чем выполнить выражение, необходимо собрать все его составляющие, т.е. компилятор производит поиск таких операндов, представленных в выражении вызовом функции и требующих некоторых предварительных действий для получения их значений. При компиляции поиск организуется справа налево. Затем, когда значения всех операндов получены, действия в выражении выполняются слева направо, с учетом скобок и приоритетных операций (умножение, деление).

К чему я все это? Ага, вспомнил. Я это к тому, что если в некоторой функции имеются операторы, изменяющие значения переменных, описанных в объемлющих блоках, то может возникнуть такая ситуация, при которой значение выражения, содержащего вызов такой функции, полностью зависит от очередности следования операндов. Такоя ситуация может оказаться источником трудноуловимых ошибок, и в таком случае будет называться *побочным эффектом*. Не стоит в своих программах создавать такую зависимость функции от глобальных по отношению к ней переменных.

(Продолжение следует)

Играющий пингвин 2

© Петр «Roxton» СЕМИЛЕТОВ
http://www.roxton.kiev.ua

Сегодняшний обзор я посвящу не просто играм для Linux (см. статью «Играющий пингвин 1», МК №6 (229)), а эмуляторам старых игровых консолей и компьютеров. Кто из нас не помнит времена китайских картриджей в оранжевых корпусах, дешевых джойпадов и неповторимого драйва приставочных стрелялок-бродилок? Для фанатов ретро — эта статья.

Глюкалка

(http://glukalka.sourceforge.net)

Мой первый компьютер был почти как у Линуса Торвальдса. Тоже Sindair, но образца 1982 года. Он подключался к телевизору. В качестве носителя информации использовались обычные аудиокассеты. Однажды у его процессора отломилась ножка, и я просто засунул в розъем вместо нее кусочек канцелярской скрепки. Работало ☺. Попробуйте то же проделать с Пентиумом. Это я о развитии технологий. Но вернусь к теме. По сей день в определенных кругах популярны Синклеры и Спектрумы. Энтузиасты пишут для них какие-то программы, обмениваются старыми и т.д. В ФИДО очень много «синклеристов». Своеобразная субкультура.



У меня до сих пор лежит в шкафу древний Синклер, но я пользуюсь эмулятором. Под Windows раздобыть стабильный мне так и не удалось, а в Линуксе всем моим нуждам (запуску игр) отвечает Глюкалка от *Дмитрия Санарина*.

Что конкретно эмулирует Глюкалка? *ZX Spectrum 48K* и *128K*, *Pentagon 128K*, *Scorpion 256*. Музыкальный сопроцессор *AY-3-8912*. Бипер, джойстики. Читает снепшоты *SNA* и *Z80*, образы ленты *TAP*, *TZX* и *WAV*. Умеет записывать снепшоты Z80, те же образы ленты и дисков, а еще делает рендеринг звука в WAV-формат. Может работать по старинке с обычным магнитофоном, подключенным к звуковухе компьютера. Если у вас есть кассеты с любимыми играми, вы сможете перенести их таким образом в более современный формат.

У Глюкалки есть графический интерфейс но основе библиотеки *Motif*. Эмулятор работает как в оконном, так и полноэкранном режимах. Полный кайф. Очень впечатляет звуковой движок — полная эмуляция всех наворотов Синклера. Я и не знал, что на нем бывает такая музыка.

Что еще стоит упомянуть? Настройки эмуляции. Их много. Кроме выбора процессора, можно выставить его частоту (стандарт — аж 3.5 МГц). Много опций настройки графики и звука. Общее впечатление — более чем солидный эмулятор. К тому же отлично совместимый с имеющимся у меня запасом игр ☺. Кстати, если ко многим его аналогам надо устанавливать еще дополнительные ROM'ы, прописывать их в конфигах и т.п., то Глюкалка все это уже имеет в комплекте — вам остается лишь запустить исполняемый файл.

Generator

(http://www.squish.net/generator)

Эмулятор *Sega Genesis (MegaDrive)* — королевы 16-битных приставок. Портирован под множество платформ, от DOS и Windows до Amiga, Mac, Dreamcast и Playstation 2. В Линуксе может запускаться с разными графическими библиотеками/движками — *Allegro*, *SVGALib* и *GTK*. При компиляции надо указать, с чем именно компилировать. Я выбрал GTK, и процесс сборки программы выглядел у меня так:




```
./configure –with-raze -with-gtk
make
make install
```

Пояснений заслуживает только первая строка. В ней я указываю, что надо использовать ассемблер *NASM* (его пакет входит в любой дистро Линукса) и GTK. В итоге получаю исполняемый файл под названием **generator-gtk**. Быстрый и относительно стабильный.

О плохом. У начинающих пользователей Linux обычно в качестве звуковой системы роботает стандартная OSS. Я к начинающим себя не причисляю, поэтому у меня вместо OSS включена другая штука — *ALSA*. A Generator, похоже, с ней не очень дружит. Я могу выключать в Generator'е звук, и все будет OK. Некоторые игры работают и так, с ALSA и включенным звуком. Звук у Generator'а получается очень чистый, качественный — немногие эмуляторы для Windows могут таким похвастать.

Известно, что ни один эмулятор не запустит вам абсолютно все игры. Так вот, в этом плане до уровня виндового Gens'а наш герой, увы, не дотягивает. Те игры, что без труда идут на Gens, в Generator'е вылетают. Не все, конечно. Я протестировал около сотни ROM'ов, и запустилось процентов 60. Впрочем, это лучше, чем просто смотреть на залежи ROM'ов в Сети и не иметь возможности в них играть.

Так, где наш оптимизм? О хорошем. Generator поддерживает сохранение/загрузку состояния игры. Еще у него есть графический интерфейс. В том числе и богатое окно настроек. Можно без ковыряния в конфигах задать игровые клавиши, опции эмуляции и вывода графики и звука. Правда (по идее, после этого слова читатель должен насторожиться), в ходе тестирования я изменил настройки звука. После этого эмулятор стал вылетать сразу после загрузки. Я начал искать его файл конфигурации, однако не нашел. Тогда я указал эмулятору на другой конфиг, которого на самом деле не было. Эмуль выругался и запустился с установками по умолчанию. До сих пор запускать его иначе у меня не получается — я сохранил установки в другой конфиг и при запуске требую использовать его:

```
generator-gtk -c myconfig.rc
```

Разумеется, я оформил это в виде скрипта и особо не мучаюсь, но... Если узнаете, где Generator прячет свой стандартный конфиг, сообщите мне. А пока расскажу вам о другом продукте.

BGen

(http://www.pknet.com/~joe/dgen-sdl.html)

Это мой любимый SEGA-эмулятор под Линукс: он очень стабилен и запускает любые игры. Во всяком случае, у меня все заработали. Для компиляции DGen нужен все тот же NASM, а еще библиотека SDL, которая тоже у всех имеется. DGen умеет рендерить видео также и через OpenGL.

С компиляцией проблем нет. С запуском — тоже. Можно просто написать в консоли: **dgen имя_файла**. Можно перед именем файла указать параметры. Например, команда **dgen -S 2 имя_файла** запустит игру, но окно DGen будет увеличено в два раза. Как вы поняли, ключ **-S** задает необходимый масштаб. А если использовать **-f**, то эмулятор будет запускаться в полноэкранном режиме. Под root'ом желательно указать еще параметр **-R**, чтобы эмуль не подгребол под себя большой приоритет работы.

Что умеет DGen кроме запуска игр? Записывать демо, сохранять и загружать состояние игры в различные слоты, читать архивированные ROM'ы. Гибко настраивается с помощью файла конфигурации. У программы нет графического интерфейса. Он, впрочем, и не нужен. Лично я запускаю игры для приставок SEGA, просто нажимая на них Enter'ом в обычном Midnight Commander. Для такого комфорта я открыл файл расширений (*Команда > Файл расширений > Общесистемный*) и добавил туда вот такой блок текста:

```
#SEGA
regex/\.(smd|SMD|bin|BIN)
  open=dgen -R -S 2 %f
```

И все — расширения связоны с программой. Завершая рассказ о DGen, замечу, что проблем с моей ALSA не возникло — звук был идеален. Графико, впрочем, тоже. Мой выбор в плане эмуляторов MegaDrive — за DGen. Кстати, любопытное интервью с одним из разработчиков DGen можно прочесть на **http://linuxemu.retrofaction.com/articles/joegroff/joe.html**.

FakeNes

(http://fakenes.sourceforge.net)

Один из наиболее солидных эмуляторов NES, которые я видел. Напомню, что восьмибитная японская приставка *NES (Nintendo Entertainment System)* более известна у нас в стране по своим клонам — *Dendy* и *Zhilitong* (на котором почему-то красовалась гордая надпись «16 bit», а дизайн походил на Sega MegaDrive). Сердцем NES является старый добрый процессор *Z80* (Синклер, Спектрум, системы АОН «ДЖУЛИЯ»).



FakeNes изначально был разработан под DOS/Windows, а потом портирован в Linux, FreeBSD, QNX и BeOS. Гибкость портирования обошлась ему дорого — отличный блиттер (движок, отвечающий за прорисовку спрайтов) весьма тормозит. Даже на Athlon 900 в играх, где подразумевается быстрая графико, заметно отсутствие плавного скроллинга. Это как Ultima IX — сделана черт знает когда, а тормозит одинаково что на Voodoo 3, что на Radeon 8500 ☹. Но блиттер хорош! FakeNes — единственный эмулятор, давший мне ощущение «приставочности». Его трудно описать словами — когда вы почувствуете его, узнаете, о чем речь.

Кроме того, FakeNes побил все рекорды совместимости, запустив такие капризные ROM'ы, как Kings Quest 5 и Mad Max (в который я года три не мог поиграть — все эмули отказывались, зависая на заставке).

FakeNes использует библиотеку *Allegro*, которую, если она не входит в ваш дистрибутив (например, в Mandrake) можно скачать с **(http://alleg.sourceforge.net)**. Ее вообще стоит держать на машине — многие игры работают под Allegro.

Tuxnes

(http://tuxnes.sourceforge.net)

Классический для Линукса и *BSD-эмулятора *NES*. Я играю именно на нем. Причин несколько. Во-первых, скоростной рендеринг. Tuxnes не тормозит и даже позволяет выбрать, какой рендер использовать. Сразу даю вам рецепт — с какими параметрами удобнее всего запускать Tuxnes (в примере использована игра Felix):




```
tuxnes -E -G=640x480 -r diff
felix.nes
```

Здесь параметр **G** задает геометрию окна (оно будет 640×480), а **-E** нужен, чтобы масштабировать картинку в окне. По идее, рядом с **E** можно указать коэффициент (по умолчанию 2), вот так: **-E=4**, но у меня этот трюк не работает. Далее, **-r** задает рендер. Я выбрал **diff**, а можно какой-нибудь другой, например **x11** (но diff быстрее). Видео выводится в обычном иксовом окошке.

По совместимости с играми Tuxnes держится на уровне с FakeNes. Хотя Mad Max не заработала, Kings Quest запустился. A Battle Toads 2, на которой FakeNes просто завис, под Tuxnes пошла на ура. Учитывая тот факт, что Mad Max — игра бесхитростная, а в Battle Toads 2 графика на уровне SNES и MegaDrive (девелоперы выжали из восьми бит все, на что способны), то моя симпатия склоняется в пользу Tuxnes. Однако в Tuxnes нет сохранения состояния игры, хотя в FakeNes эта фишка имеется. С другой стороны, в оригинальных «железных» приставках NES ее тоже нет ☺. В качестве положительного момента стоит еще сказать, что Tuxnes поддерживает игры «с батарейками» — то есть если в игре предусмотрен сейв, то под эмулятором он тоже будет роботать.

ZSNES

(http://www.zsnes.com)

Как ясно из названия, это эмулятор приставки *SNES (Super Nintendo Entertainment System)*. Когда SEGA вышла на рынок со своим MegaDrive, Nintendo поняла, что восьмибитные NES уже не могут тягаться с 16-битным монстром, и выпустила свою шестнадцатибитную консоль — SNES, технически более совершенную, чем MegaDrive. Впрочем, момент был упущен, и игр под SNES существует гораздо меньше, чем для MegaDrive/Genesis. Nintendo смогла выйти в лидеры только после того, как SEGA объявила, что прекращает разработку игровых консолей. К тому времени у Nintendo уже был козырь в виде Nintendo 64, а у Sony — Playstation. Понятно, что Dreamcast не могла с ними конкурировать. Посмотрите на нынешнюю ситуацию — рынок делят Nintendo GameCube, Sony Playstation 2 и Microsoft XBox. Я уже видел эмуляторы GameCube (хотя думаю, что редкие PC справятся с ТАКОЙ графикой). Но вернемся к теме.



Из всех SNES-эмуляторов ZSNES традиционно считается лучшим. Его версии работают на многих платформах: DOS, Windows, Linux, FreeBSD. Я пользуюсь Linux-версией. Она может выводить графику через SDL и OpenGL. Эмулятор очень стабильный, имеет нормальный графический интерфейс, кучу опций, умеет сохранять/загружать состояния игры, поддерживает сетевую игру.

Без труда запускает любые игры — от навороченных, вроде Donkey Kong, до относительно простых, а-ля Castlevanio. Больше об этом эмуляторе нечего рассказывать. Хороший продукт говорит сам за себя.

Напоследок дам ссылки на некоторые сайты. Тсс, не на коллекции ROM'ов. Хотя я не понимаю, что такого нелегального в распространении игр под консоли или компьютеры, которые давно уже не производятся и не продаются. Без эмуляторов все эти игры давно бы умерли, канули в прошлое. Ладно. Итак, сайты:

http://www.zyx.com/chrisc/videogames.html — демки для NES;

http://www.zophar.net — очень большой ресурс по эмуляторам для всех платформ;

http://www.linuxemu.retrofoction.com — эмуляция конкретно под Linux;

http://www3.brfree.com.br/vgc/emus — хотя весь сайт на португальском, однако названия эмуляторов и игр, я думаю, вы поймете ☺. ROM'ы лежат там вполне легально. Их не очень много, но они есть, и хорошие — тот же Donkey Kong под SNES.

Что приятного в этих сайтах — ссылки в них рабочие, и нет поп-апов с рекламой порно. Короче, сайты именно для любителей эмуляции.

Беседка «Моего компьютера»

ТРУРЛЬ
reader@mycomp.com.ua

Если кто-то компьютеры покупает, значит, кто-то стоит уже наготове, чтобы их продавать. Какой стороной вы себя чаще представляете? А ведь жизнь может определить вас на любую сторону виртуального прилавка. И вот в одной из «Беседок» уже появился такой читательский вопрос: «Как продать свой компьютер?».

За что Трурлю нравятся наши читатели, так это за готовность помочь собороту по пристростию. Читаем.

✓ *«В ответ на запрос хочу поделиться своим опытом в деле продажи компов. Есть у вас, к примеру, злокозненная четверка: видеокарта — процессор — материнка — оперативка, которая раз за разом активно портит настроение, отказываясь нормально тянуть свежие игры. Их-то чаще всего и апгрейдят. А куда девать старые? Дарить рухлядь неудобно, выкидывать жалко, а вот продать — самое оно.*

Некоторые магазины принимают б/ушные вещи. Но там обычно сидят довольно опытные люди, которые своей выгоды не упустят! Особенно, если вы продаете уже снятую с производства вещь. Так что этот вариант надежный, но не очень-то прибыльный.

Покупателей среди друзей искать не стоит. Они-то прекрасно знают, какие у вас были проблемы с железом, и почему вы хотите его поменять. Самый эффективный поиск — в местных форумах. Некомпьютерной публике комплектующие не нужны.

Но вот удача — покупатель найден! Сколько бы с него срубить?.. Ясно, что хочется побольше, но ему же хочется поменьше! Если продается аппаратура, еще упоминаемая в прайс-листах, то оцените следующее. Состояние хорошее? Диски с драйверами есть? Фирменная коробка? Если все это присутствует, то можно продавать процентов за 70 от цены новой. А если нет, все равно больше 50% не берите. Не очень прибыльно? А что бы вы предпочли — покупать железо у почти незнакомого типа или доплатить несколько баксов и вынести коробку с деталькой, дисками и мануалом из магазина, где вам дадут гарантию? Вот-вот.

И в заключение еще один совет, который должен стать главным в вашей стратегии продаж, — не обманывайте покупателя! Помните, деньги, которые вы просите, по нашим меркам достаточно солидные, особенно при продаже материнских плат, за них и по фотокарточке надавать могут. Так что, совершая сделку, стоит давать свой телефон и мыло, на всякий случай, или даже вернуть дензнаки, если что-то не работает. Зато с каждым новым покупателем расширяется ваша агентурная сеть и тем легче становится продавать следующую детальку. Удачи!» **Vanger**

Электронные разговоры

✓ *«Меня посетила мысль о том, как можно улучшить МК. Что если печатать в МК кроссворд на* **компьютерную тематику**? *Чтобы можно было, так сказать, проверить знания, не отходя от кассы. Думаю, многие будут «за». Что скажешь?»* **Qui-Gon**

Идея хорошая. Вот только я не встречал человека, способного составить такой кроссворд...

«Жаль, конечно. А что если в «Беседке» спросить. Находятся же авторы статей. Может, кто-то и кроссворды умеет составлять. Раз в месяц, например».

И спрошу! Ребята, сумеете?

А пока иного рода, но тоже интеллектуальное испытание. Вот письмо от читателя:

✓ *«Возвращался я с экзаменов и по ходу сочинил стишок. Как увидишь, в нем зашифрованы различные бренды. На тему Линуха, хоть я ни разу в глаза его не видел.*

Я помню, сон необычайный
однажды мне приснился ночью,
когда лучи полной Луны
прокрались в комнату мою.
Я помню... там, на пляже желтом,
в тени пингвины загорали,
там, в красной шляпе гном сидел
и пил настойку мандрагоры;
был тихий бриз, сильфидой званый,
а в океане тегов стремных
резвилась голубая рыба.
Но дальше в офис с буквой К
стекались важные события,
и командир бесстрашно в полночь
завоевателю вслед шел;
сопровождал их наутилус
с эмблемой красной динозавра.
В потоке битов турбулентном
я различаю слово LINUX...

FireFly

Трурль попросил читателя, раз уж есть загадки, неплохо бы снабдить нас и контрольными ответами, чтобы напечатать их. И тогда читатели сами смогут проверить свои познания. Тот прислал. Где они? А вот не скажу...

Ваш журнал сделает любого...

✓ *«Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Благодаря вам я присоединился к огромному количеству тех, кто сутками находится под чарами Инета. Деньги, которые я заработал на модем, были получены благодаря вам. Моя задача состояла в том, чтобы нарисовать несколько баннеров для одного журнала в Интернете. Благодаря вашему журналу не составило большого труда в этом разобраться, и вот — у меня дома появился Интернет. Замечу, что до знакомства с вашими статьями о web-дизайне я и понятия не имел, что такое анимация, да и редакторов, кроме виндового Paint, не знал вообще. Ваш журнал сделает любого юзера за неделю неплохим web-дизайнером, на себе проверил. А теперь, благодаря вам, у меня еще появилась и возможность с вами общаться».* **Сергей Великий**

Ох-х-х, сколько дипломированных web-дизайнеров упало сейчас в обморок. От таких читательских заявлений о сроках постижения науки. Но приходится признать — у человека-то получилось! Копеечка, полученная за сделанное дело, — это уже некий критерий качества, пусть и очень относительный.

Получается, в любом деле нужна «здоровая» (не по размерам, сами понимаете, а по ощущениям) наглость: есть задача — буду ее решать! Ведь как определить, ТВОЕ ли это новое подвернувшееся дело или нет, если не попробовать и не проверить на себе. Мораль? Не бойтесь браться за новые для себя работы! Это если МК под рукой, сами понимаете!

Ау, программеры!

✓ *«И вот еще... Аж обидно — геймерам целый отдельный выпуск посвящается в виде «МК Игрового», а нам, простым смертным, пытающимся освоить программирование, приходится перебиваться от статьи к статье».* **Prowler**

Подумалось, а сколько юзеров-читателей, истощая свои запасы ругательств, пишут нам и протестуют против присутствия в МК программирования ВООБЩЕ.

Хорошо, давайте посоветуемся с читателями. Редакция уже привыкла оценивать внимание к некоей теме по количеству руго-хвалительных писем. Ясное дело — пишут не все, далеко не все, а те, кто уже молчать не может. Программеры — они народ рассудительный, сами знаете, наскоком операционку или утилиту по открытию лотка CD-ROM'а не напишешь, думать надо...

Но вот — напрягитесь, повелители **IF** и властелины **GOTO**! Хочется ли вам иметь свой программерский журнал? Станете ли, наконец, довольны жизнью? Или может, опять пойдет уже непостижимая непосвященным ругань: «Я протестую против трактования этой команды в том контексте» или «Почему написали про С много, а про Дельфи на 300 букв меньше...»

Строим все, всегда... всех!

Давненько мы не облагораживали окружающую компьютерную среду. Пора.

Только маленькое отступление. Что такое железная логика? Это высказывания, против которых не поспоришь. Ну как, к примеру, возразить на такое: «Если у поезда отцепить последний вагон, то у него не будет последнего вагона». Железно, не так ли?! Вот таковы и некоторые читательские письма. Нам остается только соглашаться с информацией в них и давать возможность всем с ней познакомиться.

1. Советы начинающим хирургам. *«Вот совет тем, кому в облом сканировать или собственноручно перепечатывать оглавление всех номеров МК за неимением сканера и/или клавиатуры. Берем блокнот (один), клей (сколько не жалко), ножницы (тут возникает филологическая проблема: они-то в принципе одни, но «их» двое... в общем, берите все, какие есть дома), ну, и все имеющиеся номера МК. Вырезаем оглавления двумя аккуратными, но резкими движениями (чтобы журналу не было больно долго), намазываем клеем (или термопастой) листок блокнота или же обрезок (на ваш выбор), лепим. Все! Если оглавление слишком длинное, можно дать волю садистским наклонностям и расчленить его пополам. Если у вас ну совсем больная фантазия, используйте для прикрепления степлер со скобами. В том случае, если на жестком диске вашего сердца осталось хоть пару байт совести, перед операцией сделайте наркоз журналом (или себе)».* **Sasha L**

2. Рокеры, завидуйте. *«Для начала скажу, что можно сделать из интернет-карточки или любой другой карточки. Если Вы играете на гитаре, то из них получится отличный медиатор (шикарный медиатор выходит из карточки VISA Gold ☺)».* **Тарас Коляда**

3. Школа изящных украшений. *«Дома у меня корпус типа «Терминатор» — все декоративные панельки сняты (даже на сидюке и флоппике), лампочки и «ресет» болтаются на проводках — прикольно. А в корпусе лежит книжечка «Правила Дорожного Движения» за 1976 год. Все удивляются, а я говорю, чтоб не заносило на поворотах при разгоне».* **Поштарь Боба**

Смотрим вверх

✓ *«Из сегодняшних новостей узнал о прохождении Меркурия через диск Солнца. Подскажите срочно адрес какого-либо астрономического web-сайта, на котором можно будет наблюдать это явление. Ведь на Солнце невооруженным глазом не посмотришь».* **Анатолий Плесковский**

Самому любопытно стало! Бросил все дела, полез в Сеть искать. До самого NASA добрался. Но в этот раз найти не смог. Подскажите, читатели, есть ли нечто подобное в Интернете? Ведь завтра все равно неминуемо кто-то интересный будет проходить мимо кого-то замечательного. Жалко пропустить такое зрелище!

Сайты наших читателей

✓ *«Привет, ТРУРЛЬ!!! Не мог бы заценить мой сайт? Ну если не в лом, конечно. Адрес:* **http://motionworld.narod.ru**. *Сделан он во Флэше, приблизительно 300 Кб.*

Заодно хотел бы тебе рассказать о своих успехах. Первого марта на одесском Морвокзале проходила выставка Hi-Tech 2003. Как раз там мой сайт, в рамках участников молодежного конкурса «Радуга», занял призовое место. В подарок получил призы и пару номеров МиК». Ну, спасибки. Пока. **Владимир Прокопович, 15 лет**.

Отчего ж не заценить. Не было еще такого, чтобы не заценивал. Результат, правда, бывал разный. Но... В общем, глянул... И вам советую!

Правда, как и во всех сайтах, созданных на флэше, результат его посещения может быть непредсказуемым. Кому загрузится, кому нет. Традиционная расплата за красоту. Но терпеливые (и везучие) получат море удовольствия, обозревая некую визуальную концепцию подачи информации. Это по сути пока только оболочка, заготовка для наполнения конкретной информацией. И даже в самой оболочке, скорее всего, можно много чего оптимизировать для ускорения, но как она выглядит, что делает... любителям техностиля созерцать приятно. Есть в ней некий СТИЛЬ!

Не компом единым

«Здорово, дружище Трурль. Сегодня училка по русскому языку сказала, что у меня самая крутая работа (12 баллов) — пересказ + творческое задание. Вот она, слава! Она прочитала его в нескольких других классах — понравилась. Приходили отзывы ☺. На, почитай и ты... Тема: **«Ведь счастье же есть»?**

✓ *«Ведь оно существует? Я спрашиваю у себя, у всего мира. Я спрашиваю, ибо надеюсь получить утвердительный ответ. Но, наверное, никогда не получу. Тогда я спрашиваю иначе: а что такое счастье? Нет, я не спрашиваю, я требую ответа! Совсем запутался... Интересно, что об этом думают мои приятели? Только ВОТ не знаю, хватит ли у них здравого смысла и терпения, чтобы удовлетворить мое любопытство. Но я могу предугадать, что они скажут. Деньги?.. Нет. Еда?.. Ну, нет... А если это не вещи? Если счастье — эмоция? И даже не одна? Как интересно: задумываешься о таких, казалось бы, простых вещах, а они многослойны, как чеснок. Чеснок? А счастливы ли мы, когда едим чеснок? Вряд ли. Он невкусный. Ага! Значит, счастье — это, прежде всего, позитив. Причем во всем! В работе, в еде, в жизни вообще. Но мы так заняты, так спешим, а может, просто ограничены собственным сознанием, что не можем понять счастья. Чтобы почувствовать счастье, надо жить полной жизнью. А что такое полная жизнь? Ведь она существует?»* **FireFly**

Совершенно согласен. Вот только для полноты добавлю немного из Трурлевого пережитого. «Вот, в прошлой жизни занимался альпинизмом. Прешь, бывало, на гору сутки без остановки, практически без отдыха, а потом уже и без воды. Под конец в голове одна эмоция: «Хоть бы оно все провалилось, и скорее бы все эти мучения закончились»... И только на следующий день после спуска, а может, и через месяц приходит ощущение: **«Какой класс, что я там был!!!»**

Так что, примазываясь к славе, добовлю: счастье — это скрытый, отложенный, может, пока и не доступный еще для понимония, но истинно — позитив!

Хоккуарий

✓ *«Привет, Трурль! Это я, Магеллан_aka_Intruder (***Лелюк Максим** *в земном эквиваленте). Пишу из очень далекой звездной системы 3hFF Serial ATA. Снова читал ваш земной журнал. Ну просто не понимаю, чтобы я делал на расстоянии в несколько миллиардов световых лет без вас! Вот вчера вдохновился и написал несколько дадатаев (аналог ваших хокку):*

Читая журнал, удивляешься,
Буквы, точки, тэги,
«Мой компьютер», однако.

Не могу сохраниться,
Игра — как жизнь,
Вот и следующий уровень.

Чувствуется, что наш межзвездный читатель побывал все же однажды на Земле. Потому как постижение особенностей устройство земного разума даром не проходит... Пока разберешься, почему земляне поступают именно так-то в таких-то ситуациях (в галактическом толковом словаре понятие «земная логика» находится в разделе «фентези, апокрифы и юмор для взрослых»), то хочешь не хочешь, а проникнешься спецификой... Заметили?

✓ Вот, к примеру, земное классическое компьютерное хокку от **Макса_Линника_aka_banesto**:

Семья голодает, одежда протерлась до дыр,
Друг затаился, долги выжидая,
Страшное время — апгрейд.

Ну, кокой Юпитерианин или житель подледных глубин Ганимеда может постичь всю глубину проблемы и бездну философии в ее описании?

Разгадки истории

✓ *«Думаете, ОНИ уже все разгадали в линуксовом стихотворении, напечатанном в начале «Беседки»? Хорошо, вот ответы. Итак, по порядку упоминания: Red Hat, Gnome, Mandrake, Sylpheed, BlueFish, KOffice, Midnight Commander, Konqueror, Nautilus, Mozilla. Главное, чтобы у читателей проблем с английским не было».* **FireFly**



Наименование	грн.	у.е.	код
КОМПЬЮТЕРЫ			
Компьютеры на базе Intel Pentium, AMD, IBM, Cyrix			
P166MMX/32/2/2,5	399	70	18
P200MMX/32/2/2,5	456	80	18
Via1000/128/20/video/SBI/52x/net	1110	200	16
VIA C3 1000/256/32/20,0	1482	260	18
КОМПЬЮТЕРЫ с монитором заказ, от	1798	333	23
Компьютеры на базе Intel Celeron			
Cel 566-2300 /64-512Mb/4-64 AGP/10	768	141	28
C500/64/PLE-i810/10Gb[20Gb+7$]/ATX	864	160	11
C733/128/PLE-i810/10Gb[20Gb+7$]/ATX	945	175	11
Любые под заказ, от	1054	197	21
1000MHz-256MB-40GB-32MB-CD-SB	1075	199	10
1700MHz-256MB-40GB-32MB-CD-SB	1123	208	10
Cel 1100/128/20G/8M/52x/SB, i810	1232	220	13
2000MHz-256MB-40GB-32MB-CD-SB	1258	233	10
1000MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1318	244	10
1700MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1366	253	10
C950/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	1458	270	11
2000MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1501	278	10
1,2 Ghz/128/20/GF2MX400-32/CD52x	1546	280	3
Cel 1700/128/20G/32M/52x/SB, i845GE	1562	279	13
Cel 1100/128/20G/32M/52x/SB, i815	1568	280	13
Celeron 1000/256/32/20,0	1596	280	18
1,2 Ghz/256/20/GF2MX400-32/CD52x	1601	290	3
2200MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1636	303	10
1,7 Ghz/128/20/MX400-32/CD52x	1639	297	3
C1.4/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	1647	305	11
1,2 Ghz/256/40/GF2MX400-32/CD52x	1656	300	3
Любые конфигурации под заказ, от	1680	300	31
1,2 Ghz/256/40/GF4MX440-32/CD52x	1684	305	3
Cel 1100/256/40G/32M/52x/SB, i815	1686	301	13
Cel 1200/256/40G/32M/52x/SB, i815	1702	304	13
1,7 Ghz/256/20/MX400-32/CD52x	1722	312	3
Блок C400+Монитор15"=Офисный ПК	1728	320	11
C1.7/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	1728	320	11
1,2 Ghz/256/40/GF4MX440-64/CD52x	1739	315	3
Cel 1700\845E\256DDR\60Gb	1755	325	26
1,7 Ghz/256/40/MX400-64/CD52x	1811	328	3
Блок C733+Монитор15"=Офисный ПК	1836	340	11
Cel 1800/256/40G/32M/52x/SB, i845D	1837	328	13
1,7 Ghz/256/40/GF2Ti-64/CD52x	1904	345	3
Конфигурация под заказ от	1908	350	33
1,2 Ghz/256/40/ATI9000-64/CD52x	1921	348	3
C1,7\256DDR\20G\GF4MX440 64M\Sb\52x	1960	350	31
2,0 Ghz/256/40/MX440-64/CD52x	1987	360	3
2,0 Ghz/256/40/MX440-64/CD52x	2070	375	3
C950/128/20Gb/32/CD/15" РЕАЛ ЦЕНА	2079	385	11
1,4 Ghz/256/40/ATI9000-64/CDRW	2120	384	3
2,0 Ghz/256/40/MX440-64/RW	2236	405	3
Блок C1 7DDR+Монитор15"=Офисный ПК	2322	430	11
C1.4/128/20Gb/32/CD/17" РЕАЛ ЦЕНА	2403	445	11
2,3 Ghz/256/40/MX440-64/RW	2600	471	3
Cel-1Ghz/128/20/32/CD/15"/815EP	2671	490	33
C2.0/128/20Gb/32/CD/17" РЕАЛ ЦЕНА	2700	500	11
Celeron-1,2/128/40/GF64/52x/15"		340	30
Celeron-1,2/128/20/GF64/52x/15"		358	30
Celeron-1,7[P4]/256/40/GF64/52x/17"		438	30
Celeron-1,7/128/40/GF64/52x/17"		420	30
Celeron-1,7/128/40/GF64/52x/17"		340	29
Celeron-1,2/128/40/32M/52x/15"		340	29
C-1,7[PIV]/128/40/GF64/52x/17"		415	29
Cel 1.1/128Mb/20/ SVGA 32MB/CD52		238	9
Cel 1.7/128DDR/40/64MbGFMX400/CD52		295	9
Cel 1.8/256DDR/40/64MbGFMX400/CD52		332	9
Компьютеры на базе Intel Pentium III			
PIII1.0/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	1863	345	11
PIII-1.2/128/20/32/52x/SB i815EP	2016	360	13
PIII-1,2/256/40/32/52x/SB i815EP	2122	379	13
PIII-1.26(512)/256/20/32/52x/SB	2458	439	13
P-III 1,13Ghz/128/20/64/CD/15"	2943	540	33
P-III 1,2Ghz/256/40/64/CDRW/17"	3924	720	33
Компьютеры на базе P 4			
PIV 1.4/64-512Mb/4-64 AGP/10,2CDR	1375	253	28
Любые под заказ, от	1482	277	21
1700MHz-256MB-40GB-32MB-CD-SB	1490	276	10
PIV 1.7/64-512Mb/4-64 AGP/10,2CDR	1521	279	28
2000MHz-256MB-40GB-32MB-CD-SB	1631	302	10
2400MH-256MB-40GB-64MB-CD-SB	1690	313	10
1700MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1733	321	10
PIV 2Ghz/64-512Mb/4-64 AGP/10,2CDR	1749	321	28
2000MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1874	347	10
Конфигурация под заказ от	1908	350	33
Любые конфигурации под заказ, от	1932	345	31
2400MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1933	358	10
P1.7/128/20Gb/32Mb/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	2025	375	11
P4-1.7/128/20/32/52x/SB	2078	371	13
1.7 Ghz/128/20/MX400-64/CD52x	2153	390	3
P2.0/128/20Gb/32Mb/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	2241	415	11
1,7 Ghz/256/20/MX400-64/CD52x	2252	408	3
P4-1.7/256DDR/40/32/52x/SB	2274	406	13
1,7 Ghz/256/40/MX400-64/CD52x	2302	417	3
P4-1,8/256DDR/40/32/52x/SB	2397	428	13
1,7 Ghz/256/40/MX440-64/CD52x	2401	435	3
P2.4/128/20Gb/32Mb/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	2430	450	11
P4-1.8/256DDR/60/32/52x/SB	2531	452	13
1,7 Ghz/256/40/ATI9000-64/CD52x	2539	460	3
P4-2.4/256DDR/40/64/52x/SB	2565	458	13
PIV 2.8Ghz/512/64-512Mb/4-64 AGP/10	2578	473	28
P4 2,0\256DDR\40G\GF4 440 64M\Sb\52	2632	470	31
P1.7/128/20Gb/32Mb/CD/15" РЕАЛ ЦЕНА	2646	490	11
P4-2.4/512DDR/60/64/52x/SB	2845	508	13
2,4 Ghz/256/40/ATI9000-64/CD52x	2876	521	3
P2.0/128/20Gb/32Mb/CD/17" РЕАЛ ЦЕНА	2997	555	11
2,4 Ghz/256/40/ATI9000-64/CDRW	3025	548	3
P4-2.53/512DDR/80/64/52x/SB	3046	544	13
2,4 Ghz/256/40/GF3Ti200/CDRW	3180	576	3
2,4 Ghz/512/40/GF4Ti4200/CDRW	3450	625	3
P-IV 1.5/845D/256/40/64/CD/17"	3706	680	33
3,06A Ghz/512/60/GF4Ti4200/CDRW	5686	1030	3
PIV-1.5/128DDR/40/64Mb/52x/17"		480	30
PIV-1.8/256DDR/40/GF64/52x/17"		528	30

Наименование	грн.	у.е.	код
PIV-1.7/128/40/GF64M/52x/17"	485	29	
PIV 1.7/128DDR/40/64MbGFMX400/CD52	380	9	
PIV 1.8/256DDR/40/64MbGFMX440/CD52	418	9	
PIV 2.0/256DDR/60/64MbGFMX440/CD52	485	9	
PIV 2.4/512DDR/80/64MbGFMX440/CD52	540	9	
Компьютеры на базе AMD			
AD1,1Ghz/128/20/MX400-32/CD52x	927	168	3
1200MHz-128MB-20GB-32MB-CD-SB	945	175	10
AthlonXP800-2,6Ghz/64-512Mb/4-64/20	948	174	28
AthlonXP900-2,2Ghz/64-512Mb/4-64/10	1019	187	28
1200MHz-256MB-40GB-64MB-CD-SB	1042	193	10
Любые под заказ, от	1054	197	21
1700MHz-256MB-40GB-32MB-CD-SB	1156	214	10
Duron1400/128/20/Video/52x/SBI/Sp	1182	213	16
2000MHz-256MB-40GB-32MB-CD-SB	1247	231	10
1200MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1307	242	10
Dur 900/128M/20G/8M/52x/SB/NE	1355	242	13
D900/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	1431	265	11
D1.1/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	1485	275	11
1700MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1485	275	10
Dur 1100/128M/20G/32M/52x/SB	1506	269	13
Любые конфигурации под заказ, от	1540	275	31
AD1,1Ghz/256/20/MX400-32/CD52x	1562	283	3
2000MHz-512MB-60GB-64MB-CD-SB	1577	292	10
AD1,1Ghz/256/40/MX400-32/CD52x	1612	292	3
Dur 1300/256M/40G/32M/52x/SB	1680	300	13
AD1,3Ghz/256/40/MX400-32/CD52x	1684	305	3
Athlon 1.7XP/128M/20G/32M/52x/SB	1697	303	13
Athlon 1,7\Albatron KT333\256DDR\60	1701	315	26
A1.6/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	1755	325	11
Athlon 1.7XP/256M/20G/32M/52x/SB	1758	314	13
A1.7/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	1836	340	11
AXP 1,7GHz/256/20/MX400-32/CD52x	1866	338	3
A1.8/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	1890	350	11
Конфигурация под заказ от	1908	350	33
AXP 1,7GHz/256/40/MX400-64/CD52x	1915	347	3
Athlon 2.0XP/256M/40G/64M/52x/SB	1932	345	13
Блок D900+Монитор15"=Офисный ПК	1998	370	11
A2.0/128/20Gb/32/CD/FDD РЕАЛ ЦЕНА	2025	375	11
AXP 1,7GHz/256/40/MX440-64/CD52x	2042	370	3
A1,7\256DDR\40G\GF4MX440 64M\Sb\52x	2072	370	31
AXP 2,1GHz/256/40/MX440-64/CD52x	2247	407	3
A1.6/128/20Gb/32/CD/15" РЕАЛ ЦЕНА	2376	440	11
AXP 2,1GHz/256/40/ATI9000-64/CD52x	2401	435	3
AXP 2,1GHz/256/40/ATI9000-64/CDRW	2639	478	3
Ath-1,6/128DDR/20/64/CD/15"/KT266A	2676	491	33
A2.0/128/20Gb/32/CD/17" РЕАЛ ЦЕНА	2781	515	11
Dur-1,0/128/20/32/CD/15"/KT133	2796	513	33
DOOM III без тормозов! A2.0/NF2/512	3175	567	13
AXP 2,4GHz/512/60/GF4Ti4200-64/CDRW	3229	585	3
Ath-1,8/256DDR/40/64/CDRW/17"	3515	645	33
Athlon-1,7/128/40/64Mb/52x/17"		410	30
Ath-1,7[P4]/256/40/GF64/52x/17"		428	30
Duron-950/128/40/32Mb/52x/15"		320	30
Duron-1,2/128/20/GF64/52x/15"		348	30
Ath-1,7XP/128/40/GF64M/52x/17"		405	29
Duron-1,2/128/40/GF64/52x/15"		330	29
A1.7+XP/128MbDDR/40/64MbGFMX400/CD		315	9
A1.8+XP/256MbDDR/40/64MbGFMX440/CD		340	9
A2.0+XP/256MbDDR/60/64MbGFMX440/CD		375	9
Мобильные компьютеры			
от	702	130	11
IBM,SONY,Gateway,Toshiba,Compaq	910	167	28
Armada 7400 P2-300/128/6.4/DVD/13.3	3472	620	31
ThinkPad 600E P2-400/128/6.4/CD/13"	3696	660	31
Toshiba 8100 P3-500/128/8/DVD/14"	4592	820	31
Avantgarde XL P3-933/128/10/DVD/14"	4872	870	31
Hoyr6yk HP XT6050 F5365JSR 14 C113	5530	1000	36
Toshiba 1105 C-1133/128/10/DVD/14"	5600	1000	31
HP xe4100 C 1.2/128/20/CD/FDD/14"	6160	1100	31
HP xe4100 C 1.2/128/20/DVD/FDD/14"	6440	1150	31
HP OB XE3 Cel 1G/14"/256/30/DVD от	7085	1300	33
HP OB XE C 1G/14"/256/30/DVD от	7085	1300	33
FSC AMILO Cel 1,2G/15"/128/20/DVD	7194	1320	33
Toshiba ST C 1,1G/14"/256/20/DVD	7358	1350	33
Pavilion ZT1145 PIII-1,2/256/20/DVD	7576	1390	28
HP OB 500 PIII700/12"/128/20/DVD	7903	1450	33
HP OB XE3 PIII933/14"/128/20/CDW	8175	1500	33
Toshiba ST C 1,2G/14"/256/30/DVD-	8175	1500	33
HP PV AthN1G/14"/256/20/DVD-CDW от	8720	1600	33
HP OB XE P4 1,7G/14"/128/20/CD от	8829	1620	33
Toshiba ST PIII1,1G/14"/256/20/DVD	9265	1700	33
Evo N1020v P4-2.4/256/40/DVD-RW/15"	9520	1700	31
HP OB XE3 PIII1G/15"/256/30/DVD-CD	9810	1800	33
Toshiba ST PIII1G/15"/512/30/DVD-	9810	1800	33
Evo N800v P4-1.9/512/30/DVD-RW/15"	10080	1800	31
HP OB 6100 PIII 1G/15"/256/30/DVD	10355	1900	33
Pavilion XT178 PIV-2,4/512/60/DVD-	11134	2043	28
HP OB XE P4 1,7G/15"/256/30/DVD-CDW	11173	2050	33
FSC AMILO P4 2,4G/15"/256/30/DVD	11445	2100	33
Satellite 5205-S503 PIV-2,0/512/40	12808	2350	28
Toshiba ST P4 1,7G/15"/512/40/DVD-	13625	2500	33
Toshiba 2455 P4-2.4/512/60/DVD-RW	15120	2700	31
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Б/У			
Мониторы			
14" SVGA б/у от	114	20	18
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПК			
Процессоры			
AMDK7900Ghz-XP-2600GhzATHLON от	131	24	28
AMD Duron 900	139	25	16
AMD K7-1100 DURON MORGAN	157	29	23
Celeron,PIII,PIV,Celeron366Mhz-2,3G	158	29	28
AMD DURON 1100 Morgan	168	30	35
AMD DURON 1200 Morgan	177	33	21
AMD DURON 1200 Morgan	190	34	35
CPU AMD DURON 1.2GHz	199	36	36
AMD K7-1300 DURON MORGAN	200	37	23
CPU Celeron 1 GHz 256 KB Cache Tray	204	37	20
Intel Celeron 1000/256 FCPGA Tray	205	38	23
AMD DURON 1300 Morgan	207	37	35

Наименование	грн.	у.е.	код
Intel Celeron 1100 256Kb/100 tray	224	40	35
CPU CELERON 1GHz/128k FCPGA	232	42	36
CPU Celeron 1.2 GHz 256 KB Cache	232	42	20
Intel Celeron 1200/256 FCPGA Tray	284	53	21
Athlon XP 1700+	297	55	1
AMD Athlon XP 1700 +	305	57	34
Cel-A 1,2GHz (Tualatin) Socket-370	305	56	33
AMD K7-XP-1700 ATHLON Socket A	308	57	23
CPU Celeron 1.7 GHz Socket 478 Box	309	56	20
Intel Celeron 1.7GHz 128kb (478)	321	60	21
Intel Celeron 1700/128 Socket 478	324	60	23
AMD K7-XP-1700 ATHLON Socket A	324	60	25
AMD ATHLON XP 1700+ (1,47)	325	58	35
AMD Athlon XP 1800 +	326	61	34
AMD ATHLON XP 1800+ (1,43)	326	61	21
Celeron 1700 BOX	327	59	16
Intel Celeron 1700/128 Socket 478	329	61	25
CPU AMD ATHLON XP 1700+	332	60	36
Celeron 1,7 BOX	344	62	14
AMD ATHLON XP 1800+ (1,57)	347	62	35
INTEL Celeron 1,7GHz Socket-478 Box	354	65	33
AMD K7-XP-2000 ATHLON Socket A	356	66	23
AMD Athlon XP 2000 +	358	67	34
AMD ATHLON XP 2000+ (1,67)	358	67	21
Athlon XP 1900+	378	70	1
AMD ATHLON XP 2000+ (1,67)	381	68	35
CPU AMD ATHLON XP 2000+	387	70	36
AMD Athlon 2000 XP+	414	74	13
Intel Celeron 2100/128 Socket 478	443	82	23
AMD Athlon XP 2200 +	444	83	34
CPU CELERON 2.0GHz BOX PGA-478	448	81	36
Intel Celeron 2200/128 Socket 478	449	84	21
AMD ATHLON XP 2200+	471	88	21
AMD ATHLON XP 2200+ (1,8)	482	86	35
Intel Celeron 2.1GHz 128kb (478)Box	487	87	35
INTEL Celeron 2,0GHz Socket-478 Box	501	92	33
Intel Celeron 2.2GHz 128kb (478)Box	510	91	35
CPU CELERON 2.3GHz BOX PGA-478	553	100	36
AMD Athlon XP 2400 +	578	108	34
INTEL Pentium-IV 1,5GHz Socket-478	681	125	33
IP4 Socket 478 1.8G BOX	724	134	23
AMD ATHLON XP 2500+ (1,833GHz/333)	745	133	35
INTEL Pentium-IV 1,7GHz Socket-478	747	137	33
IP4 Socket 478 1.7G BOX	767	142	25
CPU Pentium 4 1.8 GHz 512 KB Cache	806	146	20
INTEL Pentium-IV 1,8GHz S-478 Box	839	154	33
Intel P4 1.8AGHz 512kb (478)Box	840	150	35
CPU Pentium 4 2.2 GHz 512 KB Cache	850	154	20
AMD ATHLON XP 2600+ (2,083GHz/333)	907	162	35
Pentium IV 2400 512kb BOX 533MHzIII	926	173	34
IP4Socket478 2.4G/512/533FSB BOX	929	172	23
CPU Pentium 4 2.4 GHz 512 KB Cache	933	169	20
CPU P4 2.4GHz/512Kb/533 (478)	968	175	36
Pentium 4 2,4 BOX	971	175	14
Intel P4 2.53GHz/533 512kb (478)Box	1103	197	35
Pentium IV 3060 512kb BOX 533MHzIII	2172	406	34
Модули памяти			
DDR 128Mb, 266 MHz	86	16	23
DDR SDRAM 128 MB PC2100	88	16	20
DDR 128Mb, 266 MHz, PQI, NCP, Speec	92	17	25
SDR;DDR[PC266,333]: 128Mb-512Mb от	98	18	28
DIMM, 128Mb, SDRAM, PC 133	103	19	23
DDR 128 PC2100 266 Mhz от	105	19	36
SDRAM 128Mb 7,5nc PC-133 NCP	107	20	21
DDR SDRAM 128 MB PC2700 Infinron	110	20	20
USB Flash Drive 32Mb. EXT RTL	112	20	13
DIMM 128 MB PC133 (Работает на 8X)	138	25	20
DDR 256Mb, 266 MHz, PC-2100	140	26	23
DDR 256 PC 266 от	144	26	36
SDRAM 256Mb PC2700/333	144	27	21
DDR 256Mb, 333 MHz, PC-2700	146	27	23
DIMM 128Mb PC-133, 7,5ns, BRAND от	147	27	33
DDR SDRAM 256 MB PC2100	149	27	20
DDR 256 Mb PC2700 333MHz	150	28	34
DIMM, 256Mb, SDRAM, PC 133	157	29	23
DDR 256Mb, 266 MHz, PC-2100,PQI,NCP	162	30	25
DDR 256Mb, 333 MHz, PC-2700,PQI,NCP	162	30	25
256 DDR PC2100 NCP	167	31	26
USB Flash Drive 64Mb. EXT RTL	168	30	13
SDRAM 256Mb 7,5nc PC-133 NCP	171	32	21
DIMM 256 MB PC133 Hyundai	182	33	20
DIMM 256Mb DDR PC-2100, BRAND от	191	35	33
DDR SDRAM 256 MB PC2700 Infinron	199	36	20
DDR 256Mb, PC2700/333 Mhz Samsung	209	39	21
DIMM 256Mb PC-133, 7,5ns, BRAND от	218	40	33
DDR 512Mb, PC2700/333, PQI,NCP	273	51	21
DDR 512 SPECTEK Or. От	304	55	36
DDR 512Mb, 333 MHz, PQI, NCP, Speec	319	59	25
DDR 512Mb, 266 MHz, PC-2100,PQI,NCP	324	60	25
DDR 512Mb PC3200 Mtec	400	74	1
RIMM 256Mb RDRAM PC-800, BRAND от	545	100	33
DIMM 512Mb DDR PC-2100, BRAND от	681	125	33
Материнские платы			
486 + CPU AMD DX4*100	29	5	18
VIA APPOLO+CPU P133	103	18	18
ALBATRON,PCPARTNER,Elitegroup-от	114	21	28
ASUS,ABIT,SOLTEK,MSI,GIGABYTE.-от	125	23	28
VIA APPOLO+CPU P166 MVX	143	25	18
Socket 370 VIA PLE133, mATX, integr	265	49	25
JETWAY PLE133-T/S-370/SB/VGA/NET	266	48	16
GigaByte KT133A/Soc-A/ATA100/AGP4	272	49	16
VIA P4X333, Support FSB 533 Mhz	281	52	25
MB ACorp 6A815EP1-12 i815EP Step B	293	53	20
MSI 636BL VIAPle133+Video+Lan ATA	307	55	17
Elitegroup K7SOM+ SIS740	316	59	21
"Shuttle" AV42 VIA P4X333 533MHz	319	57	35
"Soltek" SL85DIV2 VIA P4X266E+8233A	336	60	35
"Shuttle" MV43N VIA P4M266, 2DDR266	336	60	35
Socket A,KM266a+ LAN,mATX,2SDR+2DDR	340	63	25
MB SOLTEK SL-75KAV	354	64	36
MB INTEL-B15E/B15EP/B45/B50 ATX от	354	65	33
"AOpen" AX4B i845D 3DDR 266, ATA	358	64	35

Наименование	грн.	у.е.	код
"DFI" NB33-BC i845D, 2 DDR, AGP 4x	358	64	35
"Shuttle" MS52N SIS651 533MHz, 2DDR	364	65	35
MB Albatron PM845GLI i845GL Socket	364	66	20
Albatron PX845EV1-Socket478,FSB533	378	70	23
MSI 6390M KM266 266,3*DDR,PRO	379	68	17
MB VIA-KT133A/266A/333 ATX от	382	70	33
MB Albatron PX845EV i845E Socket	386	70	20
MB SOLTEK SL-85DIV3	387	70	36
Albatron KX400+PRO. Socket A, VIA	405	75	26
SOLTEK SL-75DRV5-C. Socket A,KT333	410	76	23
Epox EP-8K9AI KT400	412	77	21
Gigabyte GA-7VA bulk KT400	412	77	21
MB Albatron PX845PEV i845PE Socket	420	76	20
"Soltek" SL85ERV2 VIA P4X400A(CE)+	426	76	35
Soltek SL-85ERV2 (S478/P4X400+)	441	81	15
Albatron KX400-8X (KT400, AGP 8x)	441	81	15
"Soltek" SL85DR2-C i845E+ICH2, 2DDR	442	79	35
Albatron PX845PEV PRO DDR333, LAN 3	444	83	21
ALBATRON PX845PEV,ddr(333),(FSB533)	446	80	17
"DFI" NB7B-BC i845PE, 3 DDR, AGP 4x	448	80	35
MB Elitegroup L4IPEA2, i845PE Socke	453	82	20
Soltek SL-KT400 (KT400, 3DDR) ATX	458	84	15
Abit KD7 KT400	465	87	21
Soltek SL-75FRV (KT400+8235, DDR)	480	88	15
MSI 845PE MAX FSB533 DDR333 6ch	491	88	17
"Soltek" SL85DR3-C i845PE+ICH4	493	88	35
Albatron KX400-8XVPRO (KT400)	496	91	15
SOLTEK SL-75FRN2-L SocketA,nForce2	497	92	23
"AOpen" AX4PER i845PE 3DDR 266, ATA	498	89	35
ASUS P4B533ML, I845Eddr(333),Lan	525	94	17
Epox Ep-8RDA nForce2 18D	540	101	21
Epox EP-8K9A3+ KT400	540	101	21
MSI K7N2-L+NForce 2 SPP DDR3200	547	98	17
Albatron PX845G PRO (i845G, FSB533)	556	102	15
nForce2 Microstar MS-6570 K7N2	560	100	13
Albatron PX845PEV-800	562	105	21
DFI PS83-B i865PE, AGP8x, DDR	583	108	1
Abit NF7 nForce2 18D	605	113	21
Abit NF7-S nForce2, AGP8x, SATA	670	124	1
Gigabyte 8IPE1000 i865PE, AGP8x	691	128	1
MS-6570G(010) K7N2G-L (NForce420G+)	719	132	15
MS-6565(010) GNB Max-FISR	1254	230	15
Жесткие диски IDE			
HDD WD 20.5 GB 5400 rpm 2 MB Cache	309	56	20
20.0g 5400ATA100 WD[WD200EB]2Mb	313	58	23
10-120GB 5400 Samsung,Maxtor,WD от	322	59	28
20-120GB 7200 Seagate,Maxtor,WDот	332	61	28
HDD Samsung 20 Gb 7200rpm	333	60	14
Samsung 20GB 5400	335	62	2
20Gb WD 200EB 5400RPM	336	60	35
20Gb "Samsung" 5400RPM	342	61	35
20,0Gb WesternDigital (7200)	344	62	16
HDD Seagate 40.2 GB 5400 rpm	353	64	20
20Gb "Samsung" 7200RPM	358	64	35
Samsung 40GB 5400	378	70	2
HDD 40.0g 5400 ATA100 WD (WD400EB)	378	70	25
40Gb "Seagate" 5400RPM	381	68	35
40,0Gb WesternDigital (7200)	383	69	16
40Gb "Samsung" 5400RPM	386	69	35
HDD 40 Gb SAMSUNG SV4012H	387	70	36
HDD 40 Gb WD 400EB W2	387	70	36
40.8g7200ATA100SeagateBarocudoV2Mb	389	72	23
HDD 40.8g 5400 ATA100 Samsung	389	72	25
HDD 40.0g 5400 ATA100 WD	389	72	25
HDD 40.0g 7200 ATA133 Maxtor	394	73	25
MAXTOR (5400/7200RPM) UDMA-100 от	403	74	33
WD (5400/7200RPM) UDMA-100 от	403	74	33
40,0GBBarracuda 7200.7 / ATA-133/	405	75	1
HDD 40.0g 7200 ATA100 IBM	410	76	25
HDD 40.0g 7200 ATA100 Samsung 2Mb	416	77	25
40Gb "Seagate" Barracuda IV 7200RPM	431	77	35
60-120Gb Seagate,Samsung,WD,IBM	441	79	17
40Gb WD 400JB 7200RPM 8Mb buffer	442	79	35
60,0GB Barracuda 7200.7 / ATA-133/	448	83	1
60,0Gb WesternDigital (7200)	455	82	16
60.0 Gb WD600BB (7200rpm)	455	85	34
80,0GB Barracuda 5400 U6	459	85	1
HDD 40.0g 7200 ATA100 WD (WD400JB)	459	85	25
60.0Gb Seagate Barracuda (7200rpm)	460	86	34
60.0g 7200 ATA100 Samsung	464	86	23
HDD Seagate 60.0 GB 7200 rpm	480	87	20
40Gb Western Digital 5400	485	85	18
60.0g 7200ATA100 8Mb WD(WD600JB)	486	90	23
HDD 60 Gb WD 600BB2	487	88	36
80.0 Gb WD800BB(7200rpm)	492	92	34
60.0 Gb WD600JB (7200rpm) 8mb	498	93	34
80.0Gb Seagate Barracuda (7200 rpm)	498	93	34
40Gb Maxtor 7200	502	88	18
60Gb "Samsung" 7200RPM	504	90	35
IBM (5400/


САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Pulsar

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПК

м.Лыбидская

Т:268-96-41, 451-70-46 www.pulsar-ltd.kiev.ua



TECT-98

Мы работаем без выходных! С 9-00 до 21-00

комплектующие периферия ноутбуки компьютеры

по гуманным ценам!

Майдан Незалежности 2, второй этаж

228-03-61, 229-80-05

Дилерский отдел 490-70-16 (2 линии)

посетите нас в интернете - www.test-98.com





НАДЕЖНОСТЬ и КАЧЕСТВО

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

СВЫШЕ 2000 НАИМЕНОВАНИЙ КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ В РЕГИОНАХ

подробности и цены на www.xanten.com.ua

(044) 564-5632

КСАНТЕН **xanten@ua.fm**

КОМПЬЮТЕРИ
КОМПЛЕКТУЮЧІ
МОНІТОРИ
СКАНЕРИ
ПРІНТЕРИ

aspark

сертифікована якість

Персональні комп'ютери Spark

Cel 1700/128DDR/20GB/GF2MX400 64MB/FD/52x/15" - 406 y.o.

P4 1700/256DDR/40GB/GF2MX400 64MB/FD/52x/17" - 520 y.o.

Duron 900/128DDR/20GB/Savage до 64MB/FD/52x/15" - 336 y.o.

AtXP 1700+/256DDR/40GB/GF2MX400 64MB/FD/52x/17" - 456 y.o.

AtXP 2000+/256DDR/40GB7200/GF4MX440 64MB/FD/52x/17" - 530 y.o.

до ціни входить - клавіатура, "миша" зі скролером, килимок.

296-2639 296-4775 252-9758 252-9864

Залізничне шосе, 57 www.aspark.com.ua

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА | ГАРАНТІЯ ДО 3-х РОКІВ | ПРОДАЖ У КРЕДИТ

Сертифікат відповідності № UA1.017.0018405-03

Наименование	грн.	у.е.	кол.
MICROSTAR GeForce-2/GeForce-3	289	53	33
SVGA 64 MB NVidia GeForce 4 MX-440	293	53	20
NVIDIA GeForce-4 MX-420/MX-440 32MB	300	55	33
ATI XPERT/FURY/Radeon SDRAM 32/64MB	300	55	33
Innovision GF4MX440 64MB DDR TV	324	60	2
ATI Radeon 7000/7500/8500 DDR 64	332	61	33
Saphire ATI Radeon 9000 64Mb DDR TV	361	65	16
Innovision GF4MX440 64MB DDR TV 8x	362	67	2
ATi Radeon 9100 64Mb 128bit DDR,AGP	369	69	34
GeForce3 Ti200 64Mb DDR retail	369	69	21
ATI RADEON 9000 64M DDR (250/200)	374	67	17
AverMedia TV/FM/VCR TVstudio+ДУ	374	67	17
SVGA 64 MB ATI Radeon 9000 AGP DDR	375	68	20
ATi Radeon 9000Pro 64Mb 128bit DDR	391	73	34
ATi 9100 w/TV 64Mb DDR bulk	391	73	21
Sapphire Radeon 9000 64MB TV-out	394	73	2
SVGA 64 MB InnoVision GeForce 3 Ti	408	74	20
ATI RADEON 9000(250/200) 64M VIVO!!	446	80	17
ATI 9100 w/TV 64Mb DDR VIVO bulk	449	84	21
GEF FX5200 128MB DDR TV-OUT DVI	455	85	21
LEADTEK GeForce-2/GeForce-3/GeForce	463	85	33
MSI-891 GeForce FX5200 64M	470	87	1
GeForce FX5200 128Mb DDR AGP TV&DVI	476	89	34
GeForce FX5200 128Mb DDR AGP TV&DVI	492	92	34
ATi Radeon 9100 128Mb 128bit DDR	498	93	34
ATI RADEON9000PRO VO 64M 275/275	513	92	17
ATi Radeon 9000Pro 128Mb 128bit DDR	530	99	34
GeForce4 Ti4200 64Mb DDR TV-out DVI	562	105	34
Club3D GeForce FX 5200 128Mb DDR	616	110	13
Radeon 9100 128MB DDR (250/250), TV	616	112	37
ATI RADEON 9000PRO 128MDDR 275/275	647	116	17
Radeon 9000Pro 128MB DDR, TV-Out	660	120	37
Gainward GeForce4 Ti4800SE	706	132	21
TriplexTi4200-8x 128Mb TV-out/DVI	872	163	21
GeForce4 Ti4200-8x 64MB DDR TV Out	880	160	37
ATI RADEON 9000PRO ALL-in-Wonder 64	887	159	17
AlBATRON Turbo(GF4Ti-4200 8x128DDR	1077	193	17
ATI Radeon 9700 Atlantis 128M DDR	1485	275	25
ATI RADEON 9700PRO 128DDR 325/310	1981	355	17
Мониторы			
15" LG 500E	518	96	2
15" Samsung 551s	519	97	34
15"HANSOL 510P	523	96	28
14-22,SONY,SAMSUNG,LG от	523	96	28
15" Samsung 551S	530	96	20
15" LG 563N	540	100	2
15" LG 500E	540	99	28
15" Samsung 551S	551	102	2
15" Samsung 56E/,551S/,550B от	555	100	16
15" Samsung 551s	566	101	13
Monitor 15" LG 563N	569	103	20
15" LG 563N 0.28mm	572	105	28
15", SAMSUNG 551s LR NI MPR2	589	108	28
15" Samsung 550B	618	112	20
15" Samsung 550B	637	118	2
15" Samsung 551S	656	115	18
15" SAMSUNG 550 B LR NI	659	121	28
17" Samtron 76E	673	122	20
17" LG 700B 1280x1024@60Hzц, TCO 99	676	124	28
17" Samsung 753S	679	123	20
17" LG 773N	680	126	2
17" Samsung 76E,753S от	683	123	16
17" SAMTRON 76E	691	128	23
17" Samsung 753S	697	129	2
17" SAMTRON 76E 0.28mm, max	707	131	25
SAMSUNG 15" / 22" до 1600x1200x85Hz	736	135	33
17" Samtron 76DF	767	139	20
17" LG e700B Studioworks	767	139	20
15" Samsung 550B	770	135	18
Монитор 17" SAMSUNG 753S	774	140	36
17" LG E700B 1024x768@85Hzц	774	142	28
17" Samsung 76DF/757NF от	777	140	16
17" Samsung 753DFX	781	146	34
17" LG T710BH Flatron Ez	783	145	2
17" Samsung 753DFx	789	143	20
PHILIPS 15" / 21" до 1600x1200x100	790	145	33
17" Samsung 763MB	819	153	34
17" Samsung 753DFX	821	152	2
17" Samsung 755DFX	845	158	34
17" LG F700B Flatron	848	157	2
17" LG 775 FT FLATRON 0.24	850	156	28
17" Samtron 768DF	854	153	17
15" Sony MultiScan 6/y	855	150	18
17 " LG Flatron F700B 1280x1024@66	864	160	1
17" Samsung 763MB	864	160	2
17" LG F700B / P	867	159	28
17" Samsung 765MB	872	163	34
Монитор 17" LG SW E700B	874	158	36
17" Samsung 765MB	878	159	20
17" Samsung 755DFX	880	163	2
17" SAMSUNG 755 DFX	891	165	23
17" Samsung 765MB	918	170	2
17" SAMSUNG 755DFX	921	165	17
17" SAMSUNG 755 DFX 0.20	921	169	28
17 " LG Flatron 795FT	945	175	1
Монитор 17" LG F700B	948	174	15
LG FLATRON 17" до 1600x1200x85Hz	954	175	33
17" LG 795FT+ Flatron	956	177	2
17" Samsung 757DFX	968	181	34
17" Samsung 753 DFX TCO' 99	969	170	18
17" LG F700P Flatron	1015	188	2
17"Samsung 757MB	1016	184	20
17" Samsung 757MB	1017	190	34
17" Samsung 757DFX	1026	190	2
17" LG F700P Flatron	1027	186	20
17" Samsung 757nF	1075	201	34
17" Samsung 757MB	1075	199	2
17", SAMSUNG 757 MB Diamandtron NF	1095	201	28
17" Samsung 757NF	1121	203	20
17" Samsung 757NF	1145	212	2
17" SAMSUNG 757NF	1183	212	17
17" SAMSUNG 757 NFDiamandtron NF	1199	220	28

Наименование	грн.	у.е.	кол.
19" SAMTRON 96BDF Flat	1232	226	28
19" SAMSUNG 955 DF	1303	239	28
17" Samsung 757 NF TCO' 99	1397	245	18
19" SAMSUNG 957 DF DynaFlat CRT	1401	257	28
17" Samsung 957MB	1426	264	2
SONY 17" / 24" до 1600x1200x120Hz	1444	265	33
17" Mitsubishi Diamond Pro 750	1445	258	31
Все виды ТFT мониторов,15"-24" от	1581	290	28
19" LG F900P Flatron	1588	294	2
Монитор 19" LG FLATRON F900B	1591	292	15
LCD15" LG 566 LE LCD	1624	298	28
15" LG 1510S TFT	1690	313	2
17" SONY E250E	1702	305	17
15"LG 566LE TFT	1707	306	17
15"TFT, SAMSUNG 151S (GH15LSSN)	1711	314	28
15" Samsung 152S TFT	1739	315	20
Монитор LCD 15" ViewSonic VE500	1744	320	15
15"TFT, SAMSUNG 151S (GH15 LSSS)	1744	320	28
19" Samsung 959NF	1755	325	2
15" Samtron 51S TFT	1758	314	31
19" SAMSUNG 959 NF NaturalFlat	1799	330	28
15" LG 1510B TFT	1847	342	2
15"TFT, CTX S500, 1024x768, TCO'95	1902	349	28
15"Samsung SM 152S	1914	343	17
Монитор LCD 15" LG L1510B	1978	363	15
15" Samsung 152B TFT	2042	370	20
SAMSUNG 15" / 24" TFT 75-120kHz от	2044	375	33
15"SONY SS1 TFT,61kHz TCO'99	2093	375	17
15" SONY Матрица S51	2093	384	28
19" Mitsubishi Diamond Plus 93	2094	374	31
15"Samsung SM 151BM TFT Simple	2109	378	17
LG 15" / 18" TFT 75-100kHz от	2126	390	33
HANSOL 15/ 17" TFT 75-120kHz от	2126	390	33
15"TFT, CTX S500B, 1024x768, TCO'95	2153	395	28
15"TFT, SAMSUNG 152B (ESZS) Мульт.	2289	420	28
Монитор LCD 15"Fujitsu-Siemens C38B	2316	425	15
PHILIPS 15" / 18" TFT 75-100kHz от	2371	435	33
15" Samtron 51E TFT	2391	427	31
17" Samtron 71S TFT	2456	445	20
Монитор LCD 15" Fujitsu-Siemens CTM	2463	452	15
17" Samsung 171S TFTSimple Ivory	2597	481	2
17" Samsung 171S TFT	2616	474	20
15"SAMSUNG 171S TFT (GH17LSSN)	2616	480	28
17" LG 1710S TFT	2689	498	2
Монитор LCD 17" ViewSonic VE175b	2774	509	15
Монитор LCD 17" LG FL1710S	2796	513	15
17" Samtron 71S TFT	2895	517	31
17" SONY Матрица S71	3139	576	28
17"TFT, CTX PV700, 1280x1024	3150	578	28
17" Sony SDS-X72 LCD Black	3588	650	20
19"TFT, SAMSUNG 191N (ASAS)	4284	786	28
19"TFT, SAMSUNG 191T (BSAS)	4349	798	28
LCD18" LG 885 LE TFT LCD	4633	850	28
22" Mitsubishi Diamond Plus 230	5023	897	31
22" Mitsubishi Diamond Pro 2070U	5488	980	31
21" SONY F520	5941	1090	28
20" Sony X202 TFT	15064	2690	31
23" Sony P232 TFT	21112	3770	31
Устройства ввода			
Mouse SVEN PS/2 (OK-520)	16	3	25
Keyboard 107k Win'98 PS/2 - AT,от	27	5	33
Mouse Genius/Logitech 720dpi	27	5	33
Модемы			
GVC,Zyxel,Mator,Acorp от	49	9	28
int Lucent//Kworld/Acorp 56K	50	9	17
Modem 56 K ACorp M56PML Lucent int.	77	14	20
Acorp, 56K V.34/90, Voice, Int.	125	23	33
56K ext Vi Acorp M56EMT	158	29	15
Modem 56 K ACorp M56SCM ext. Orest	177	32	20
Модем Ext: ACORP 56.6 M-56EMT	194	36	25
Acorp, 56K V.34/90, Voice, Ext.	196	36	33
GVC 56K V90 K2D ext Vector	212	38	17
Modem 56 K ACorp M56SCD ext V92	226	41	20
GVC 56K F-1156V/K2D (Вектор) ext.	228	41	16
GVC 56K ext. SF1156V\RF2 v.90; 56k	229	42	15
Modem 56 K SpeedCom+ ext. Orest Ukr	232	42	20
GVC 56K ext. F-1156V/K2D	234	43	15
D-LINK Rockwel Voice V.90 ext	246	44	17
ZyXEL OMNI 56K V90 Vector	262	47	17
GVC 56K ext. SF1156V\RF1 v.90; 56k	273	50	15
Modem 56 K / V.92 Orest Ukraine ext	276	50	20
Zyxel Omni 56K V90 вектор SMART	316	58	15
Modem 56 K GVC 1156/R21L ext	320	58	20
Modem 56 K Zyxel Omni ext. Vector	348	63	20
GVC, 56K V.34/90, Voice, Ext.	365	67	33
Zyxel Omni 56K ext v.90	376	69	15
3COM, 56K V.34/90, Voice, Ext.	382	70	33
IDC 2814BXL+ Lucent!!!!!!!	430	77	17
Сетевое оборудование			
Кабель UTP 5cat	1	0.13	26
Кабель UTP 5ecat PIC	1	0.18	26
Кабель FTP 5ecat PIC	1	0.24	26
KOPOS в асс. от	2	0.4	20
LANTECH LanCard 10/100 WOL Realtek	27	5	25
NetCard RTL8139D	32	6	26
LAN Card AT-2500TX/ACPI 32-Bit-PCI	88	16	20
3Com Fast Etherlink SOHO 100-TX	120	22	15
Swith 8 port 10\100 Lantech	151	28	26
NE Intel 10/100 PCI (PILA 8460)	164	30	15
Intel Pro/100S Desktop Adapter	173	32	26
NE Intel 10/100 PCI (PILA 8460)	180	33	15
3Com FastEtherlink 10/100 3C905CX-M	196	36	15
Патч панель 24 порта не экр.	205	38	26
Allied Telesyn в асс. От	276	50	20
Swith 16 port 10\100 Lantech 1601F	659	122	26
Коробв асс.			26
Корпуса			
Корпус JNC SGM-827 250 W ATX	94	17	20
ATX Midle Tower, Блок питания P4	97	18	25
ATX Midle Tower, от	103	19	23
Корпус MIDDLE ATX250W kodegen от	144	26	36
Midi Tower Linkworld A313 300W P-4	147	27	33

Наименование	грн.	у.е.	кол.
Case Avance A006 250W CE P4	173	32	26
Case Avance A013 250W CE P4	173	32	26
Case Avance A008 250W CE P4	173	32	26
Case Hanyang Just Blue 250W CE P4	232	43	26
Case Hanyang Just RED 250W CE P5	232	43	26
Midi Tower Modecom 250/300, ATX от	245	45	33
Case 3RSystems Time 300W CE P4	286	53	26
Case 3RSystems Campus 250W CE P4	313	58	26
Case 3RSystems NeonLigth 300W CE P4	437	81	26
Case 3RSystems Air 300W CE P4	513	95	26

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ

Струйные принтеры			
HP DeskJet 3320 USB	237	43	20
Принтер Lexmark Z25 A4	237	43	20
CANON, HP, EPSON, LEXMARK от	240	44	28
LEXMARK Color JetPrinter Z25	254	47	25
Lexmark Z25	259	48	1
Принтер Lexmark Color Jet Z25	260	47	36
Lexmark Z25 USB	280	50	13
Lexmark Z25 USB	281	52	2
Epson Stylus C42SX LPT	293	53	20
EPSON-Stylus Color C42SX (LPT)	316	57	16
EPSON C42SX A4 USB (акция!!!)	324	58	17
LEXMARK Z35e	343	63	33
Принтер EPSON Stylus C42UX	359	65	36
Canon s200	362	67	1
Canon S200x USB	367	68	2
Canon BJC-S200X A4 USB	370	67	20
Canon BJS-200	380		37
HP DeskJet 3325 A4	381	69	20
Принтер CANON BJ-S200X	387	70	36
HP Desk Jet 3325	387	71	15
HP DeskJet 3325 USB	394	73	2
CANON BJC_S200 USB	396	71	17
Canon BJS-200x	400		37
HP Desk Jet 3420	409	75	15
HP DeskJet 3420 USB	437	81	2
Canon i-320	440		37
HP Desk Jet 3420C	496	91	33
HP-3820	627		37
Epson Stylus Photo 830	654	120	15
HP DeskJet 5550 LPT,USB	734	136	2
HP Desk Jet 5550	774	142	15
Canon i-550	890		37
Epson Stylus Photo 915	1036	190	15
Принтер HP LJ 1000 W	1134	210	1
Принтер Epson Photo 925 A4	1352	245	20
Принтер Canon i320 +установка		82	24
Принтеры HP, Canon, Epson + достав			24
Принтер HP DeskJet 3420 +установка		72	24
Принтер EPSON C42/C62/C82 от		64	24
СТРУЙН. ПРИНТЕР EPSON ST C42 SX		63	12
СТРУЙН. ПРИНТЕР HP DJ 3325 C		85	12
СТРУЙН. ПРИНТЕР LEXMARK Z25		49	12
СТРУЙН. ПРИНТЕР CANON S-200 x		78	12
EPSON Stylus Color C42 SX		57	9
EPSON Stylus Color C42 UX USB		57	9
Canon i320 (2400x1200dpi,A4,10ppm/b		84	9
Canon S200x(2B80dpi,A4,5ppm/b,3ppm)		72	9
Лазерные принтеры			
EPSON EPL-6100 (15 с/м)	935	167	13
CANON, HP, Brother HL, Samsung от	959	176	28
Samsung ML1210 LPT,USB	972	180	2
Samsung ML-1250 USB+LPT	994	180	20
Samsung-1210 1-я заправка 50% скид	1000		37
Samsung ML 1210 (1картридж) 12стр	1004	186	25
Samsung ML1210	1030	189	15
Samsung ML1250 LPT,USB	1031	191	2
Canon LBP-1120 A4 USB	1060	192	20
Samsung ML 1250	1095	201	15
Canon LBP-1120 1-я заправка 50%	1111	202	37
Canon LBP-1120	1172	215	15
Canon LBP-810 1-я заправка 50% скид	1358		37
HP Laser Jet 1200W A4 USB	1797	322	17
HP, XEROX, CANON, BROTHER + достав			24
XEROX Phaser 3110 10стр, 8М6, 600		192	24
XEROX Phaser 3210 12стр + доставка		223	24
XEROX Phaser 3310 14стр, лоток 650л		265	24
CANON LBP 810/1120 доставка, сервис		214	24
XEROX Phaser 3400B 16стр, доставка		599	24
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР CANON LBP-1120		229	12
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР HP LJ 1000		234	12
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР SAMSUNG ML-1210		193	12
Samsung LaserJet ML-1210		182	9
Samsung LaserJet ML-1250		192	9
Сканеры			
Mustek ScanExpress i 200UB+ USB	215	39	20
Primax/Mustek/HP1200x1200usb/lpt	229	41	17
Mustek Be@rpaw 1200 UB USB	243	45	2
MUSTEK 1200 UB+ A4, 600*1200, USB	258	46	13
Mustek Be@rPaw 1200CU	265	48	20
Flash Drive USB 1.1-2.0 128Mb/256Mb	275	50	37
MUSTEK BI@R PEW 1200 CU 600x1200dpi	313	58	25
Mustek Plug-N-Scan 2400M USB	315	57	20
Mustek Be@rPaw 1200TA EU	337	61	20
HP ScanJet 2300C USB	383	71	2
Mustek Be@rpaw 2400 CU USB	405	75	2
Mustek Be@rPaw 2400TA EU	431	78	20
Сканер HP ScanJet 3500C	476	86	36
Mustek/HP1200x1200usb/lpt(A3)	809	145	17
СКАНЕР HP SCANJET 2300 C		74	12
Источники бесперебойного питания (UPS)			
APOLLO 500-1000VA	229	41	17
PowerMust 600 VA+ AVR	305	56	15
APC Back-UPS CS 500 VA	425	78	15
PowerMust 800 Pro AVR 800VA	469	86	15
APC Back-UPS 650 VA	736	135	15

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Струйные картриджи CANON в асс.,от	22	4	14
К струйным принтерам цв,ч/б от	22	4	17

Наименование	грн.	у.е.	кол.
Чернило BC-01/02 200мл	22		37
Чернило BC-05 C/M/Y	22		37
Чернильницо BCI-24 Bk/col	36		37
Картридж CANON BCI-24 BLACK	39	7	14
Чернильницо BCI-3C/3M/3Y	44		37
Струйные картриджи EPSON в асс.,от	61	11	14
Картридж CANON BCI-24 COLOR	67	12	14
Картридж EPSON C13T036140 BLACK	83	15	14
Картридж EPSON T008401 COL	89	16	14
Струйные картриджи LEXMARK в асс	105	19	14
Струйные картриджи HP в асс.,от	117	21	14
Картридж EPSON T009401 COL	122	22	14
Картридж EPSON S020191 COLOR	128	23	14
Картридж LEXMARK 17G0050 Black	139	25	14
Картридж HP C6614D BLACK №20	144	26	14
Картридж HP C6615D BLACK №15	144	26	14
Картридж HP C6614D/6615 чёрн	148		37
Картридж CANON BC-20 BLACK	150	27	14
Картридж HP 51626A /51629чёрн	150		37
Картридж HP 51645A чёрн	154		37
Картридж HP 51645A BLACK№45	155	28	14
Картридж HP 51649A COLOR №49	155	28	14
Картридж HP C6625A COLOR №17	167	30	14
Картридж HP C6578D COLOR №78	183	33	14
Лазерные картриджи в асс.,от	261	47	14
К лазерным принтерам цв,ч/б от	279	50	17
Картриджи к копиров.технике в асс	294	53	14
Картридж Canon EP-22(HP-1100/1100A)	310		37
Картриджи HP, XEROX, Canon, Sharp			24
Картриджи для лазерных и струйных			24
Картриджи HP 5L/6L/1100/1200/1220		46	24
Картриджи Epson, HP, Canon заправка			24
Картриджи XEROX для копиров и принт			24
КАРТРИДЖ SAMSUNG ML-1210D3		53	12
КАРТРИДЖ HP LJ 5L, C3906A, (№06A)		41	12
КАРТРИДЖ HP LJ 1100, C4092A, (№92A)		45	12
КАРТРИДЖ HP LJ 2100, C4096A, (№96A)		70	12
КАРТРИДЖ HP DJ 640, 656, C6614DE		26	12
КАРТРИДЖ HP DJ 840, 920, C6615DE		27	12
КАРТРИДЖ CANON S-100, BCI-21		2	12
КАРТРИДЖ CANON S-200/300, BCI-24		3	12
КАРТРИДЖ CANON BJC-3000, S-400, BCI		4	12
КАРТРИДЖ CANON BJC-3000, S-400, BCI		4	12
КАРТРИДЖ EPSON ST COL 400,500,600		4	12
КАРТРИДЖ EPSON ST COL 440/60,640/60		4	12
КАРТРИДЖ EPSON ST COL 440/60,640/60		7	12
КАРТРИДЖ EPSON ST PHOTO 790,870/5DC		6	12
КАРТРИДЖ EPSON STYLUS C42, T036140		6	12
КАРТРИДЖ EPSON STYLUS C42, T037040		8	12
ЧЕРНИЛА HP 51640/45A ЧЕРНЫЙ		3	12
ЧЕРНИЛА HP C6614A ЧЕРНЫЙ, (1x27 мл)		3	12
ЧЕРНИЛА LEXMARK 1361400/12A1970		3	12
Картридж чорний (51629 A) HP DJ 6XX		26	9
Картридж кольоровий (C1823D) HP DJ		32	9
Картридж чорний (51645A) HP DJ820Cx		26	9
Картридж чорний (15) HP DJ 810C/816		26	9
Картридж чорний (C6614A) HP DJ 610C		29	9
Картридж (C7115A) Laser Jet		50	9
Картридж (C3906A) Laser Jet 5L/6L		47	9
Картридж (C4092A) Laser Jet		45	9
Тонер			
Xerox, HP, Canon,OKI, Epson, Lexmar			24
ТОНЕР CANON FC/PC, ФЛАКОН, 150 г		3	12
ТОНЕР CANON NPG-1, (NP-1215), ТУБА		4	12
ТОНЕР HP LJ 1100, ФЛАКОН, 140 г,USA		3	12
Термопленка для факсов		22	24
Panasonic KX-FA 55A и др. в асс.			
Бумага и материалы для печати			24
Бумага, наклейки, пленки + доставка		3.3	24
Бумага XEROX Business A4 80г/м2			

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

Аксессуары для цифровых камер			
Чехол для C-120/220 кожа	130	24	2
Чехол для C-720 кожа	173	32	2
SmartMedia 128MB	232	43	2
Цифровые фотоаппараты			
Emage 1.3M, CompactFlash 8mb, USB	351	65	1
Caesar 2.1M, CompactFlash 8mb, USB	648	120	1
Olympus Camedia C-120	1215	225	2
Nikon COOLPIX 2000	1400	250	31
Olympus Camedia C-220	1566	290	2
Nikon COOLPIX 2500	1848	330	31
JenOptik JD 4100z3	2324	415	31
Olympus Camedia C-720	2403	445	2
Olympus Camedia C-4000	2754	510	2
Nikon COOLPIX 4300	3483	622	31
Olympus Camedia C-5050	4471	828	2

ОРГТЕХНИКА

Копировальные аппараты			
Canon FC-20B скидка 50% 1-ая заправ	1224		37
Canon FC-228 скидка 50% 1-ая заправ	1530		37
Canon FC-336 скидка 50% 1-ая заправ	1894		37
Canon FC-860 скидка 50% 1-ая заправ	3002		37
Canon FC-6512	3930		37
Canon FC 208/228/336 доставка			24
XEROX 5915 15стр/мин доставка		1050	24
XEROX WC 312 цифровой копир+сканер+		545	24
Многофункциональные устройства			
Canon SmartBase PC1210D копир+принт	3060		37
XEROX WC 312 сканер/копир/принтер,+		545	24
HP LaserJet 3300/3320/3330mfp		610	24
Факсы			
Canon, Brother, Panasonic ,от	763	140	33
Телефоны			
Радиотелефон Panasonic KX-TCD 650RU	365	67	15
Радиотелефон Panasonic KX-TCD 650RU	436	80	15
Радиотелефон Panasonic KX-TCD 755RU	534	98	15
Радиотелефон Panasonic KX-TCD 775RU	676	124	15

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Windows XP Home RUS	378	70	11

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

www.1-incom.com.ua

Duron 1.4/128/video/40/ATX - 245

Celeron 1.7/256DDR/845D/MX400-64/40/ATX - 315

Athlon 1.7/256DDR/KT333/MX400-64/40/ATX - 325

*P4 2.4/256DDR/845D/MX400-64/40

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА ПО "КОМПЬЮТЕРНОЙ" УКРАИНЕ

т. 455-6888, 455-6794

Расходные материалы

ЗАПРАВКА ТЕХНИКИ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

картриджи, бумага

для всех видов принтеров, копиров



Специальные условия по комплексному обслуживанию

"ВМ" ул. Январского Восстания, 4/6
тел.: (044)290-09-10 (многоканальный) www.vm.ua

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



megaprint
✓ Оргтехника
- принтеры
- копиры
- факсы
✓ Ремонт оргтехники
✓ Заправка картриджей
✓ Бумага и материалы для печати

Тел. (044) 516-15-61, 230-60-81
www.megaprint.com.ua

КОМП'ЮТЕРИ
КОМПЛЕКТУЮЧІ
МОНІТОРИ
СКАНЕРИ
ПРИНТЕРИ

aspark
спеціалізована якість

Компанія "Аспарк"пропонує:

- Картриджи для струменевих принтерів HP, Canon, EPSON, Lexmark
- Картриджи для лазерних принтерів HP, Samsung
- Ремонт струменевих та лазерних принтерів, моніторів, блоків живлення, модемів, акустичніх систем, CD-ROM (DVD-ROM,CD-RW) драйвів та іншого

296-2639 296-4775
252-9758 252-9864
Залізничне шосе, 57
www.aspark.com.ua

Сертифікат відповідності № UA1.017.0018405-03

Картриджі
• Тонери • Чорнила •

Кожен покупець отримує подарунок!
Київ, вул. В. Васильківська, 24, оф. 26, тел./факс: (044) 231-1834, 213-3102
ст. метро "Політехнічний інститут"

ВІСМАС ТЕХНО
• Комп'ютери
• Оргтехніка
• Ремонт оргтехніки

E-mail: office@vismas.kiev.ua, http://www.vismas.kiev.ua

Наименование	грн.	у.е.	код
Услуги			
Ремонт, Сборка, Обслуживание ПК	15		37
Обслуживание ПК на дому	28	5	31
Ремонт, обслуживание копиров	40		37
100Mb,FTP,SSH,CGI,Shell,Perl,PHP,My	54	10	19
Размещ. аппаратн.сервера(колокейшн)	544	100	19
Установка и настройка ОС UNIX	1088	200	19
Установка и настр.Windows NT Интерн	1088	200	19
Ремонт ПК			27
Модернизация любых ПК			27
Бесплатные консультации по ПК			27
Консультации по модернизации ПК			27
Покупка комплектующих Б/У			27
Покупка компьютеров Б/У			27
Замена старых ПК на новые			27
Покупка периферийных устройств Б/У			27
Настройка ПК			27
Продажа подержаных ПК			27
Продажа подержаных комплектующих			27
Изготовление ПК по заказу			27
Ремонт+модернизация ПК			28
Проектирование, установка, обсл. ЛВ			26
Настр. серв. на базе Unix, Windows			26
Установка, настройка офисных АТС			26
Офис "под ключ"			26
Заправка картриджей			
Заправка картриджей всех типов от	15		37
HP6614	27	5	26
Заправка картриджа струйных принтер	29	5	18
Заправка, восст. картриджей, от	33	6	14
HP51645	49	9	26
Заправка лазерных картриджей от	50		37
Заправка картриджа HP LJ от	51	9	18
Заправка картриджа CANON от	51	9	18
Заправка картриджей всех типов от			24
Заправка картриджа XEROX от			24
Заправка картриджей HP, Canon от			24
Ремонт			
от	5	1	11
Ремонт принтеров, копиров от	28	5	14
Ремонт компьютеров, от	29	5	18
Ремонт HDD, CD-ROM от	57	10	18
Ремонт мониторов, от	57	10	18
Ремонт принтеров, от	57	10	18
компьютерной техники,дог			2
Ремонт офисной техники с выездом			24
Техобслуживание принтеров, копиров			24
Сервисное обслуживание принтеров HP			24
Покупка комплектующих Б/У			27
Покупка компьютеров Б/У			27
Замена старых ПК на новые			27
Ремонт ПК			27
Модернизация ПК			
от	5	1	11
Модернизация с покупкой б/у компл-х	28	5	17
Замена видеокарт на новые от	57	10	18
Замена старыхHDD на20Gb и больше от	114	20	18
Замена принтеров HP на новые модели	114	20	18
Восстановление информации HDD от	114	20	18
Модерн 286/586 на Pentium от	257	45	18
Замена монит14,15"на новые 15"..21"	285	50	18
Модерн 286/586 на Celeron400/128 от	542	95	18
Модерн 286/586 на Celeron800/256 от	684	120	18
Модерн 286/586 на Celeron1000/256	827	145	18
Модерн 286/586 на PIII 700/256 от	827	145	18
Модерн 286/586 на K7-800/128 от	941	165	18
Настройка ПК			27
Модернизация любых ПК			27
Модернизация мониторов			27
Модернизация принтеров			27
Доступ в Интернет по выделенной линии			
Выделенные линии за 1 Гб	279	50	17
64Kb, от	631	116	5
128k, от	1257	231	5
256k, от	2513	462	5
512Kb, от	5484	1008	5
Повременный доступ к сети			
Home (пн-пт 22.00-08.00, сб-вс)	1	0.25	5
Бизнес время(пн-пт 08.00-22.00)	3	0.48	5
Ночной Unlimited (02.00-06.00)	16	3	5
По фиксированной абонплате, в месяц			
Интернетпакет "НОЧНОЙ" (23-00..9-00)	28	5	17
карточка 30вечеров&ночей(18-09+с,в)	50	9	17
Домашний Unlimited (20:00-08.00)	60	11	5
Internet Unlimited	120	22	5

НАЙКРАЩІ УМОВИ РОЗСТРОЧКИ

DURON 950/KT133/128/40/GF64-400/52x/15" 320 у.о.
CELERON 1.2/i815/128/40/GF64-400/52x/15" 340 у.о.
ATHLON 1.7/KT133A/128/40/GF64-400/52x/17" 410 у.о.
CELERON 1.7/P4 266/128/40/GF64-400/52x/17" 420 у.о.
P IV-1.5/P4 266D/128 DDR/40/GF64-400/52x/17" 480 у.о.

✓ При оформленні - 8% ЗНИЖКА до 31.06.2003 р.
✓ РОЗСТРОЧКА під 0% до 6 місяців
✓ Оформлення на місці за 10 хвилин

Ст. м. «Шулявська», вул. Желябово, 2
2-й поверх, офіс 201, тел. 237-69-23

Ст. м. «Петрівка», просп. Червоних Козаків, 21
Технічний Університет, 3-й поверх
«Кредитна спілка та комп'ютери», тел. 237-80-64

Код	Название фирмы	Стр
1	1 Инком (044-2489774,2415601,76)	57
2	Aspark (044-2962639,2529758)	56, 58
3	Compass (044-2298476,2298643)	45
4	DiaWest (044-4556655)	53
5	IT Park (044-4647178)	29
6	LG	2
7	Samsung	30–31, 60
8	Альфа-Каунтер ТОВ	18
9	Альфа МЯ (044-4567192)	55
10	Аризона (044-2542185, 2544898)	55
11	АСВ-успех (044-4625493,4625833)	55
12	ВМ (044-2900910)	58
13	Виоком (044-5361135)	55
14	Висмас (044-2311834,2133102)	58
15	Джета (044-2529407, 2699272)	57
16	Ива (044-2200769, 4501849)	57
17	Инкософт (044-2464389,2345335)	19
18	Кварк-М (044-2416741)	55
19	Колокол (044-4617988)	5, 7
20	КомТехСервис (044-2368800,2164650)	55
21	КСАНТЕН (044-5645632)	56
22	Лайтком (044-4688977, 4688976)	57
24	Мега Принт (044-5161561,2306081)	58
25	Мобилтелеком (044-4834146, 4884109)	57
26	Мультиком (044-2137007, 2137006)	57
27	ПрагмаТех (044-4575720,4885728)	57
28	Пульсар (044-4517046, 2470955)	56
29	Солком (044-4834146)	58
30	Свитовид (044-4568973)	58
31	Современные спец.системы(044-4952553)	56
32	СЭТ (044-2509761)	4
33	Тест98 (044-4907016,2298095)	56
34	Укркомплект (044-2064744, 4593804)	58
35	Фрам-95 (044-4783921)	56
36	ЧП Артем (044-4514562 доб. 25)	56
37	Юним (044-2285461)	58

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ



Athlon 2000/ KT-400/ 256 DDR/ 60Gb 7200/ GeForce FX 5200 128 Mb/ CD-RW NEC 9300/ FDD/ SB/ LAN 10/100/ ATX 300W/ KB/ M/

455

УКРКОМПЛЕКТ
тел. (044) 459 3804; WWW.GIGANT.COM.UA

КОМП`ЮТЕРИ

ПРОДАЖ БЕЗГОТІВКОВО — ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. ГАРАНТІЯ

DURON 1.2/KT266a/128/40/GF400-64Mb/52x/15" 330 у.о.
CELERON 1.2/i815/128/40/GF400-64Mb/52x/15" 340 у.о.
ATHLON 1.7XP/KT266a/128/40/GF400-64Mb/52x/17" 405 у.о.
CELERON - 1.7(P IV)/P4 266/128/40/GF400-64Mb/52x/17" 415 у.о.
P IV - 1.7/P4 266D/128DDR/40/GF400-64Mb/52x/17" 485 у.о.

• РОЗСТРОЧКА до 2-х РОКІВ
• ПЕРШИЙ ВНЕСОК від 5%
• МОЖЛИВА РОЗСТРОЧКА під 0%

Ст.м. «Дарниця», вул. Малишко, повільйон 4-Є
тел.: 247-99-72, 237-59-56

Ст.м. «Республіканський стадіон», вул. Горького, 47
1 поверх, оф. 1, «Укртелебуд»
тел.: 201-63-87, 220-70-47

Ст. м. «Лук`янівська», вул. Багговутівська, 3/15, 1 поверх
відділ «аудіо-відео», тел. 491-38-34, 213-22-67

UNIM Copier Systems
г. Киев,
ул. Михайловская,21-б
тел./факс 228-5461
228-4972
UNIM Computer Systems

Оргтехника, расходные материалы, услуги
www.alfacom.net/~unim
unim@nbi.com.ua



Копировальные аппараты, компьютеры, комплектующие, оргтехника, оперативный ремонт, техническое обслуживание, модернизация, заправка картриджей всех типов.

(Смотри прайс)



Добро пожаловать на ярмарку "Игроград"!

В рамках празднования трехлетия издания "Мой компьютер Игровой"

МОЙ КОМПЬЮТЕР ИГРОВОЙ

Только для Вас:

Лучшее время и место для покупки

компьютера, комплектующих, периферии и CD - КАКИХ?
Отличная возможность познакомиться
с фирмами и товарами - КАКИМИ?
"Вживую" пообщаться с теми, кто создает,
издает и описывает игры!

ГДЕ все это?!

Игроград

5 - 8 июня
Республиканский планетарий
Международная Игровая ярмарка "Игроград"

www.igrograd.com.ua/expo

Интернет-партнер:
IT ПАРК

Network:
ЕПОС

Технический партнер:
торговая марка KREDO КОМПЬЮТЕРЫ

Информационные спонсоры:
СофтПресс
CHIP
Мир связи
hi-Tech
COMPUTERWORLD УКРАИНА
компьютеры программы
TVPARK

А также самый острый игровой журнал
ШПИЛЬ!

Выставка-продажа компьютерной техники и компакт-дисков

Фестиваль компьютерных и ролевых игр

Специализированная конференция "Компьютер дома"

Форум разработчиков и издателей игр

Компьютерный игровой марафон от Multi trade

Организатор:
ИД МОЙ КОМПЬЮТЕР

При поддержке:
intel
SAMSUNG

По вопросам размещения рекламы обращаться в РА "АоТи Реклама", тел. 455-5332