


SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™



SyncMaster 152X, 172X НОВИЙ СИНОНІМ ШВИДКОСТІ



Рідкокристалічні монітори SyncMaster 152X, 172X

16 мс (152X) та 12 мс (172X) — нова швидкість реакції в класі рідкокристалічних моніторів. Що це означає? Це означає, що нові SyncMaster 152X, 172X — моделі моніторів, які служать не лише Вашому престижу й виконанню бізнес-завдань. Тепер найдинамічніші фільми та ігри з усіма деталями й надшвидкостями якісно відображаються на екрані.



Нехай інші погоджуються на менше.

Алгрі	(0482) 379715, 373789	Ріма	(061) 2209622, 2209621, 2209615
МТІ	(044) 4583434	Пресим-Д	(048) 7772277, 7772266
Фокстрот ІТ	(044) 2477037, 4619536		

Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби Самсунг Електронікс: 8-800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)

www.samsung.ua




SAMSUNG

МОИ КОМПЬЮТЕР

#13
288
29.03-05.04.2004



Софт-пробирка # Собирай мандрагору по весне. Глядишь, наберешь десяток...
стр. 28



Web-стройка # Пусть Хакер Полюхтит... пока нормальные люди гуляют по сайту.
стр. 38



Софт-гаражероб # Соборник на все. Разумеется, бесплатно.
стр. 32

Репортаж # Гектары СеВІТа... засеяны семенами будущего ИТ-урожаа.
стр. 22



В принципе важно
Экземпляры всех номеров газеты хранятся в лучших библиотеках
Франции, Англии, Германии, США и в чистых кладовках.
На территории в нашей стране издание «Мой компьютер»
можно увидеться обратиться к ближайшему почтовому отделению,
номер 35337



Надійність в жорстких умовах! Жорсткі диски Samsung

П'ятнадцятирічна історія виробництва жорстких дисків Samsung – це історія досягнення беззаперечного лідерства. Сьогодні HDD Samsung – це перш за все еталонна якість, досконала надійність, найвища продуктивність, найнижчий рівень шуму. Ці властивості дозволяють HDD Samsung бути найнадійнішими засобами зберігання важливої інформації, а кожному користувачу комп'ютера – цілком покладатися на їх надійність.

Три невідомі аргументи на користь HDD Samsung:

- Трирічна гарантія виробника – найбільша з можливих.
- Унікальна пропозиція від Samsung Electronics – безкоштовне відновлення даних на вінчестерах Samsung (для HDD ємністю 160 Гб і вище).
- 50% українських користувачів комп'ютерів в 2003 році віддали перевагу жорстким дискам Samsung.

Віолет	(044) 515-2626	КПІ-Сервіс	(044) 249-9555	Ніс	(044) 234-3838	ТІД	(0462) 248-911	ДКомп	(056) 370-1104
К-Трейд	(044) 568-5005	МДМ	(044) 484-6565	МКС	(0572) 141-425	АМІ	(062) 385-4888	Нео-Сервіс	(0322) 403-121
Комел	(044) 216-5013	Навігатор	(044) 241-9494	Прексим-Д	(046) 777-2277	Техніка	(062) 385-6251	Техніка для бізнесу	(0322) 971-104
Компасс	(044) 531-9730	Нафком	(044) 241-9540	Неолордж	(048) 726-3726	Спарк	(0622) 555-213		

Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електронікс: 8-800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)

www.samsung.ua



ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Всеукраїнський еженедельник
«МОЙ КОМП'ЮТЕР» №13,
29.03.2004. Тираж: 18 500.
Рег. свідоцтво: серія KB № 3503 от 01.10.98.
Подписной индекс в каталоге «Укрпочта»: 35327.
Учредитель: ООО «К-Инфо».
Издатель: Издательский дом «Мой компьютер»
Киев, ул. Качалова, 6
info@mycomputer.ua
www.mycomputer.ua

Редакция может не разделять мнение авторов публикаций.
Ответственность за содержание рекламных материалов
несет рекламодатель. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции.

© «Мой компьютер», 1998–2004.
Редакция: Киев, ул. Качалова, 6, тел. (044) 455-3575
Для писем: 03126, Киев-126, о/я 570/8
Издатель: Михаил Литвинюк.

Главный редактор: Татьяна Кохановская.
Зам. главного редактора: Сергей Мишко.
Железный редактор: Владимир Сирота.
Редакторы: Валерий Аксак, Олег Косин.
Художественный редактор: Андрей Шмаркатюк.
Музыкальный редактор: Виктор Пушкар.
Эпистолярный редактор: Трурль.
Литературные редакторы:
Оксана Пашко, Данил Перцов.
Верстка: Сергей Овсяник.

Художники: Федор Сергеев, Елена Мослова.
Корректор: Елена Хоританенко.
Разработка дизайна: © студия «J.K.» Design,
Николай Литвиненко.

Отдел маркетинга: Надежда Николова,
Роман Бураковский, Юрий Литвин.
Реклама: Олег Федоров,
Валентина Маркевич-Кравченко.
Офис-менеджер: Тамара Задварнова.
Сбыт: Лариса Остаповская,
Елена Назорова, Михаил Ковальчук.
Начальник отдела полиграфии: Дмитрий Можжев.
Экспедиционное: Анатолий Ключко.
Разработка Web-сайта:
© Николай Угоров. (xKO).

Поддержка Web-сайта: Ростислав Стрелковский.
Пред. Издательского дома в Харькове:
Вячеслав Белов (vacheslavb@ua.fm)
Техническая поддержка: ISP «IT-Park»
Фототовары: ООО «Мир» тел: (044) 247-4438
Печать: Типография ТМ «Мандарин»,
ТзОВ «Видавнична група «Експрес» (Львівська обл.
Яворівський р-н, с. Рясне Руське, вул. Свободи 5
тел.: (0322) 97-4768)

Зак № 1311
Печать обложки: Типография «День Печати»
тел.: (044) 559-2655
Цена договорная.

ВНИМАНИЕ, ПРОМОКАЦИЯ

Условия конкурса на странице 4

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 01 **ЧАТНИК**
Улы-ы-байсы!
Веселые ресурсы в Сети.
стр. 12–13
- 02 **Сергей Н. МИШКО**
Технологии из-за океана
Часть IV. Беспроводный широкополосный доступ.
стр. 14–16
- 03 **Сергей Н. МИШКО**
Что в имени тебе моем?..
Новая маркировка процессоров Intel.
стр. 17
- 04 **Олег ФЕДОРОВ**
Сапоп'ы новинок
Анонс новых цифровых фото и видеокамер.
стр. 18–19
- 05 **Антон Ткачевский aka Oxygen Pillow**
Видео-горизонты
Первый взгляд на будущие видеоакселераторы.
стр. 20–21
- 06 **Юрий ЛИТВИНЮК**
Гектары SeBIT'a
Репортаж из Ганновера.
стр. 22–23
- 07 **Владимир ЦАРЕНКО**
Б/Ум ноутбуков
На что нужно обращать внимание при покупке.
стр. 24–25
- 08 **Олег КАСИЧ**
Отвязанный вуз
Организация беспроводных сетей в госуниверситете.
стр. 26
- 09 **Петр «Roxton» СЕМИЛЕТОВ**
Собирай мандрагору по весне
Десятая версия популярного дистрибутива Mandrake Linux.
стр. 28, 33
- 10 **Сергей БОНДАРЕНКО, Марино ДВОРАКОВСКАЯ**
Населим океан фантазии
Моделируем пьющего дельфина.
стр. 30–31
- 11 **Наталья ЛИТВИНЕНКО**
Субботник на базе
Софт для работы с базами данных.
стр. 32–34
- 12 **Сергей А. ЯРЕМЧУК**
Пингвин по-пластунски
Linux от Линуса Торвалдса.
стр. 36, 41
- 13 **Сергей РОГАТКИН**
Пусть Хакер Попыхтит
Приемы сетевой обороны на PHP
стр. 38–39
- 14 **Сергей ПАРИЖСКИЙ**
1 апреля для программиста
Шуточная программа на Delphi.
стр. 40–41
- 15 **Виктор В. ПУШКАР**
Юбилей Генерала MIDI
О стандарте General MIDI 1.0.
стр. 42–43
- 16 **ТРУРЛЬ**
Беседка «Моего компьютера»
Мы вам верим. А вы нам?
стр. 44–45

ВНИМАНИЕ!

Места, где Вы всегда можете приобрести издания ИД «Мой компьютер» — журнал «Реальность фантастики», а также еженедельники «Мой компьютер» и «Мой компьютер игровой»:

- | | | |
|--|---|---|
| Винница
✓ Магазин «Світ книги», ул. Келецька
✓ Лоток на углу Коцюбинського и Ленінградської
Днепропетровск
✓ Киоски «СВ-почта»
Донецк
✓ Киоски «Союзпечать»
✓ Магазин «Мир прессы», ул. Горького, 59-а, тел. 3853960
✓ ул. Артема, 131-а
✓ ул. Освобождения Донбасса, 4
Макеевка
✓ гост. «Маяк»
Киев
✓ Киоски «Союзпечать»
✓ Торговые точки «СН-Столичные новости»
✓ Киоски «Факты»
✓ Книжный рынок «Петровка»
✓ Книжный супермаркет «Буква»
✓ Сеть книжных магазинов и торговых точек «Орфей»
✓ Книжный магазин «Сучасники», пр. Победы, 29
✓ ст. м. «Лесная», остановочный комплекс | ✓ ул. Жилинская, 87/30
Крым
✓ Севастополь — киоски «Союзпечать»
Луганск
✓ Магазины и киоски «Луганскпечать»
Львов
✓ Киоски «Торгпресса»
✓ Киоски «Интерпресса»
Мариуполь
✓ Киоски «Союзпечать»
Николаев
Торговые лотки:
✓ ул. Советская
✓ Супермаркет «Сельпо»
✓ ул. Комсомольская, возле клуба «Мужество»
✓ рынок на ул. Дзержинского
✓ рынок «Северный»
✓ «Саммит-Николаев», ул. Кошманова, 61, тел. 581217
Одесса
✓ киоски «Одессагортпрессы»
✓ киоски «Пресс-служба Одессы» | Оптовая продажа:
✓ ул. Костанди, 100
Полтава
✓ киоски Полтавского почтамта
✓ газетный ряд «Анота», ул. Октябрьская, 27
✓ лоток на ост. «Оптика» (мн. «Осень»), ул. Ленина, 118
Сумы
✓ Укрпочта
Тернополь
✓ лотки «Газеты, журналы, кроссворды»
Харьков
✓ газетный рынок
✓ магазин «BOOKS»
Херсон
✓ киоск, бул. Мирный, 5
✓ киоск, ул. Железнодорожная
Хмельницкий
✓ Оптовая продажа (0382) 795668
Черновцы
✓ киоски «Укрпочта» |
|--|---|---|

ПОДПИСКА — 2004

- Подписаться на «Мой компьютер» можно во всех отделениях «Укрпочты», индекс по каталогу 35327. Стоимость издания, в зависимости от периода, составляет: **1 месяц** — 10.34 грн, **2 месяца** — 20.80 грн, **3 месяца** — 30.72 грн, **4 месяца** — 40.88 грн, **5 месяцев** — 50.80 грн, **6 месяцев** — 60.72 грн, **7 месяцев** — 71.24 грн, **8 месяцев** — 81.16 грн, **9 месяцев** — 91.08 грн.
- Кроме того, работают следующие сайты с on-line предоплатой: www.poshta.kiev.ua, www.blitz-pss.com.ua, www.kss.kiev.ua, и для жителей зарубежья — www.ukrpressa.kiev.ua.
- Подписку с курьерской доставкой можно осуществить через следующие фирмы:

Киев
Соммит* 254-5050,
KSS* 464-0220,
Блиц-информ* 518-6682
(* филиалы по всем областным центрам Украины)
Периодика* 228-6165
Днепропетровск
Меркурий (056) 744-7287
Донецк
Идея (062) 381-0930,
Запорожье
Пресс-сервис (0612) 62-5151

Кременчуг
Соммит-Кременчуг (05366) 3-2188
Приватна доставка (05366) 2-5833
Львов
Деловая пресса (0322) 70-5482,
ЧП Циндра 97-1515,
Львовский курьер 21-2201
Саммит-Львов (0322) 74-3223
Николаев
Ноу-хау (0512) 47-2003
Саммит-Николаев (0512) 56-1069
Одесса
Мим (0482) 37-5264

Севастополь
Истар (0692) 71-6219
(филиалы во всех городах Крыма)
Симферополь
Клуб бухгалтеров (0652) 27-2019
Саммит-Крым (0652) 51-2493
Харьков
Саммит-Харьков (0572) 14-2260
Херсон
Кобзарь (0552) 22-5218
Червоноград
Пресс-курьер (03249) 2-2250
От А до Я (03249) 2-9117

Приобрести «Мой компьютер» в розницу можно в киосках и на раскладках по всей территории Украины.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

«АКТИВНО ВЕЗУЧИЙ ЧИТАТЕЛЬ»

- В конкурсе участвуют все письма читателей, представивших оценки по 10-балльной шкале всем статьям, указанным в оглавлении.
- Нужно просто выслать вырезку из газеты с проставленными оценками статей в оглавлении номера (см. на обороте). Электронные письма в конкурс не участвуют.
- Если вы присылали письма к каждому номеру месяца (но не более 1 на номер), все они будут участвовать в розыгрыше призов среди читателей, то есть ваши шансы увеличиваются в 4 раза!
- Вместе с подведением итогов конкурса «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ МЕСЯЦА» разыгрываются 1 первый, 2 вторых и 3 третьих приза среди читателей.



СПОНСОР КОНКУРСУ
«АКТИВНО ВЕЗУЧИЙ ЧИТАТЕЛЬ»
У БЕРЕЗНИ 2004

234-53-35
228-47-63
246-43-89
www.incsoft.com.ua
www.incsoft.net.ua

1-й ПРИЗ
модем
OMNI 56k
MIDI

2-й ПРИЗ
SoundCard
ESS Maestro-2

3-й ПРИЗ
Интернет-картки
1x1

ТИ БУДЕШ ДИВИТИСЯ НА НЬОГО ЩОДНЯ.
І БУДУТЬ ДНІ, КОЛИ ТИ ДИВИТИМЕШСЯ НА НЬОГО
БІЛЬШЕ, НІЖ У НЕБО ЧИ В ОЧІ РІДНІЙ ЛЮДИНІ.

ТОМУ ЙОГО ЛІНІЇ МАЮТЬ СПІВПАДАТИ З ЛІНІЯМИ ТВОГО ЖИТТЯ.
ЯКЩО ОБИРАЄШ МОНИТОР — ОБИРАЙ ЙОГО СОБІ.

ЩОБ ПОЛЕГШИТИ ВИБІР,
МИ СТВОРИЛИ СЕРІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ

LCD МОНИТОРІВ FLATRON™

І ПОЗНАЧИЛИ ЇХ ПРОФЕСІЙНИМ КОДОМ!

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> широкий кут огляду — 176° оберт дисплея на 90°, вільний вибір положення монітора цифровий вхід DVI регулювання висоти монітора USB концентратор функція посиленої яскравості Лайтв'ю (Lightview) | <ul style="list-style-type: none"> всі переваги ергономічної та енергозберігаючої технології рідкокристалічного дисплея та тонка рамка швидкість реагування матриці у моделей із діагоналлю 17" — 16 мс, 15" — 25 мс функція посиленої яскравості Лайтв'ю (Lightview) | <ul style="list-style-type: none"> всі входи та виходи для отримування інформації вбудовані динаміки та мікрофони (2x1W) вхід для підключення навушників функція посиленої яскравості Лайтв'ю (Lightview) дисплей, здатний до ідеального відтворення будь-якого аудіо-відеосигналу | <ul style="list-style-type: none"> прекрасні показники ергономічності та енергозбереження — найкращий вибір для облаштування доброго робочого місця оберт дисплея на 90° та регулювання висоти монітора USB концентратор функція посиленої яскравості Лайтв'ю (Lightview) | <ul style="list-style-type: none"> дизайн із найкращими функціональними характеристиками чітке й ясне зображення, реалістичні кольори широкий екран 16:10 всі необхідні інтерфейси: D-Sub, DVI-I, DVI-D, CVBS, S-Video, Component опціональний тюнер |
|---|--|---|---|---|


профі

стандарт

мультимедія

бізнес

аудіо-відео



L1720P L2010P
L1520P L1800P
L1510P

L1811S L1515S
L1715S L1511S
L1710S L1510S

L1810M
L1710M
L1510M

L1720B L1910B
L1520B L1810B
L1710B
L1510B

if design award 2003
reddot design award winner 2003
L2320A
L2320T



Не вистачить і десятка сторінок, щоб описати всі переваги цих моніторів. Приходьте до магазинів, подивіться й відуйте, яка річ стане частиною вашого життя.

Дистрибутор: Київ: ДАТАЛОНС (044) 240-63-03 • СРД 230-3474, Закарпатська РОМА (0661) 224-02-64, Світа АЛПІ (0482) 37-67-15, 42-95-59 • ПРЕСМІД (049) 777-22-77
Дніпро: Київ НІС (044) 234-38-38 • ЕВЕРЕСТ 464-77-77 • ДАВЕСТ 455-66-55 • КОМПАС 531-97-30 • ММС 416-11-51 • ЕПОС 462-52-68 • К-ТРЕЙД 252-92-22 • ЮНІТРЕЙД 461-88-88 • НАКОМ 241-95-40 • КОМІЛ 219-13-53
СПІН ВАЙТ 229-24-57 • БІС ТРЕЙДІНГ 572-32-32 • КІП-СЕРВІС 248-95-56 • АСТАР 252-99-46 • ІНТЕРВЕСТ 381-02-72 • ЦИФРОВИЙ СВІТ 230-87-00
Вінниця: АТЕКС (0432) 53-49-58, Дніпропетровськ: КОМП'ЮТЕРНИЙ ВЕБСІТ (0562) 92-33-44 • ТІОЗ (0562) 32-03-50 • МКС (0562) 42-24-74 • МАСТЕРКОМП (0562) 35-77-53 • ЧП (0562) 36-90-62 • САНТОРИН (0562) 92-33-44
Донецьк: ТЕХНІКА (062) 385-92-55 • МКС (062) 292-93-03 • СТАРК (0622) 55-52-13 • НЕП (062) 334-00-68 • АМІ (062) 337-70-16 • КОМТЕХ (062) 381-92-92, Житомир: АТ-ТРЕЙДІНГ (0412) 41-88-20
Закарпатська КОМП'ЮТЕРНИЙ ВЕБСІТ (0662) 13-40-51 • МІДІО (0662) 63-57-41 • ФОНЕ ЕЛЕКТРОНІКА (0662) 13-30-03 • АІ-КОМП (0662) 13-06-40, Закарпатська ВІНІОНТ (05655) 63-436, Івано-Франківськ: ХОСЕ (0542) 55-65-55
Кіровоград: КАСП (0522) 27-23-10 • ДОПАР-ПРОМ (0522) 23-45-51, Луганськ: ІНТЕХ (0642) 55-35-08 • КОМП'ЮТЕРНИЙ ВЕБСІТ (0642) 58-22-76 • УКРПЕЛТЕХНІКА (0642) 55-37-21 • МАТЕЛП (0642) 34-55-12
Львів: ПРОТОН (0642) 61-09-98, Львівська ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ (0322) 74-40-03 • КОМП'ЮТЕРНИЙ ВЕБСІТ (0322) 95-20-74 • НЕО-СЕРВІС (0322) 64-81-81 • СТЕК-КОМП'ЮТЕР (0322) 40-33-82, Миколаїв: СВ-КОМ (0512) 47-53-00
Полтава: АТЕКС (0512) 35-49-43 • СОНІТКОМ (0512) 47-38-75 • АІМ (0512) 47-22-84, Одеса: МАЛАЗИН І.Г. (048) 777-50-77 • ТДІ (0482) 39-03-10 • ДІКАВЕРІ (048) 777-22-86 • НТКОМ (048) 728-84-09
Севастополь: СВІСІСТЕМС КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА (049) 728-58-51, Полтава: ЗОЛОТИЙ СПІН (0322) 50-13-58 • ПРОМЕЛЕКТРОНІКА (0522) 50-03-52, Рівне: ФОРТЕЦІЯ (0362) 22-47-64, Севастополь: ОО КОМП'ЮТЕР (0652) 34-22-50
Сімферополь: ВІТО (0652) 27-35-13 • АЛІС КОМП'ЮТЕРС (0652) 24-85-51, Сімферополь: КВАРК (0542) 21-06-40, Тернопіль: ОЗОН (0352) 22-65-42, Харків: МКС (0672) 14-95-21
Хмельницький: 40-94-34 • НЕБЕСНА СІТЬ (0572) 191-494 • ЕКВАТОР (0572) 588-872 • СПЕЦІАЛІЗАЦІОНАЛІКА (0572) 712-18-38, Херсон: ЛТ-КОМП'ЮТЕРІ (0522) 42-56-03, Черкаси: СКОПІ (0472) 45-02-95
Чернівецький: 40-94-34 • НЕБЕСНА СІТЬ (0572) 191-494 • ЕКВАТОР (0572) 588-872 • СПЕЦІАЛІЗАЦІОНАЛІКА (0572) 712-18-38, Херсон: ЛТ-КОМП'ЮТЕРІ (0522) 42-56-03, Черкаси: СКОПІ (0472) 45-02-95

Центральний сервісний центр "Патруль сервіс" у Києві: тел. (044) 412-42-19

Life's Good LG

Сказано — сделано

Норвежская компания **Opera Software** (<http://www.opera.com>) объявила о намерении выпустить специализированную версию одноименного браузера с полностью голосовым управлением. Основой пакета станет технология **ViaVoice**, разработанная корпорацией **IBM**. Точные сроки появления нового браузера представители **Opera** назвать отказались, заметив лишь, что приложение сначала будет совместимо исключительно с ОС **Windows** и сможет распознавать только английский язык. В перспективе планируется также выпуск версий пакета для других ОС. Представленная на конференции **AVIOS/SpeechTEK 2004** предварительная версия браузера с голосовым управлением еще далека от совершенства, однако уже способна воспринимать несложные команды. «Здравствуйте! Я ваш браузер. Чем могу помочь?», — поинтересовалась программа после запуска в ходе демонстрации. «Я бы хотел среднюю пиццу с сыром, грибами и салатами», — ответил представитель **Opera**. *После непродолжительного анализа голоса компьютер вывел на дисплей соответствующую форму заказа с уже заполненными ключевыми полями. Правда, вместо одной пиццы браузер решил оформить заявку сразу на восемь. Предполагается, что со временем голосовой браузер **Opera** научится распознавать большинство команд, применяемых при навигации в Сети, но даже в этом случае программа потребует предварительного обучения голосу пользователя. Тем не менее, в **Opera** полны оптимизма и считают, что голосовое управление рано или поздно станет одним из основных способов взаимодействия компьютера и человека.

Источник: Компьюлента

Психология чисел

22 марта компания **Wal-Mart**, владеющая одной из самых крупных в мире сетей розничной торговли, сообщила об официальном запуске собственной онлайн-службы по продаже музыкальных композиций (<http://musicdownloads.walmart.com>). Тестовая эксплуатация сервиса началась еще в декабре. При этом стоимость песен, продаваемых компанией **Wal-Mart**, была заметно ниже стоимости музыкальных файлов, доступных через аналогичные сервисы конкурентов. В частности, каждую отдельную композицию клиенты **Wal-Mart** могли приобрести по цене \$0.88. Для сравнения, наиболее популярный сегодня музыкальный магазин **iTunes Music Store**, принадлежащий корпорации **Apple**, торгует файлами по цене 0.99. С началом официальной эксплуатации онлайн-магазина **Wal-Mart** расценки на произведения не изменились. Клиенты по-прежнему могут приобрести понравившиеся им песни за \$0.88. Более того, база данных службы включает композиции, которые невозможно найти ни в одном

другом интернет-магазине. Свои эксклюзивные треки предоставили такие всемирно известные исполнители, как **Джессика Симпсон**, **Шеная Твен**, **Шакира**, **P.O.D.** и некоторые другие. Все файлы распространяются в формате **WMA**, предусмотрена возможность их записи на компакт-диски и в память портативных устройств. Представители **Wal-Mart** отказались от комментариев по поводу количества уже проданных композиций, заметив лишь, что спрос на музыку превысил все ожидания. Аналитики, впрочем, сомневаются в эффективности затеи. Даже если предположить, что за год **Wal-Mart** удастся распродать 100 млн. файлов, выручка составит только \$88 млн.

Источник: Компьюлента

ПРОГРАММЫ

Европа линчует Гейтса

Европейская комиссия приняла окончательное решение по антимонопольному делу в отношении корпорации **Microsoft**. Ранее Еврокомиссия уже признала **Microsoft** виновной в нарушении действующего на территории ЕС антимонопольного законодательства. Теперь же определены и санкции, которые будут применены к софтверному гиганту. Ничего неожиданного, впрочем, решение Еврокомиссии в себе не несет. О возможности применения к **Microsoft** мер, объявленных 24 марта, говорилось задолго до окончания разбирательства. И так, вынесенное Еврокомиссией наказание состоит из трех частей. Во-первых, компании за использование своего практически монопольного положения придется заплатить крупный штраф. Его точный размер составит \$497.2 млн. Кроме того, компании придется срочно модифицировать ОС **Windows**. Согласно решению Еврокомиссии, из нее в девятидневный срок должна быть удалена программа **Media Player**. Именно включение **Media Player** в поставку **Windows** стало поводом для жалоб на **Microsoft** в Европе. В США, напомним, вопрос рассматривался под несколько другим углом: камнем преткновения стало включение в **Windows** браузера **Internet Explorer**. В США, впрочем, **Microsoft** удалось отстоять свои позиции, и IE можно скрыть, но не удалить из **Windows** совсем. Третьим пунктом решения стало предписание раскрыть поставщикам серверного ПО полную информацию о серверных технологиях **Microsoft**. Ранее, считая в Еврокомиссии, софтверный гигант намеренно скрывал часть такой информации, чтобы продуктам других компаний было сложнее конкурировать с собственными разработками **Microsoft**.

Источник: Компьюлента

Взяты глазки

Вышла новая версия 5.1 одного из наиболее популярных условно бесплатных менеджеров загрузки файлов — **GetRight** для **Windows** (<http://www.zyxx.com/getr510.exe>, 2.7 Мб). Программа поддерживает докачку, разбиение файлов

для многопоточной загрузки, поиск зеркала и файлов, включая собственный сервис **FileMirrors.com**, работу с прокси-серверами, мониторинг кликов в браузерах **Internet Explorer**, **Netscape Communicator**, **Opera**, **NetCaptor** и **NeoPlanet**, умеет отслеживать ссылки в буфере обмена. Интегрируется в **Windows shell** и может работать совместно с антивирусным ПО. Есть встроенный браузер для просмотра FTP-сайтов, утилита для дозвона и планировщик задач для работы по расписанию. Программа имеет удобный интерфейс и легко конфигурируется. В данной версии значительно улучшена работа по протоколам **HTTPS**, доработан интерфейс, исправлены ошибки и т.д. Подробное описание всех изменений находится по адресу <http://www.getright.com/new51.html>.

Источник: iXBT

Адреса источников:

Компьюлента: <http://www.compulenta.ru>

iXBT: <http://ixbt.com>

ТЕХНОЛОГИИ

Птица высокого полета

Компания **AMD** анонсировала выход нового экстремального процессора **AMD Athlon 64 FX-53** с частотой 2.4 ГГц. По аналогии с предшественником (**FX-51**), **FX-53** предназначен для установки в **Socket-940** материнские платы и отличается от него лишь увеличенной на 200 МГц тактовой частотой.



Основные технические характеристики новинки таковы:

- ✓ размер кэша L1: 128 Кб (64 Кб данных+64 Кб инструкции);
- ✓ размер кэша L2: 1 Мб;
- ✓ тактовая частота: 2.40 ГГц;
- ✓ контроллер памяти: 128 бит;
- ✓ типы поддерживаемой памяти: DDR 1600/2100/2700/3200 (регистровая);
- ✓ техпроцесс: 130 нм (0.13 микрон), SOI;
- ✓ кол-во транзисторов: 105.9 млн;
- ✓ площадь ядра: 193 кв.мм;
- ✓ рабочее напряжение: 1.50 В.

По заявлению **AMD**, системы на базе **Athlon 64 FX-53** уже сейчас можно приобрести в ограниченных количествах от избранных производителей ПК. Однако в ближайшие несколько недель ситуация на массовом рынке должна измениться к лучшему, и дефицит исчезнет. Остается лишь добавить, что опто-

вая цена при поставках от 1000 штук составит \$733.

Источник: 3DNews

Выносливый безум

Американская компания **AMD** представила новый мобильный процессор **Athlon XP-M 2100+** со сверхнизким энергопотреблением.

Новинка, работающая на тактовой частоте 1.6 ГГц, предназначена для тонких и легких ноутбуков начального и среднего уровней. Как и в прочих мобильных чипах от **AMD**, в новом процессоре реализована фирменная технология энергопотребления **PowerNow!**, обеспечивающая длительное время автономной работы компьютера.


Поставки мобильного процессора **AMD Athlon XP-M 2100+** уже начались. Крупнооптовая цена чипа при поставках партиями по 1000 штук составляет \$97.

Компания **Fujitsu Computer Systems** объявила о том, что на рынок Северной Америки уже поступил новый ноутбук **LifeBook S2000**, оснащенный процессором **Athlon XP-M 2100+**.

Источник: Компьюлента

Микропроцессор — микроплата

Выставка **CeBIT 2004** стала удачной почвой для объявления тайваньской компанией **VIA** своих новых продуктов. Вслед за набором системной логики **CN400** компания представила и первый использующий его продукт — материнскую плату **EPIA-N** формата **Nano-ITX**. Плата очень невелика по размерам (12x12 см),



но **VIA** сумела наделять ее довольно широкой функциональностью. В частности, основные характеристики **EPIA-N** имеют следующий вид:

- ✓ процессор **Eden-N** в **picoBGA**-корпусе;
- ✓ чипсет: **VIA CN400/VT8237**;
- ✓ один разъем **mini-PCI**;
- ✓ один слот памяти **DDR400/333/266** для модуля формата **SO-DIMM** (до 1 Гб);
- ✓ интегрированное графическое решение **UniChrome Pro**;
- ✓ один сетевой (**RJ-45**) **Fast-Ethernet** порт (средствами **VT6103**);
- ✓ два **USB-2.0** порта (еще четыре через дополнительную планку);
- ✓ комбинированный и **S-Video** выходы (средствами **VIA VT1623**);


- ✓ **ATA-133** и **Serial-ATA** порт;
- ✓ шестиканальное звуковое решение **Vinyl Six-TRAC**;
- ✓ форм-фактор: **Nano-ITX** (шестислойный дизайн).

Особого внимания заслуживают **mini-PCI** разъем и **Serial-ATA** порт, довольно необычно смотрящиеся в подобной конфигурации. Как сообщается, на частоте 533 МГц энергопотребление процессора **Eden-N** составляет 2.5 Вт, и вплоть до частоты в 1 ГГц он способен работать без системы активного охлаждения. **EPIA-N** будет доступна через дистрибуторов **VIA** уже во втором квартале этого года.

Источник: Ф-Центр

Негешевое удовольствие

Все меньше и меньше времени остается у производителей памяти до того знаменательного момента, когда корпорация **Intel** наконец-то представит наборы системной логики с поддержкой памяти **DDR II**. А потому и спешат они с анонсами своих детищ: на нынешнем рынке конкуренция огромна — кто раньше завоеует признание пользователей, тот в конечном итоге и займет лучшие места.



Вот и японская компания **Elpida** выпустила в массовую продажу модули **DDR II-533**, объемом 512 и 1024 Мб. Новинки работают при таймингах 4-4-4 и собраны на чипах собственного производства в упаковке **BGA**. И все было бы замечательно, если не брать в расчет одно немаловажное обстоятельство — цена: она явно завышена. Так, за 512 Мб придется заплатить около \$560, а уж если вы решитесь на героическую покупку 1 Гб, то потери в \$1070 избежать никак не удастся. На этом фоне **Corsair** со своими \$270 за модуль объемом 512 Мб (**CM2X512-4300**) выглядит чуть не бесребенником. Впрочем, очень хочется надеяться, что цены на модули **Elpida** обусловлены лишь новизной и эксклюзивностью изделия, а потому со временем значительно упадут.

Источник: 3DNews

У и в сидели на трубе

Компания **ViewSonic** анонсировала новый планшетный ПК — **V1250S**, который наряду с другими элементами платформы **Centrino** включает в себя беспроводной адаптер **Intel PRO/Wireless 2200BG** с поддержкой технологий **802.11g** и **802.11b**.

Модель выполнена на 1 ГГц **Ultra Low Voltage** версии процессора **Intel Pentium M** и интегрированной версии чипсета, оборудована 256 Мб памяти **DDR** (до 768 Мб), 30-Гб винчестером, 12.1"



XGA ЖК-дисплеем с функцией автоматической подстройки яркости и широким углом обзора, слотами **CardBus Type II**, **SD/MS/MMC**, портами **Firewire** и **USB 2.0**.

Новинка имеет габариты 278x229x25.7 мм, вес порядка 1.6 кг (с комплектом батарей), работает под управлением **Microsoft Windows XP Tablet PC Edition**. Цена планшета **ViewSonic Tablet PC V1250S** не сказать чтобы такая уж низкая — порядка \$1895, но она вполне сравнима с ценами на ноутбуки, оснащенные подобным набором компонентов **Centrino**.

Источник: iXBT

Элитная порога

Компания **Elitetroup Computer Systems** анонсировала новый портативный компьютер **GE900**, который поступит в продажу до конца текущего месяца.



Сердцем устройства является десктопный процессор **Intel Pentium 4** (на ядре **Northwood** или **Prescott**) с тактовой частотой до 3.2 ГГц и поддержкой системной шины 800 МГц. Кроме того, предусмотрена возможность замены чипов **Pentium 4** на **Athlon 64** (до 3200+ включительно). Объем оперативной памяти **DDR 333/400/533** в максимальной конфигурации достигает 4 Гб, емкость жесткого диска **ATA100/66** определяется пожеланиями заказчика.

17" ЖК-дисплей поддерживает разрешение 1440x900 точек, за отображение информации отвечает графический контроллер **ATI Bobcat M10/M11** со 128 Мб памяти. В ноутбуке также установлен ТВ-тюнер, поддерживающий системы **NTSC**, **PAL** и **SECAM**. Помимо телевизионных передач, владельцы ноутбука смогут просматривать и DVD-фильмы: устройство оснащено комбинированным приводом **DVD/CD-RW** (отдельно можно приобрести многоформатный DVD-рекордер). Естественно, имеются модем **V.90 56k**, сетевой кон-


троллер Gigabit Ethernet и контроллер Wi-Fi (802.11b WLAN или 802.11g WLAN).

Порты ввода/вывода модели GE900 включают ТВ-выход S-Video, разъем для подключения антенны, два порта USB 2.0 и слот PCMCIA типа II. Размеры ноутбука — 395×285×39/44 мм, вес — 6,5 кг. В комплект поставки входит пульт ДУ, работает компьютер под управлением операционной системы Microsoft Windows XP Professional Edition/Home Edition.

Источник: Компьюлента

Реальный сериальный

Разработчики материнских плат, судя по всему, весьма точно определили сроки адаптации Serial-ATA интерфейса производителями всевозможных устройств. Сейчас на платах все чаще можно обнаружить больше двух Serial-ATA разъемов, а о намерении выпустить свои продукты с поддержкой этого интерфейса начали говорить не только производители винчестеров.



Один из последних примеров — анонс 12-скоростного DVD-рекордера от *Plexfor*. Однако появление этого продукта в продаже стоит ожидать не раньше июня, в то время как на японском рынке уже начата демонстрация накопителя, который наверняка окажется в отношении сроков реализации куда более расторопным. Речь идет о комбо-приводе (CD-RW+DVD-ROM) *MS-8452T* производства небезызвестной *MSI*. На его задней панели помимо звуковых выходов можно обнаружить еще и Serial-ATA порт вкупе с четырехконтактным 12-В разъемом питания. Скоростная формула устройства выглядит следующим образом: 52/52/24/16 (чтение CD/запись CD/перезапись CD/чтение DVD-ROM). Поскольку речь идет о простом комбо-приводе, можно ожидать его появления в продаже в самом ближайшем будущем, причем по сравнительно невысокой цене. Будем надеяться, что уже совсем скоро мы наконец-то сможем избавиться в компьютере от параллельного ATA-интерфейса (его устранению препятствовало именно отсутствие оптических приводов), отдав предпочтение более компактному Serial ATA.

Источник: Ф-Центр

Непромокаемый КПК

Германская компания *Latschbacher GmbH* на выставке *CeBIT 2004* представила многофункциональный наладочный терминал *TimbaTec PocketPC*, работающий под управлением операционной системы *Windows Mobile 2003*.

Устройство построено на базе процессора *Intel X-Scale* с тактовой частотой 500 МГц. Объем оперативной па-

мяти устройства составляет 128 Мб, кроме того, гаджет оборудован 48 Мб флэш-памяти. Изображение выводится на жидкокристаллический дисплей с разрешением 320×240 точек (диагональ 3,8", 65 536 оттенков цвета).



Компьютер *TimbaTec PocketPC* комплектуется контроллером для работы в беспроводных сетях Wi-Fi (802.11b), сканером штрих-кодов, адаптером Bluetooth, слотами Compact Flash и PCMCIA типа II. Звук выводится через встроенный динамик (работает и под водой!), а для записи аудиоинформации предусмотрен микрофон. Ввод данных осуществляется посредством 21-кнопочной буквенно-цифровой клавиатуры. Питается новинка от ионно-литиевого аккумулятора емкостью 4000 мАч.

Следует заметить, что терминал *TimbaTec PocketPC* соответствует промышленному стандарту безопасности IP67. Это означает, что устройство способно функционировать в условиях очень низких температур (до -80°C) и выдерживает падение на бетонный пол с высоты до 1,2 метра. Кроме того, разработчики снабдили новинку абсолютно водонепроницаемым корпусом, так что владельцы смогут работать с аппаратом даже под водой на глубине до 50 метров. Диапазон температур хранения — от -80 до +60°C. Размеры модели *TimbaTec PocketPC* составляют 217×92×46 мм, вес — около 130 граммов.

Источник: Компьюлента

Доспехи центрирования


Известный производитель Hi-End корпусов *CoolerMaster* представил новую линейку алюминиевых корпусов *Centurion*. Выполненные в серебристом и черном цветовых решениях, эти корпуса идеально впишутся в любой современный интерьер. В корпусе, изготовленном под системные платы форм-фактора Standard ATX, нашлось место для четырех внешних отсеков 5.25", и четырех отсеков 3.5" — по два внешних и внутренних. Продуманная схема движения воздушных потоков внутри корпуса вместе с теплопроводящим алюминием шасси и стенок обеспечивает оптимальное охлаждение как элементов на платах, так и устройствам в отсеках — не секрет, что современные винчестеры и оптические приводы при работе тоже нуждаются в отводе тепла.

Источник: K-Trade



Спасательная кнопка

На выставке *CeBIT 2004* компания *Western Digital* представила внешний диск *MEDIA CENTER* емкостью 160 Гб и 250 Гб, со встроенным картридером 8-в-1 и USB 2.0 интерфейсом. Отличительной чертой этого внешнего накопителя от аналогичных моделей является возможность резервного копирования с помощью нажатия кнопки на лицевой стороне устройства.




Также в новинке используется жесткий диск SATA (Serial ATA) со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и буфером размером 8 Мб. В скором времени в *MEDIA CENTER* будет встраиваться новые 10000-об/мин диски *Raptor WD740GD* емкостью 74 Гб. Как заявила компания, изделие поступит в продажу в апреле по цене \$350 за 250 Гб.

Источник: 3DNews

Пиши не пропало

С каждым годом и каждой новой высокоскоростной моделью жесткого диска все более критичным становится во-



прос о его перегреве, следовательно, и возможном выходе из строя. Согласно собственной статистике компании

Antec, перегрев — первая причина потери данных с HDD. Для того чтобы предотвратить эту неприятность, категорически рекомендуется использовать новый кулер для винчестеров — *HD Cooler*.

Сам по себе кулер не является чем-то необычным, он сделан по давно апробированной конструкции: слоты в 5.25" отсек, два алюминиевых радиатора по бокам и два вентилятора спереди. Тем не менее, этого достаточно, чтобы удерживать температуру жесткого диска в пределах температуры окружающей среды. Это позволяет

уменьшить линейные расширения дисков винчестера вследствие нагрева, тем самым повышая скорость работы HDD в среднем на 2–5%. Для контроля над температурой на корпусе *HD Cooler* имеется небольшой ЖК-дисплей, которому посредством двух выносных термодатчиков передаются данные о нагреве HDD и любой другой точки в корпусе.

Остается лишь добавить, что новинка полностью совместима с винчестерами стандартов IDE, SATA и SCSI. Широкие поставки начнутся уже в самое ближайшее время, предполагаемая цена составляет около \$76.

Источник: 3DNews

BVB-артиллерия

Японская компания *Links* анонсировала комплект для записи DVD-Video, состоящий из DVD-рекордера и платы ТВ-тюнера. Рекордер устанавливается в свободный 5" отсек корпуса. На лицевой стороне привода имеется видео- и аудиовыходы на RCA-разъемах, к которым можно подключить видеокамеру или видеоплеер и произвести запись этих данных на DVD-диск.




Также в комплект входит небольшой ТВ-тюнер, пульт ДУ, различные шнуры и переходники. Запись осуществляется через специальное ПО *Prime PVR*. Технические характеристики рекордера *Matsushita UJ-815B*: DVD-R/RAM — 2x DVD-RW — 2x, CD-R — 16x, CD-RW — 8x, DVD-RAM — 2x, DVD-ROM — 8x. В продаже набор появится в начале апреля по цене 29 800 иен (\$270).

Источник: 3DNews

Секретное время

Часы *Digital Aye Smartcam* — очередное пополнение в ряду гаджетов для шпионов. Встроенная цифровая каме-



ра не блещет разрешающей способностью — всего лишь 640×480, зато имеется цветной экран (65 536 оттенков). На первых подобных устройствах экран, напомним, был очень небольшой и монохромный. Памяти у *Digital Aye Smart-*



cam — 128 Мб.

Встроенного USB-порта у часов нет, поэтому их придется установить в крэдл и подключить к последовательному порту (которого на некоторых компьютерах уже нет). Это не очень удобно. Создатели решили пожертвовать универсальностью ради возможности использовать часы под водой. И самый главный плюс: *Digital Aye Smartcam* стоит ненамного дороже web-камеры (\$80), поэтому их можно купить хотя бы для того, чтобы просто поиграться.

Источник: Компьюлента

Вы хотите песен?

Корпорация *Toshiba* сообщила о выпуске нового портативного MP3-плеера *Gigabeat G21*. Новинка способна воспроизводить композиции в форматах WMA, WAV и MP3, которые записываются на встроенный 1.8" жесткий диск емкостью 20 Гб. Этого, согласно заявлениям производителя, будет достаточно для хранения примерно пяти тысяч песен средней длительности с бит-



рейтом 128 Кбит/с.

Информация о режиме работы и времени звучания, а также содержимое ID3-тэгов отображаются на небольшом жидкокристаллическом дисплее с подсветкой. Предусмотрен также эквалайзер с несколькими заводскими предустановками. Основной особенностью модели *Gigabeat G21* является наличие на крэдле сразу двух портов USB. Один из них служит для прямого соединения с компьютером через кабель (скорость передачи информации в этом случае соответствует спецификации USB 2.0), тогда как ко второму порту владельцы устройства смогут подключить поставляющийся отдельно WLAN-контроллер WLI-


USB-KB11 (стандарт IEEE 802.11b). При использовании беспроводного канала связи скорость передачи данных соответствует USB 1.1.

Размеры плеера *Toshiba Gigabeat G21* составляют 89.5×76.5×12.7 мм, вес — 138 грамм. От ионно-литиевого аккумулятора устройство способно работать в течение 11 часов. Выпускаться модель будет в корпусах серебристого и черного цветов, в комплект поставки входят наушники, шнурок для ношения плеера на шее и диск с программным обеспечением. Продажи новинки должны начаться в начале апреля нынешнего года по рекомендованной розничной цене в 50 тысяч иен (примерно \$470).

Источник: Компьюлента


Трбгач на колесах

Как вы считаете, есть ли связь между японскими автопромышленниками и компьютерными технологиями? До сих пор взаимодействие автопромышленности и компьютерной индустрии ограничивалось лишь разработкой технологий топливных



и аккумуляторных элементов питания. Однако на прошлой неделе японская *Toyota* вслед за *Honda* решила попробовать себя на таком традиционном поприще, как создание роботов. И если роботы *Sony* танцуют на своих

ногах, а роботы *Epson* — летают на своих лопастях, то один из роботов *Toyota* также переступает с ноги на ногу, а вот второй (видимо, как положено дитяцу автопрома) ездит на



колесах — зато, в отличие от своих собратьев, оба они умеют ловко обращаться с трубой, извлекая из нее приятные уху звуки.

Своего робота *Toyota* начала создавать два с половиной года назад, для чего ей пришлось обратиться за помощью к компаниям *Denso*, *To-*

yoda, *NEC* и *Yasukawa*, а также к университету Токио и MIT. Благодаря тому, что колесный вариант робота способен нести большее количество полезной нагрузки, компания надеется, что его в будущем можно будет использовать не только для игры на трубе, но и в производстве. Двухногий робот *Toyota* обладает высотой 120 см, как и робот *Honda Asimo*. Высота колесного варианта — 100 см.

Оба робота построены на базе процессоров *Pentium III* и работают под управлением *OC Real Time Linux*. Аккумулятор производства *NEC* обеспечи-

вает работоспособность игрушки в течение примерно 30 минут.

Источник: **ixbt**

Адреса источников:

ixbt: <http://www.ixbt.com>

3DNews: <http://www.3dnews.ru>

Компьюлента: <http://www.compulenta.ru>

K-Trade: <http://www.k-trade.ua>

Ф-Центр: <http://www.fcenter.ru>

РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

Кровная родня

Днепропетровск — постоянный соперник Киева (в хорошем смысле слова) по части развития и внедрения новых технологий и коммуникаций. Недавняя выставка **Инфоком**, которая проходила с 17–20 марта, продемонстрировала достижения днепропетровских компаний в сфере IT.

В рамках выставки были организованы семинары на актуальные темы сегодняшнего дня. Был даже музей технологий и «книга жалоб» на компьютерную технику и продавцов ©.



Особенно хочется отметить отличную организацию посещения выставки — прийти мог любой.

Представители нашей редакции, как всегда, проводили на своем стенде много мероприятий. Особая благодарность нашим постоянным читателям и подписчикам, которые пришли на выставку и участвовали во всех наших акциях. Мы со своей стороны постарались, чтобы все прошло хорошо и призы достались всем. Конечно, при этом проверялись знания наших читателей. Представитель компании **Cebit**, которая проводила розыгрыш призов у нас на стенде, была приятно удивлена глубиной знаний наших читателей по продуктам *лаборатории Касперского*. Все подготовленные вопросы были очень легки для них, и ответы сыпались со всех сторон.

Мы благодарим нашего партнера — компанию **Одиссей**, за любезно предоставленные ими для читателей *Мика* лицензионные диски и красочные плакаты.



Отдельная благодарность нашему партнеру компании **Корифей**, спонсору призового фонда для читателей *МК*, за предоставленные ими экологически чистые эргономичные пробковые коврики.

Переходим на ЦИФРУ

В январе официально стартовал совместный проект **ОАО Укртелеком** и **АОЗТ Интер-ТЕЛЕКОМ** — **ЦИФРА**, ко-

торый открывает перед киевлянами новые возможности высокоскоростного доступа в Интернет. «ЦИФРА» — это услуга быстрого и удобного доступа в Интернет в любое время, 24 часа в сутки, по существующей телефонной линии.

Услуга предоставляется на базе технологии ADSL, что позволяет сделать процесс определения технической возможности и последующего подключения пользователя максимально простым и быстрым, объединяя потребительские преимущества выделенных линий и мобильность dial-up доступа.

Есть всего 4 условия для подключения:

- ✓ наличие у клиента телефонной линии от **ОАО «Укртелеком»**;
- ✓ наличие технической возможности у **АОЗТ «Интер-ТЕЛЕКОМ»**;
- ✓ согласие клиента с условиями предоставления услуги;
- ✓ отсутствие на абонентской линии, задействованной при предоставлении услуг, следующего оборудования: аппаратуры уплотнения абонентских каналов, спаренных телефонных номеров, устройств охранной сигнализации и других устройств, которые для работы используют иной, чем телефонная связь, частотный диапазон.

Приводим перечень АТС, абонентам которых доступна услуга (по состоянию на 01.02.2004): 213, 219, 228, 229, 244, 245, 246, 248, 249, 294, 295, 296, 460, 462, 464, 540, 542, 560, 562, 563, 564.

Покрытие услуги «ЦИФРА» постоянно расширяется. Следить за обновлениями можно на сайте www.cyfra.net.

Для подключения услуги «ЦИФРА» используется оборудование **ZyXEL**. Компания **ZyXEL Communications Corporation** разработала и выпускает специально адаптированные для услуги «ЦИФРА» модемы, которые не требуют специальных усилий и знаний для установки и последующей эксплуатации. Все оборудование сертифицировано. Гарантия на оборудование — 3 года.

Существует 4 линейки тарифных планов, учитывающих характер и структуру трафика клиентов:

✓ **ЦИФРА** — удобные тарифные планы при смешанной структуре трафика; отдельная тарификация для украинского и зарубежного трафика.

✓ **ЦИФРА комфорт** — услуга подойдет тем, кто активно пользуется украинскими ресурсами Интернет (украинский трафик без ограничений);

✓ **ЦИФРА бизнес** — единый минимальный тариф на трафик и возможность выбора скорости доступа в Интернет;

✓ **ЦИФРА максимум** — это неограниченный доступ к ресурсам Интернет и возможность выбора скорости приема/передачи информации по мере необходимости.

Минимальные ежемесячные платежи — от 108 грн. до 162 грн.

Зарубежный трафик, включенный в ежемесячный платеж, — от 200 Мб. От-

дельно тарифицируется зарубежный и украинский трафик.

А теперь об основных преимуществах использования услуги **ЦИФРА**:

- ✓ освободит ваш телефон для разговоров;
- ✓ обеспечивает постоянную Интернет-связь 24 часа в сутки;
- ✓ считает мегабайты информации, а не часы пребывания в Интернет;
- ✓ минимальный месячный объем услуг полностью расходуется на оплату потребляемого трафика;
- ✓ обеспечивает заявленные скорости доступа в Интернет, гарантируя их внешними каналами.
- ✓ тарифицируется преобладающий трафик (входящий или исходящий);
- ✓ трафик в сети **АОЗТ «Интер-ТЕЛЕКОМ»** не тарифицируется;
- ✓ отсутствует абонентская плата за пользование Интернет.

Чемпион в легком весе

Компания **MAS Elektronik AG**, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы **UMAX** в Украине и странах СНГ, представляет новый планшетный **SONO-сканер UMAX Astra 4900**. Благодаря высоким техническим характеристикам, скоростному интерфейсу **USB 2.0** и очень привлекательной цене, этот продукт является претендентом на звание лучшего сканера с оптическим разрешением **1200x2400 dpi**.

Новый сканер создан на базе высококачественной **CCD-матрицы**, которая позволяет получить отличную четкость изображения и точную передачу мелких деталей сканируемой картинки. Высокая скорость пересылки отсканированных изображений в компьютер достигается благодаря интерфейсу **USB 2.0**.

На передней панели сканера размещены «быстрые» кнопки, которые позволяют посылать отсканированные изображения напрямую в программу графического редактирования, по электронной почте или на печать.

Технические характеристики:

- ✓ оптическое разрешение — **1200x2400 dpi**;
- ✓ формат **A4**, область сканирования — **216x297 мм**;
- ✓ **CCD-матрица**;
- ✓ глубина цвета — **48 бит**;
- ✓ интерфейс — **USB 2.0**;
- ✓ совместимость — **Win98 SE/Me/2000/XP**;
- ✓ габариты — **462x289x61 мм**;
- ✓ вес — **2 кг**;
- ✓ программное обеспечение в комплекте: **TWAIN-драйвер**, пакет **OCR Abbyy FineReader Sprint**, графические редакторы **ArcSoft PhotoImpression**, **PhotoPrinter**, **PhotoBase**.

Начало поставок **UMAX Astra 4900** в Россию и страны СНГ намечено на конец марта 2004 г. Рекомендованная розничная цена — **\$92**.

За более подробной информацией обращайтесь в компанию **MAS Elektronik**, на сайты www.mas.ru и www.umax.ru.

ИГРОВЫЕ НОВОСТИ

1C представляет...

Компания **1C** объявила об уходе в тираж трех новых игр, которые в самом ближайшем будущем появятся в продаже. Перво-наперво хочется рассказать о совместном проекте компаний **1C**, **Никита** и **Яндекс** — первого дополнения к первой российской **MMORPG Сфера**, который носит название **Сфера: проклятие Гипериона**. Аддон подарит жителям мира **Сферы** новый материк — **Гипернаан**, который обещает стать самым мрачным местом этой вселенной. «Материк Гипернаан — земля загадок и тайн, земля демонов и могущественных чудовищ, мир изгнанников и убийц. Под кроваво-красным небом свое путешествие продолжат тысячи героев, населяющих **Сферу**. Присоединяйся! Возьми в руки меч, арбалет или магический манускрипт и отправляйся на исследование нового неизведанного материка, полного страшных тайн и загадок... Добро пожаловать на Гипернаан!». Помимо новых локаций игроки найдут множество новых монстров, новые виды оружия, магические предметы и все, чем может похвастаться качественный аддон.



Ну, а если онлайн-приключениям вы предпочитаете неспешные размышления над загадками и головоломками, то вам наверняка придется по душе локализованная компанией **Лопрус** игра **Schizm 2. Хамелеон** — увлекательная авантюра, созданная компанией **DreamCatcher Interactive**.

Продолжение культовой приключенческой игры **Schizm: Mysterious Journey** перенесет вас в великолепный трехмерный мир, наполненный множеством загадок и опасностей, которые вам придется преодолеть, чтобы спасти своего героя от проклятия, наложенного на него двести лет назад.



В том же случае, если вы чувствуете в себе силы встать во главе целого государства и провести свой народ через войны и катаклизмы к миру и процветанию, вас, конечно, заинтересует игра **Виктория**, созданная компанией **Paradox Entertainment**. «Перед ва-

ми — весь мир, в ваших руках — ровно столько, сколько сумели захватить или удержать. Играть за одну из восьми великих держав, среди которых Россия, Пруссия, Великобритания и Османская империя, вы проведете свою нацию через столетие, навсегда изменив карту мира. Перед вами шесть игровых областей: лидерство в любой может вывести вашу страну на первое место. Дипломатия. Политика. Экономика. Военное дело. Колонизация. Исследования и развитие технологий. Единого рецепта победы нет, но есть рецепт верного проигрыша. Если вы играли в «Цивилизацию» и чувствовали, что способны на большее, если вы думали, какое место на карте занимала бы Россия, если бы Первая мировая сложилась по-другому, — «Виктория» сделана для вас». Как вы сами можете видеть, поклонники глобальных стратегий имеют все шансы проявить свои лучшие качества в этой игрушке.

Все эти игры должны появиться в продаже двадцать шестого марта 2004 года в рамках серии **1C: Snowball ИГРУШКИ**, издаваемой фирмой **1C** совместно с компанией **Snowball** в России, странах СНГ и Балтии.

«Мирнаги» на экране монитора

Компания **LTStudios** сообщила о разработке новой технологии для создания компьютерных игр для платформ **PC**, **X-box** и **PlayStation 2**. Она носит название **Myriad** и обладает способностью одновременно отображать большое количество разнообразных движущихся объектов. Сотрудники **LTStudios** утверждают, что **Myriad** будет просто незаменим при формировании сцен, в которых необходима крупная массовка людей, машин, монстров и т.д., и т.п. А если учесть тот факт, что новый движок способен обрабатывать больше движущихся объектов, чем любой из его конкурентов, и к тому же снабжен довольно мощным физическим **engine**, то не будет слишком смелым предположить, что **Myriad** завоеует большую популярность у разработчиков компьютерных игр. Естественно, в том случае, если все обещания **LTStudios** окажутся правдой. А выглядят они весьма заманчиво. Впрочем, судите сами:

- ✓ возможность одновременно отображать **500** освещенных человеческих моделей при скорости **60** кадров в секунду (в зависимости от расстояния, модели могут масштабироваться: от **1928** до **325** полигонов);
- ✓ **500** отдельных и различных анимаций;
- ✓ **500** ключевых путей для **AI**;
- ✓ обработка до **21** миллиона треугольников в секунду на платформе **X-box**;
- ✓ обработка до **16.7** миллиона треугольников в секунду на платформе **PS2**.

Дети Нила

Как недавно стало известно, несколько ведущих сотрудников компании **Impressions Games**, хорошо знакомых поклонникам экономических стратегий по таким продуктам, как **Caesar**, **Pharaoh**, **Zeus**, **Emperor** и пр., покинули стены родной конторы и создали независимую студию **Tilted Mill Entertainment**, которая, естественно, сразу же занялась созданием новой игры под названием **Children of Nile**. Разработчики решили не изменять любимому жанру, так что

нас снова ждет экономическая стратегия, а название явно свидетельствует о том, что возводить собственную империю нам придется в уже привычном для геймеров анту-



раже Древнего Египта. В отличие от «Фараона», «Дети Нила» будут полностью трехмерными, что обеспечит движок одной из самых глобальных реалтайм-стратегий последнего времени — **Empire Earth**. Кроме трехмерности, разработчики обещают нам «адекватное поведение горожан», правда, что подразумевается под этими словами, пока что не ясно. Во всем же остальном **Children of Nile** мало чем будет отличаться от продуктов **Impressions Games**. Вам предстоит выступить в роли фараона и приложить все усилия для развития и процветания родного государства: строить города, сражаться с врагами, захватывая новые земли и приводя на родину рабов, ну и, конечно же, строить пирамиды. Если ваша будущая усыпальница не станет самой-самой, то ваш престиж как правителя и сына Бога может упасть, что чревато многочисленными неприятностями, начиная от покушений и заканчивая восстаниями. Более подробную информацию о «Детях Нила» вы можете найти на сайте разработчиков (<http://www.tiltedmill.com>). Дата выхода игры пока что не объявлена, об издателе тоже ничего не известно.

Новости из Старой Республики

В Сети появилась интересная информация для поклонников замечательной **RPG** от **BioWare** — **Star Wars: Knights of the Old Republic**. Как большинство из вас, наверняка, помнит, еще во время победного шествия этой игры по экранам наших мониторов, из офиса разработчиков нет-нет, да и просачивались слухи о том, что начата работа над второй частью. Тогда же стало известно, что непосредственно созданием **Star Wars: Knights of the Old Republic 2** будет заниматься не **BioWare**, а молодая компания под названием **Obsidian Entertainment**, сформированная ушедшими из **Black Isle Studios** **Фергюсом Урххартом** и **Крисом Паркером**. Однако время шло, официального анонса все не было, и все понемногу стали забывать о грядущем сиквеле. И вот недавно на различных игровых сайтах Сети появились сообщения о том, что крупные западные игровые издательства **Electronic Gaming Monthly** и **Computer Gaming World** обзавелись эксклюзивной информацией о **Star Wars: Knights of the Old Republic 2**, и в апрельских номерах этих журналов появятся подробные превью, проливающие свет на данный проект. Что тут говорить, ждем апреля!

Улы-ы-ыбайсь!

Начнем, пожалуй, с — не побоюсь этого слова — легендарного сайта **Анекдоты из России** (<http://anekdot.ru>). Появившийся в конце 1995 года как результат увлечения одного человека, *Димы Вернера*, который шерстил конференции Фидо в поисках анекдотов и историй и делал ежедневные их выпуски, на сегодняшний день сайт является крупнейшим развлекательным ресурсом Сети. Ежедневные выпуски в четырех разделах *Анекдоты*, *Истории*, *Стишки*, *Афоризмы* наполняются приходящими пользователями материалами и фильтруются Вернером. Этот сайт является, пожалуй, самым эффективным убийцей рабочего времени. Причем объемы убитого позволяют говорить о геноциде.

Вначале думал я обзор «развлекуществей», посвященный первому апреля, напищать ссылками на веселые истории да интересные мульты. Но потом мне подумалось, что это было бы неправильно и эгоистично. Ну не раз ведь в году веселиться, не так ли? Поэтому в этом небольшом обзоре (что толку растекаться мюслями по тарелке, говоря о великих) я расскажу вам о ресурсах, которые позволят не унывать круглый год: о самом большом сборнике анекдотов в Сети, о самом знаменитом карикатурном проекте, о самом выдающемся графомане веба и прочая, прочая, прочая...

ном и том же стиле, и посему списки «любимчиков» и «отверженных» заполняются буквально за неделю-две блужданий по ресурсу. Что значит «целых две недели»? Да там только для того, чтобы лучше в рейтингах посмотреть, полгода не хватит.

Имея теперь некоторое представление о двух описанных ранее людях, а также их более чем успешных ресурсах, попытайтесь представить, что получится, если они возьмутся за создание общего проекта? Да еще и обновляемого несколько раз в день? Да еще и без тематических ограничений касательно содержимого? Ну да ладно, не будем гадать — получится весьма и весьма неплохой юмористический блог **LiveJoke** (<http://livejoke.ru>). Изначально Вернеру и Курепину подобный сайт представлялся возможностью «нести в народ» те веселости, которые не могли быть выставлены на AiP и Caricatura.ru. Потом оказалось, что на многих других ресурсах есть заслуживающие внимания вещи, и если дать на них ссылку, то... А потом читатели начали понемногу присылать собственные ссылки, фотографии и мульты. В итоге, LiveJoke (который, заметим, совсем еще грудничок) стал пополняться все быстрее и быстрее, и теперь на нем есть куча всего, и куча эта интенсивно растет. Сдерживает столь интенсивный рост лишь то, что материалы, попадающие сюда, прежде должны получить одобрение у отцов-основателей, а понравится подобным ветеранам сетевых развлечений, сами понимаете, нелегко.

Описанные выше ресурсы пополняют свои карманы контентом за счет армии пользователей. Но ведь и среди дискредитировавших себя раз и навсегда домашних страничек попадаются настоящие перлы. К примеру, **Авторский проект Алекса Экслера** (<http://exier.ru>). А кто такой Алекс Экслер, спросят некоторые из вас? Это человек-оркестр, отвечу я им. Да и вообще, как это вы его не знаете? Уверен, если вы не смеялись над его *Записками капитана Шашлыка* или *Записками невесты программиста*, то уж наверняка осваивали все премудрости и «тайночнопости» The Bat по его учебнику. А еще Алекс успевает время от времени выступать на радио, давать интервью, писать обзоры фильмов, выдвигать каждую неделю по новой главе

одной из своих мыльносериальных эпопей, составлять обзоры Интернета и вообще активничать со страшной силой и невообразимой скоростью.

На домашней страничке (язык со скрипом поворачивается называть этот ресурс домашней страничкой) Алекса обнаруживаются неисчислимые запасы того, что она, наваяв за множество лет, и разгребать эти культурные завалы — одно удовольствие.

ARCADIA.RU

Предупреждение: сайт содержит материал, количество картинок на странице больше 100. Если вы находитесь на медленном канале, возможно, вы увидите только часть картинок. Пожалуйста, выберите канал с более высокой скоростью загрузки.

обратите внимание на логотип, указывающий на количество картинок в картинке: 1/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200/210/220/230/240/250/260/270/280/290/300/310/320/330/340/350/360/370/380/390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490/500/510/520/530/540/550/560/570/580/590/600/610/620/630/640/650/660/670/680/690/700/710/720/730/740/750/760/770/780/790/800/810/820/830/840/850/860/870/880/890/900/910/920/930/940/950/960/970/980/990/1000/1010/1020/1030/1040/1050/1060/1070/1080/1090/1100/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1180/1190/1200/1210/1220/1230/1240/1250/1260/1270/1280/1290/1300/1310/1320/1330/1340/1350/1360/1370/1380/1390/1400/1410/1420/1430/1440/1450/1460/1470/1480/1490/1500/1510/1520/1530/1540/1550/1560/1570/1580/1590/1600/1610/1620/1630/1640/1650/1660/1670/1680/1690/1700/1710/1720/1730/1740/1750/1760/1770/1780/1790/1800/1810/1820/1830/1840/1850/1860/1870/1880/1890/1900/1910/1920/1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020/2030/2040/2050/2060/2070/2080/2090/2100/2110/2120/2130/2140/2150/2160/2170/2180/2190/2200/2210/2220/2230/2240/2250/2260/2270/2280/2290/2300/2310/2320/2330/2340/2350/2360/2370/2380/2390/2400/2410/2420/2430/2440/2450/2460/2470/2480/2490/2500/2510/2520/2530/2540/2550/2560/2570/2580/2590/2600/2610/2620/2630/2640/2650/2660/2670/2680/2690/2700/2710/2720/2730/2740/2750/2760/2770/2780/2790/2800/2810/2820/2830/2840/2850/2860/2870/2880/2890/2900/2910/2920/2930/2940/2950/2960/2970/2980/2990/3000/3010/3020/3030/3040/3050/3060/3070/3080/3090/3100/3110/3120/3130/3140/3150/3160/3170/3180/3190/3200/3210/3220/3230/3240/3250/3260/3270/3280/3290/3300/3310/3320/3330/3340/3350/3360/3370/3380/3390/3400/3410/3420/3430/3440/3450/3460/3470/3480/3490/3500/3510/3520/3530/3540/3550/3560/3570/3580/3590/3600/3610/3620/3630/3640/3650/3660/3670/3680/3690/3700/3710/3720/3730/3740/3750/3760/3770/3780/3790/3800/3810/3820/3830/3840/3850/3860/3870/3880/3890/3900/3910/3920/3930/3940/3950/3960/3970/3980/3990/4000/4010/4020/4030/4040/4050/4060/4070/4080/4090/4100/4110/4120/4130/4140/4150/4160/4170/4180/4190/4200/4210/4220/4230/4240/4250/4260/4270/4280/4290/4300/4310/4320/4330/4340/4350/4360/4370/4380/4390/4400/4410/4420/4430/4440/4450/4460/4470/4480/4490/4500/4510/4520/4530/4540/4550/4560/4570/4580/4590/4600/4610/4620/4630/4640/4650/4660/4670/4680/4690/4700/4710/4720/4730/4740/4750/4760/4770/4780/4790/4800/4810/4820/4830/4840/4850/4860/4870/4880/4890/4900/4910/4920/4930/4940/4950/4960/4970/4980/4990/5000/5010/5020/5030/5040/5050/5060/5070/5080/5090/5100/5110/5120/5130/5140/5150/5160/5170/5180/5190/5200/5210/5220/5230/5240/5250/5260/5270/5280/5290/5300/5310/5320/5330/5340/5350/5360/5370/5380/5390/5400/5410/5420/5430/5440/5450/5460/5470/5480/5490/5500/5510/5520/5530/5540/5550/5560/5570/5580/5590/5600/5610/5620/5630/5640/5650/5660/5670/5680/5690/5700/5710/5720/5730/5740/5750/5760/5770/5780/5790/5800/5810/5820/5830/5840/5850/5860/5870/5880/5890/5900/5910/5920/5930/5940/5950/5960/5970/5980/5990/6000/6010/6020/6030/6040/6050/6060/6070/6080/6090/6100/6110/6120/6130/6140/6150/6160/6170/6180/6190/6200/6210/6220/6230/6240/6250/6260/6270/6280/6290/6300/6310/6320/6330/6340/6350/6360/6370/6380/6390/6400/6410/6420/6430/6440/6450/6460/6470/6480/6490/6500/6510/6520/6530/6540/6550/6560/6570/6580/6590/6600/6610/6620/6630/6640/6650/6660/6670/6680/6690/6700/6710/6720/6730/6740/6750/6760/6770/6780/6790/6800/6810/6820/6830/6840/6850/6860/6870/6880/6890/6900/6910/6920/6930/6940/6950/6960/6970/6980/6990/7000/7010/7020/7030/7040/7050/7060/7070/7080/7090/7100/7110/7120/7130/7140/7150/7160/7170/7180/7190/7200/7210/7220/7230/7240/7250/7260/7270/7280/7290/7300/7310/7320/7330/7340/7350/7360/7370/7380/7390/7400/7410/7420/7430/7440/7450/7460/7470/7480/7490/7500/7510/7520/7530/7540/7550/7560/7570/7580/7590/7600/7610/7620/7630/7640/7650/7660/7670/7680/7690/7700/7710/7720/7730/7740/7750/7760/7770/7780/7790/7800/7810/7820/7830/7840/7850/7860/7870/7880/7890/7900/7910/7920/7930/7940/7950/7960/7970/7980/7990/8000/8010/8020/8030/8040/8050/8060/8070/8080/8090/8100/8110/8120/8130/8140/8

Пятым пунктом в сегодняшнем обзоре будет ни много ни мало целая медиа-империя, принадлежащая некоему *Иовану*. Думаю, многие читатели уже поняли, о чем речь пойдет о портале-блоге **Dirty.ru** (<http://dirty.ru>). А тех, кто не знает, что такое **Dirty.ru**, надеюсь, устроит следующее объяснение.

5176 зарегистрированных человек в повседневных своих нуждах и заботах бродят по Сети. И время от времени кто-нибудь из них находит что-либо достойное внимания остальных: интересный (или красиво выполненный) сайт, смешную (или страшную) картинку, обсуждение на каком-нибудь форуме, актуальную статью. После чего он пишет небольшую заметку со ссылкой на найденное. И после прохождения сурового и субъективного модератора эта заметка размещается на сайте. После чего куча народа смотрит, что же под этой ссылкой скрывается и хвалит/ругает/возмущается заметкой и автором. Вот такой нехитрый процесс, но многим нравится.

[illegible]

К тому же модераторы там строгие,^и и потому тотальное большинство материалов, поступающих непрерывно (их там много, действительно много), небезынтересны.

Спелые идеи, перебродив и вызрев в популярный проект, начинают бродить не в одной голове. Вот и у Dirty.ru недавно появился конкурент, во многом подобный ему

«на лицо», но несколько иной «внутри». Имя сему бойцу **Revolver** (<http://www.revolver.ru>). От Dirty сайт отличается прежде всего наполнением. Я не знаю, чем это вызвано, но ссылки в этом блоге преиму-



на выставке в центре города. И так, шаг за шагом.



Галерея

революция в искусстве



1165

апрель 2007



1425

апрель 2007



3165

апрель 2007



2205

апрель 2007






Что это за сайт?
 Это портал карты, **revolver.ru** — это сайт, на котором любой посетитель может стать автором.

О чем можно писать на портале?
 О чем угодно, что касается интересов нас и, что вы знаете, должно вызвать у читателей другие мысли. Важная новость? Хорошая статья? Отличный сайт? Сделайте картинку? Вставьте запись, и мы опубликуем! Новая программа? Обсуждайте любые темы.

Как можно написать на портале?
 Для того, чтобы мы могли вас связать с сообщением, вы должны загрузить аватар (картинку). Публиковать эти сообщения несложно — достаточно нажать на кнопку «выложить» и выложить картинку, а также добавить (обязательно) название — сразу же появится картинка (сообщение) и комментарии к сообщению.

Почему мы сообщаем сразу же после написания на главной странице?
 Для этого — существует система модерации. Это означает следующее — после написания сообщения, сначала будет проверено модератором, и только в том случае оно будет опубликовано на главной странице.

Мое сообщение не опубликовали. Почему?
 Публикация может быть некорректна. Скажем, вы не понимаете язык, с которого кто-то решил написать. Или же вы не хотите не публиковать ваше сообщение на главной странице — например, вы пишете о секретной военной программе или делаете ссылку на рекламный сайт, который не одобряет администрация и не публикуется. Если вы хотите, чтобы мы опубликовали ваше сообщение, то вы должны написать на главной странице.

В какой форме должен быть комментарий?
 Публиковать на наш опубликованный комментарий и комментарии не имеет смысла. Мы не делаем страничку «комментарии» и не публикуем комментарии. — Страница, место и время публикации, время написания комментария. — Публикация комментария (полное название) (полное имя и фамилия, но не только имя и фамилия). — Где-то вы написали о каком-то издании или издании на интернет-портале, однако страница не опубликована.

Нужно ли указывать источник, если я не могу опубликовать комментарий?
 Не нужно.

щественно посерьезней того, что вы встретите у Иована. Не намного, конечно, как никак сайт развлекательный, а не сурово-информационный, но тем не менее, разница моему взгляду заметна. Кроме того, Револьверы только начинают набирать обороты, поэтому обновлений за сутки у них будет несколько поменьше (совсем чуть-

чуть помене, если вы понимаете, что я имею в виду). К тому же автор этого проекта, *Влад Егоров*, довольно долгое время в одиночку делал выпуски сетевого обозрения на сайте *Anlfrax.ru* (<http://anlfrax.ru/>), и сдается мне, что многие ссылки на Револьвере не печатаются из-за крохотного такого авторитаризма. Ма-аленькой такой деспотии с хорошим вкусом.

И кстати, о сетевых обозрениях. Делают их воистину героические люди, которым не лень при любой погоде и конекте бродить по Сети и разыскивать для вас новое и смешное. «А почему же им не присылают ссылок посетители?» — резонно спросите вы. «Присылают», — уверенно отвечу я. Присылают, но они все равно постоянно случается, что работа у них сложная и неблагодарная. Впрочем, они плачут, колются, но продолжают есть кактус... в смысле — делать свои обзоры. И поэтому на них никто не обращает внимания. Привыкли все.

Долгое время моим любимым обозревателем был упоминаемый уже здесь Anfrog.ru, но в связи с тем, что Влад решил целиком посвятить себя Револьверу, на первое место табели о рангах выходит сайт Алхимик (<http://alxmuk.com.ru>). Не могу сказать, что по примеру предыдущих проектов он грандиозный и выдающийся, но в отличие от большинства подобных в своей весовой категории, у него, как говорили многочисленные и многочисленные доны, «есть стиль». А это уже неплохо, согласитесь.

Улыбок вам!

У ході акції «Фантастичний комп'ютерний тиждень»

15-17 квітня Торгово-Промислова Палата України

м. Київ, вул. В. Житомирська, 33

Міжнародна асамблея фантастики

ПОРТАЛ
www.interportal.info

- Зустрічі з відомими письменниками-фантастами: В. Васи́льєвим, М. та С. Дяченками, С. Лук'яненко, Г.А. Оладі та іншими
- Художня виставка
- Книжковий ярмарок та безліч цікавих сюрпризів

Вхід з будь-якою рекламою "Ф.К.Тижня" — вільний

Організатори

МОЙ
КОМП'ЮТЕР

МОЙ
УТОРОВА

За підтримки

Техпартнер

K-TRADE

Інформаційні партнери

Технологии из-за океана

Сергей Н. МИШКО
maestro@mycomputer.ua

Продолжая тему мобильных решений Intel (www.intel.com), затронутую в прошлой части статьи, в этот раз поговорим о платформах для наладонных ПК и мобильных телефонов, а также расскажем о перспективах развития беспроводной инфраструктуры в мире.

Продолжение, начало см. в МК, № 10-12 (285-287)

The home is where the wireless hub is.
Wall Street Journal on CES от 8 января 2004

В последнее время Intel все громче заявляет о будущем без проводов. За примерами далеко ходить не надо — прошел год с момента появления платформы Centrino, а мы уже перестали удивляться беспроводной функциональности ноутбуков. Действительно, удобно иметь возможность выйти в Интернет со своего мобильного ПК из гостиницы, зала аэропорта, из кафе, наконец. Intel на собственном примере демонстрирует модели использования новых беспроводных технологий, устанавливая точки wireless-доступа у себя в офисах, на фабриках, на тех же IDF.

Естественно, одной технологией Centrino весь спектр мобильных изысканий Intel не ограничивается. Помимо ноутбуков, сегодня все большее распространение получают мобильные телефоны и наладонные ПК. И те, и другие обзаводятся поддержкой стандартов беспроводной связи, в разработке которых участвует Intel. Эти устройства становятся все более интеллектуальными — Intel создает для них процессоры, различные элементы аппаратных и программных платформ.

Отдельная тема — стандарты беспроводной связи, которые получают распространение благодаря стараниям Intel. На сегодняшний день это уже не только пресловутый Wi-Fi, но и UWB, Wireless USB, Bluetooth, Wi-Max, 3G, 4G. Другими словами, Intel занимается разработкой и совершенствованием целого ряда стандартов, начиная от тех, что позволяют подключить без проводов к компьютеру периферию, и заканчивая стандартами по созданию глобальных сетей сотовой связи. Обратите внимание, в каждом означенном сегменте подразумевается наличие широкополосного соединения.


Наконец, на счету Intel разработки специализированных сетевых процессоров, готовых устройств и стандартов в области создания сетевого оборудования. Учитывая бурный рост сетевой инфраструктуры во всем мире, данное направление для компании представляется тоже очень важным.

PDA and Handset Platform

Третий и последний день американского Spring IDF'04, 19 февраля, начался с доклада Шона Мэлоуни (Sean Maloney), исполнительного вице-президента Intel и генерального менеджера (Executive Vice President and General Manager) подразделения Communications Group. В нем он очертил задачи, которые ставит перед собой компания Intel на пути к дальнейшему распространению широкополосного беспроводного доступа. По словам Шона, в первую очередь необходимо наращивать возможности клиентов — смартфонов, наладонных ПК, ноутбуков. Если о последних мы говорили в прошлой части статьи, то на перспективах развития первых двух остановимся подробнее.

Пожалуй, ключевую роль для платформ современных мобильных телефонов и карманных ПК играет флэш-память. На проходящем в Сан-Франциско IDF компания Intel сообщила о предстоящем выпуске первых в мире компонентов флэш-памяти типа NOR, изготовленных по нормам 90-нм техпроцесса, размеры кристалла которых приблизительно на 50% меньше, чем у современных компонент флэш-памяти, изготовленных по нормам 130-нм техпроцесса. Это позволяет снизить себестоимость и удвоить производственные возможности Intel.

Первые компоненты новой серии энергонезависимой памяти Intel Wireless Flash Memory будут иметь плотность в один бит на ячейку. Позднее в этом году планируется выпустить ком-



Шон Мэлоуни, Intel Executive Vice President and General Manager Communications Group

поненты на базе технологии Intel MLC (Multi-Level Cell), которая позволит в одной ячейке хранить два бита информации. В новой памяти найдут применение еще четыре новаторские технологии Intel: малое напряжение питания — 1.8 В, непосредственное исполнение программного кода (Execute-in-Place), расширенные возможности заводского программирования и совместное хранение кода и данных в одном кристалле.

Память Intel Wireless Flash Memory пополнит семейство продукции Intel Stacked-CSP (Chip Scale Packaging). Единая схема расположения выводов корпуса и общее ПО управления флэш-памятью Intel Flash для компонентов с разной плотностью облегчат многоуровневую интеграцию компонентов и модернизацию устройств и позволят производителям размещать большее количество памяти в меньшем объеме. Объединяя в одном корпусе (8x11 мм) флэш-память и различные подсистемы оперативной памяти, Intel будет поставлять компоненты суммарной емкостью до 1 Гб.

Буквально в апреле Intel начнет поставки образцов Wireless Flash Memory емкостью 64 Мбит, начало массового производства 90-нм флэш-памяти намечено на третий квартал.

Предполагаемая цена составит \$10.26 при поставках партиями по 10 тыс. штук. Образцы флэш-памяти на базе технологии MLC — Intel StrataFlash Wireless Memory — появятся ближе к концу года. Речь идет об устройствах емкостью 256 Мбит и 512 Мбит на кристалл. Кроме того, планируется выпуск различных многослойных конфигураций.

Сейчас Intel запускает в производство 3D-мультимедиа акселератор для наладонных ПК, известный под кодовым названием Carbonado. В нем используется графическое ядро PowerVR MBX, лицензированное у Imagination Technologies (www.imgtec.com) в середине 2002 года. Carbonado может обрабатывать до 3 млн. полигонов в секунду, что принесет новый уровень производительности в сегмент наладонников и мобильных телефонов. Об этом говорит и слоган, придуманный для Carbonado, — Unusually real 3D feel.

Получит развитие линейка мобильных процессоров XScale на ядре ARM, рассчитанных на применение в наладонных ПК и смартфонах. В ближайшее время появятся две новые модели с кодовым названием Bulverde, работающие на частотах 412 МГц и 540 МГц. Используемую сейчас технологию энергосбережения Intel Dynamic Voltage в них заменит Wireless Intel SpeedStep, содержащая три дополнительных режима энергосбережения. За счет набора дополнительных инструкций Wireless MMX и интерфейса QuickCapture существенно расширятся и мультимедийные возможности Bulverde. Технология Wireless MMX ускорит обработку двумерной и трехмерной графики, позволит работать со сжатым видео формата MPEG-4, а QuickCapture обеспечит взаимодействие мобильного устройства с внешними фото-, видеокамерами.

Наряду с процессорами XScale для наладонных ПК и смартфонов, не так давно в мобильном арсенале Intel появилась еще одна линейка чипов, известных ранее под кодовым названием Manitoba. Помимо процессорного ядра XScale на их кристалле находится DSP (Digital Signal Processor) и флэш-память, что очень кстати для сверхкомпактных мобильных телефонов. Уже существующие чипы носят название PXA800F и находят применение в устройствах с поддержкой стандартов GSM/GPRS.

В перспективе ожидается появление чипа PXA800EF для мобильных телефонов, рассчитанных на работу в сетях EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Стандарт EDGE, или EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), позволит увеличить скорость приема/передачи данных в сравнении с современными сетями 2.5 поколения. Тактовая частота нового процессора составит 312 МГц, объем памяти SRAM на кристалле — 512 Кб, а флэш — 4 Мб. В районе 2005 года должны появиться модификации чипов, совместимых со стандартами третьего поколения WCDMA/UMTS.

Соответственно, платформа для мобильных телефонов, согласно видению Intel, в будущем должна поддерживать помимо привычного стандарта GSM еще и стандарты третьего поколения сотовой связи, к каковым относится 3G, а также Wi-Fi, которым уже покрывают не только отдельные залы аэропортов, гостиниц или кафе, но иногда даже целые города. Поэтому неудивительно, что уже в этом году все больше наладонных ПК и мобильных телефонов обзаведутся поддержкой стандартов Bluetooth и 802.11. Также должно снизиться энергопотребление таких устройств.

Весьма интересна технология Intel Free Radio, суть которой заключается в постепенном отказе от использования для систем приема/передачи данных плат с целым рядом чипов. Вместо этого Intel предлагает использовать так называемый Multi-Chip Module, содержащий все компоненты современного радио на одном чипе, не считая разве что блока антенн. Выгоды от такого подхода налицо — ниже энергопотребление готовых устройств, меньше их габариты, меньшая стоимость.

The Broadband Wireless Era

В двух предыдущих разделах, посвященных технологии Intel Centrino и платформам для мобильных телефонов и наладонных ПК, мы сделали акцент на росте их производительности, функциональности, доступности конечному потребителю. Однако главное преимущество подобных решений — в их мобильности, которую может обеспечить только дальнейший рост и совершенствование беспроводных сетей.

На проходившей осенью прошлого года конференции Telecom в Женеве многие игроки рынка телекоммуникаций заявили

о своем намерении расширять спектр услуг для своих клиентов. Например, Swisscom AG (www.swisscom.com) пообещал обеспечить своих пользователей карточками комбинированного доступа к сетям GPRS, 3G и 802.11. NTT DoCoMo (www.nttdocomo.co.jp) представил свою сеть третьего поколения и технологию I-mode, даже затронув тему будущих сетей четвертого поколения 4G. С развитием широкополосных беспроводных технологий пользователи получат в свое распоряжение новые сервисы, связанные с распространением и доставкой разнообразного контента на мобильные устройства, — например, видеосъемки или ПО. Все чаще говорят и о технологии передачи голоса по сетям передачи данных VoIP (Voice over IP).

Беспроводные сети стандарта Wi-Fi получают все большее распространение. Проникают они и в развивающиеся страны — Индию, Непал, Вьетнам, Индонезию. Новый стандарт Wi-Max уровня MAN (Metropolitan Area Network) поможет упростить внедрение беспроводного широкополосного доступа в масштабах целых городов. Ожидается, что в будущем году Wi-Max получит широкое распространение, а в 2006 году этот стандарт начнет поддерживать мобильная техника.

Беспроводная функциональность приходит и на рынок потребительской электроники — об этом говорили на проходившем в начале года CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе. В планах компаний наделить самые различные домашние устройства возможностью высокоскоростного беспроводного обмена мультимедийными данными между собой. На второй день IDF в Сан-Франциско, 18 февраля, Intel представила стратегию развития платформ для сверхширокополосных беспроводных сетей. В частности, речь идет о технологии UWB (Ultra Wide Band) с пропускной способностью до 480 Мбит/с.

Инженеры Intel в сотрудничестве со множеством компаний-производителей ПК, потребительской электроники и оборудования для сотовой связи ведут разработку стандартной платформы радиоинтерфейса для UWB-приложений. В качестве примера таких приложений можно привести беспроводные варианты технологий USB и IEEE 1394 или следующее



Делаем хостинг
доступным

www.StarHost.com.ua

поколение интерфейсов Bluetooth и Universal Plug and Play. Отраслевые инициативные группы MBOA (Multi-Band OFDM Alliance) и WiMedia Alliance в настоящее время занимаются разработкой уровней интерфейса для технологии UWB.

В тот же день IDF, 18 февраля, Intel объявила о создании Wireless USB Promoter Group, в которую также вошли Agere Systems, HP, Microsoft, NEC, Philips Semiconductors и Samsung. Группа уже начала работу над спецификацией Wireless USB, полностью сохраняющей модель использования архитектуры проводной версии USB с пропускной способностью 480 Мбит/с при низком энергопотреблении и расстоянии между устройствами до 10 м. Ожидается, что готовая спецификация Wireless USB появится в конце текущего года, а первые образцы продукции — в следующем.

Инновационные мобильные и беспроводные технологии находят себе самое разное применение. Шон Мэлоуни постарался это показать, включив в свою презентацию на IDF примеры использования мобильных клиентов калифорнийскими полицией и сетью ресторанов McDonald's. В конце доклада Шон Мэлоуни рассказал о самой смелой цели Intel — продолжать добиваться более чем 50%-ного уровня внедрения широкополосного доступа в странах по всему миру. Пока этим могут похвастаться лишь две страны — Япония и Южная Корея. Так что есть еще куда двигаться и к чему стремиться.

Network Innovations

Безусловно, внедрение беспроводного широкополосного доступа немисливо без развития инфраструктуры сети и специального оборудования для нее. Напомним, что Intel, кроме всего прочего, является известным поставщиком сетевого оборудования и компонент для него. Сейчас компания поставила перед собой задачу создания открытой модульной и стандартизированной аппаратной платформы Advanced-TCA для будущих решений. По прогнозам аналитиков, к 2007 году объем рынка таких решений составит \$20 млрд.

В конце прошлого года группа ASI SIG (Advanced Switching Interconnect Special Interest Group, www.asi-sig.org), в состав директоров которой наряду с другими компаниями входит Intel, выпустила первую версию спецификации межкомпонентных соединений Advanced Switching, основанной на

технологии PCI Express. Она должна избавить коммуникационную отрасль от сложной и дорогостоящей практики разработки специализированных методов соединения процессоров и плат для каждой отдельно взятой системы. Первые компоненты на базе спецификации Advanced Switching появятся на рынке в ближайшее время, а комплексные системы увидят свет в 2005 году.

Пристальное внимание Intel уделяет развитию линеек своих сетевых процессоров IXPxxx для шлюзов, маршрутизаторов и точек доступа в проводные и беспроводные сети. Если раньше вообще не существовало такого типа процессоров, то сейчас их рынок очень активен. Не исключено даже, что по объемам продаж в будущем году он сможет обогнать рынок вычислительных систем. Помимо Intel, крупнейшими поставщиками аналогичных продуктов являются компании Agere (www.agere.com) и Motorola (www.motorola.com). В планах Intel постепенно перевести сетевые процессоры на 90-нм техпроцесс, а в более отдаленной перспективе — на 65-нм.

Продолжает развивать компания и свою линейку продуктов для сетей 10 Gigabit Ethernet, в том числе сетевых адаптеров, рассчитанных на подключение по шине PCI-X. Переход на 90-нм техпроцесс позволит создавать более компактные решения, оптимизированные для использования в «тонких» blade-серверах, снизить их энергопотребление и стоимость. В этом году ожидается появление новых оптических трансиверов TXN31015/31115, поддерживающих скорости передачи данных до 4 Гбит/с.

Intel уделяет внимание не только совершенствованию готовых продуктов, но и ведет разработку принципиально новых концептуальных устройств. Незадолго до IDF в известном научном журнале Nature компания опубликовала материал о создании фотоэлектронного модулятора на основе кремния с частотой 1 ПГц. Это устройство работает в 50 раз быстрее в сравнении с самым быстрым современным аналогом. Сегодня для создания коммерческих оптических устройств приходится использовать дорогие экзотические материалы, процесс производства которых достаточно сложен. Полученные оптические модуляторы на основе кремния весьма перспективны при внедрении широкополосной оптики в вычислительные и коммуникационные приложения.

(Продолжение следует)



В Moscone Center West — месте проведения IDF — работал беспроводный Wi-Fi доступ стандарта 802.11a/b/g

Что в имени тебе моем?..

Сергей Н. МИШКО
maestro@mycomputer.ua

В последнее время Интернет наводнила неофициальная информация о маркировке будущих процессоров Intel (www.intel.com). Чтобы исключить возможные кривотолки, 23 марта киевский офис Intel организовал брифинг для представителей компьютерной прессы. Участники этого мероприятия получили подробные разъяснения о новых маркетинговых инициативах корпорации по маркировке процессоров для ПК. Уточним, что вся изложенная ниже информация носит предварительный характер, и на момент выхода новых продуктов могут появиться некоторые изменения.

Intel подтвердил информацию о новых маркетинговых инициативах компании, связанных с изменением маркировки ее процессоров для настольных и мобильных ПК. Из названия новых моделей процессоров теперь исчезнет частота, а ее место займет трехзначный номер. Его первая цифра означает принадлежность процессора к определенному семейству (табл. 1), остальные две являются уникальным идентификатором модели в рамках семейства. Этот идентификатор будет определять 5 параметров: архитектуру, частоту системной шины, объемы кэшей, частоту самого процессора и некоторые функции Intel Technologies. Под последними, скорее всего, следует подразумевать LT (LaGrande) и VT (Vanderpool Technology), о которых все чаще говорят в последнее время.

Казалось бы, поскольку первая цифра в трехзначном номере однозначно определяет принадлежность процессора к определенному семейству в рамках настольной или мобильной группы продуктов, Intel могла полностью отказаться от использования привычных торговых марок Pentium или Celeron. Однако этого не произойдет, корпорация будет придерживаться определенной иерархии в названии своих будущих процессоров для потребительского сегмента:

- ✓ основной бренд (Intel);
- ✓ бренд линейки (например, Celeron);
- ✓ первая цифра номера, определяющая серию (например, 3xx для Celeron/Celeron M);
- ✓ двухзначный идентификатор модели в рамках семейства.

В результате, некоторый новый Celeron может получить название вида Intel Celeron 345.

Лучшее враг хорошего?

По мнению Intel, мобильные и настольные ПК все больше покупают рядовые потребители, нежели технические специалисты. Они вполне могут ничего не знать о значении тех или иных технических параметров, зато зачастую та-

кой покупатель представляет себе модель использования будущего продукта. Одни готовы переплатить любые деньги за возможность поиграть в суперсовременные шутеры, а другим нужен просто компьютер за минимальные деньги. В этом аспекте введение понятия серии процессора вполне оправдано.

Есть и другая причина изменения маркировки — путаница, связанная с присутствием на рынке процессоров с одинаковыми тактовыми частотами, но различающихся по ряду других параметров. Наиболее показательным примером является настольный процессор Pentium 4 2.8 ГГц, у которого есть целых 4 модификации (табл. 2). Согласитесь, даже специалисту несложно перепутать значения каких-либо параметров у процессоров той или иной модификации.

ТАБЛИЦА 2

	CPU Core	L1 Cache	L2 Cache	FSB	HT
Pentium 4 2.8 ГГц	Northwood	8 Кб	512 Кб	533 МГц	-
Pentium 4 2.8A ГГц	Prescott	16 Кб	1 Мб	533 МГц	-
Pentium 4 2.8C ГГц	Northwood	8 Кб	512 Кб	800 МГц	да
Pentium 4 2.8E ГГц	Prescott	16 Кб	1 Мб	800 МГц	да

Таким образом, новая инициатива Intel направлена одновременно и на покупателей, и на продавцов. Покупателю теперь не придется запоминать целый ряд параметров и интересоваться у продавца наличием продукта с их поддержкой — достаточно будет определиться только с номером модели. С другой стороны, новая маркировка должна спасти продавцов и покупателей от возможной путаницы, а также от различного рода спекуляций. Другими словами, Intel считает, что необходимость перемаркировки мобильных и настольных процессоров диктует сам рынок, и время для этого настало.

Несколько уточнений

Рассказывая на брифинге о новой маркировке процессоров, представите-

ли Intel проводили аналогии с устройствами потребительского класса — цифровыми камерами, телефонами, аудиотехникой. Действительно, ведь привыкли мы выбирать себе мобильный, исходя из торговой марки и номера модели. При этом, естественно, желающие могут поинтересоваться и техническими характеристиками, которые отвечают интересующему номеру модели. Кстати, Intel тоже не собирается скрывать информацию о технических подробностях своих процессоров, она по-прежнему будет общедоступна. Приобретая процессор в коробке, там же покупатель найдет и список основных технических характеристик.

Ни в коем случае не стоит пытаться сравнивать номера мобильных и настольных процессоров. Несмотря на одинаковые первые цифры номера (например, 5 для Pentium 4 и Pentium 4-M), остальные две никак не коррелируют между собой, если мы рассматриваем процессоры различных категорий. Например, не исключена ситуация, что на рынке появится Pentium 4 530 и Pentium 4-M 530, однако схожесть номеров в таком случае не несет никакой смысловой нагрузки.

Не следует путать понятия рейтинга и номера модели. Например, ближайший конкурент Intel на рынке мобильных и настольных процессоров компания AMD (www.amd.com) в свое время ввела для своих аналогичных продуктов рейтинг. Он сопоставим с производительностью процессора — больше рейтинг, больше производительность. Причем процессоры с различными характеристиками могут иметь одинаковый рейтинг. В этом смысле самым показательным является Athlon XP 2600+, присутствующий на рынке в трех разновидностях (табл. 3). В случае с процессорами Intel, речь идет только о номере модели, который в рамках определенного семейства определяет продукт с уникальным набором рабочих характеристик. А будет ли Pentium 4 XE 755 быстрее в некотором приложении, чем Pentium 4 XE 750, вовсе не факт.

ТАБЛИЦА 3

	CPU Core	L1 Cache	L2 Cache	FSB	CPU Clock
Athlon XP 2600+	Thoroughbred	128 Кб	256 Кб	266 МГц	2133 МГц
	Thoroughbred	128 Кб	256 Кб	333 МГц	2083 МГц
	Barton	128 Кб	512 Кб	333 МГц	1917 МГц

Подчеркнем еще раз, изменения в маркировке пока затронут исключительно новые модели мобильных и настольных процессоров. Возможно, впрочем, Intel пересмотрит маркировку некоторых уже имеющихся на рынке мобильных Pentium M, входящих в состав платформы Centrino (см. статью Сергея Н. МИШКО «В центре внимания — Centrino», МК, № 14 (237)). Маркировка серверных процессоров останется без изменений, сейчас данный вопрос только изучается.

Олег ФЕДОРОВ
ollo_2002@ua.fm

19 февраля в Киеве в ресторане Golden Gate прошла пресс-конференция компании Canon North-East OY, на которой глава представительства компании в Украине рассказал о ее успехах в 2003 году и о планах на год 2004. Мы бы ограничились только новостью об этом событии, однако на мероприятии был представлен целый ряд новинок. У Canon они всегда интересны, поэтому познакомимся с ними поближе. Новинки одного из лидеров в области цифровой фото-, видеотехники и печати изображений наверняка показывают направление, в котором развивается современная техника.

Первым на пресс-конференции выступил глава представительства Canon в Украине Мика Пурхонен (Mika Purhonen). Он рассказал об успехах компании в прошедшем году, особо отметив, что Canon продолжает вкладывать много средств в исследовательские работы и поэтому ее продукция изобилует инновациями. В 2003 году был достигнут впечатляющий рост продаж цифровых камер в Украине — 246% по сравнению с 2002-м годом. Мика Пурхонен выразил уверенность в том, что Canon является лидером в области цифровых технологий.

Харри Сиикала (Harri Siikala), менеджер по маркетингу фото-, видеонаправления, говорил о целях компании — к 2006 году занять лидирующую позицию по цифровым фотокамерам и первое место по цифровым видеокамерам, сохраняя сильные позиции по струйным технологиям печати, развивать сетевой ресурс Canon Image GateWay (в Украине пока не запущен). Примечательно, что с 2004 года Canon планирует прекратить выпуск пленочных камер и сосредоточиться на разработке и производстве только цифровых. Однако в Украине продажи аналоговых камер пока не падают (в Европе снижение продаж аналоговых камер уже очень заметно).

Теперь о представленных продуктах.

Видеокамеры

Харри Сиикала показал цифровые видеокамеры начального уровня серии MV700: MV750i, MV730i, MV700/700i (рис. 1). Особенности этих моделей — меньшие размеры и вес по сравнению с предшественниками, заметно удобнее стало управление. Но гвоздь программы — русскоязычное меню. В камерах применены асферические линзы (что это такое и каково их предназначение, мы расскажем в следующих публикациях). Важно то, что все камеры оснащены USB, поддерживают стандарт прямой печати PrintBridge. В двух старших моделях (MV750i, MV730i) имеется механический затвор, позволяющий вести фотосъемку непосредственно в процессе видеосъемки.

Кроме того, были показаны 1.33-мегапиксельные видеокамеры серии MVX200 (MVX250i, MVX200i (рис. 2), MVX200). Эти камеры позволяют вести не только видеосъемку, но и фотосъемку со скоростью до 5 кадров в секунду. Управление



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

устройствами осуществляется новым процессором Digic DV. Именно благодаря ему камеры обеспечивают хорошее качество изображения.

Фотокамеры

На фотокамерах остановимся подробнее — новинки этого заслуживают (тем более, кто знает, когда они попадут к нам в руки на тестирование). Пойдем по порядку.

✓ Canon PowerShot PRO 1 (рис. 3) — это новый флагман линейки PowerShot. 8-мегапиксельная компактная камера предназначена для профессионалов и для очень продвинутых любителей. В модели применен объектив профессионального класса — Canon L с линзами Fluorite. 7-кратный оптический зум. У камеры очень быстрый затвор, используется двойная система фокусировки — и внешняя триангуляционная, и фокусировка по замеру контрастности. Это позволяет сфокусироваться и быстро, и точно. Серийная съемка — до 2.5 снимков в секунду.

✓ Canon PowerShot S1 (рис. 4) — очень интересная камера с 3.2-мегапиксельной ПЗС-матрицей, 10-кратным зумом и (вдохните) оптическим стабилизатором изображения (выдыхайте ☺). Это не все — камера записывает видео с разрешением 640x480 и частотой 30 кадров в секунду. Со звуком. Зум очень быстрый при фотосъемке и бесшумный при видеосъемке.

✓ Canon IXUS 430/ IXUS 500 (рис. 5). Данные аппараты приходят на смену IXUS 400. 4.0 и 5.0 мегапикселей соответственно. Это стильные камеры с металлическим корпусом, 3x зумом и 9-точечным автофокусом. Как и во всех новых камерах, здесь также есть функция прямой печати PrintBridge, модели имеют новую кнопку PrintShare. Добавлена функция «Фото на документы», при помощи которой можно напрямую напечатать фото заданного формата для удостоверения. Интересно выглядит возможность напечатать видеоролик покрупнее, до 63 кадров на листе формата 100x148 мм, — можно рассмотреть детали движения. Кстати, видеоролики тоже увеличенного разрешения и частотой кадров до 25 кадров/сек.

✓ Canon IXUS 11s (рис. 6) — еще один аппарат серии IXUS, с 3.2-мегапиксельной матрицей. Этот девайс пришел на смену IXUS 2. Камера имеет те же функциональные возможности, что и другие IXUS. Естественно,

она тоже в металлическом корпусе (нержавеющая). Бросается в глаза отличие (кроме размера матрицы) — использование карт памяти SD.

✓ Canon PowerShot A75 (рис. 7). Сразу видно — старый знакомый. Это следующая версия A70, на редкость удачного аппарата. Удобный комбинированный корпус, хорошее сочетание возможностей, параметров и цены предопределили успех этой серии. Камеры данной серии, помимо большого набора режимов, имеют и ручные режимы выбора экспозиции. У A75 стал больше ЖК-экран. Совсем новое — появление режима Special Scene Mode, предназначенного для съемки в особых условиях («фейерверк», «листва», «пляж», «снег», «подводная съемка» и «интерьер»). Разумеется, есть функции прямой печати (и кнопка PrintShare тоже есть), в наличии возможность печати видеоролика покрупнее, как в новых IXUS.

✓ Canon PowerShot A310 (рис. 8) — простая в использовании камера с 3.2-мегапиксельной ПЗС-матрицей, без оптического зума, компактная. Но даже в камере, практически самой простой во всей линейке, Canon верна себе — есть ручные режимы, полная функциональность, такая же, как и в других новинках.

✓ Canon EOS-1D Mark II — это 8-мегапиксельная зеркальная профессиональная камера. Многие из нас мечтают о такой. Ее главные достоинства — отличное сочетание разрешения и быстродействия, позволяющее вести непрерывную съемку с частотой 8.5 кадров/с сериями по 40 или 20 кадров. Снимки хранятся в форматах JPEG или RAW. Применена скоростная чувствительная КМОП-матрица и центральный процессор DIGIC II (второе поколение). В камере можно использовать память двух видов — Compact Flash или SD (два слота). Поддерживаются цветовые пространства sRGB, Adobe RGB и Wide Gamut RGB. Утверждается, что долговечность затвора увеличена на 33%. Поставки этой камеры в Украину начнутся в мае.

Отмечу вот что. Профессиональная зеркалка работает с КМОП-матрицей, что необычно. Специалисты Canon утверждают, что в результате длительной работы и больших инвестиций, им удалось создать и изготавливать КМОП-матрицу с высокой чувствительностью, а применение фильтров позволяет справиться с шумами (обычная проблема производившихся КМОП-сенсоров — относительно невысокая чувствительность и высокий уровень шумов). Таким образом удалось достичь сочетания быстродействия и других высоких параметров. Кроме того, теперь Canon может делать камеры, важные элементы которых полностью производятся на собственных предприятиях.

Итак, Canon представила 11 моделей камер, полностью перекрывающих все потребительские пожелания. От себя добавлю, что цифровые камеры этого производителя не дешевые, но, если хватает денег на покупку, они не разочаруют.

Печать

Новинки Canon для цифровой фотопечати освещал Владимир Ковальский, дилер-менеджер по офисной продукции представительства Canon в Украине. Он рассказал о двух



Рис. 7



Рис. 8

продуктах: Canon i80 и Canon i990. Первый из них — портативный бизнес-принтер, скоростной, обеспечивающий фотографическое качество печати на бумаге формата от A4 и меньше. Малые габариты и масса (1.8 кг) делают его чуть ли не дорожным, а применение печатающей головки с минимальным размером капли 2 пл и разрешением печати 4800x1200 dpi позволят получать высококачественные отпечатки. При необходимости Canon i80 может быть оснащен аккумулятором. Опциональный интерфейс Bluetooth дает возможность вывести документы на печать без использования проводов.

Профессиональный фотопринтер Canon i990 для создания отпечатков использует 7-цветный набор чернил: добавлен красный краситель. А в модели Canon i9950 исходных красок еще больше — здесь используются чернила 8-ми цветов, «набор» предыдущего фотопринтера дополнен зеленым цветом.

Все струйные принтеры Canon среднего и верхнего ценовых диапазонов отличаются использованием капель чернил в 2 пл и полной поддержкой стандарта PictBridge.

На прошедшей пресс-конференции были объявлены условия и сроки проведения фотоконкурса «Мой Canon» (см. новости в МК, №11, 2004). О его результатах будет сообщено на второй «Киевской фотоярмарке», которая состоится в конце мая. В завершение события посетите «Киевскую фотоярмарку» пригласил всех Александр Жилин, представитель «Фотоярмарки» в Киеве. Приглашаю и я посетить наш стенд на «Фотоярмарке». Фотографируйте, участвуйте в конкурсах, приходите!

Першим філом...



КОРПОС

тел./факс: (044) 451 0242
www.coryphae.ua

Видео-горизонты

Недавно, как вы помните, в Санта-Барбаре проходила выставка высоких технологий **Newvideotech Expo USA 2004**, на которой произошло сенсационное событие. Генеральный директор компании **Nvidia** господин Джен Хсун-Хуанг (Jen Hsun-Huang) публично заявил, что компания переходит в новую эру Водолея, а соответственно, в новой эре у компании не должно быть конкурентов. В связи с этим топ-менеджеры вспомнили о некогда приобретенной у компании **3Dfx inc.** интеллектуальной собственности, а также об имевшихся разработках нового чипа с кодовым именем **Rampage**. Мне несказанно повезло, когда один из PR-менеджеров компании Nvidia по Восточной Европе, прочитав цикл моих статей «Nvidia — вчера, сегодня, завтра», заинтересовался моей работой и пригласил вашего покорного слугу на эту выставку (рис. 1).



Рис. 1

Скажу больше: везение не оставило меня и дальше. Мне удалось (если бы мне месяц назад кто-нибудь сказал о такой возможности, я бы рассмеялся и послал шутника бета-тестером «Линукса» пожизненно ©) познакомиться с самим господином Джен Хсун-Хуангом. В жизни он оказался очень милым и радужным человеком, абсолютно лишенным замашек богача и высокого начальства. При личном разговоре за чашкой кофе во время перелета удалось разговаривать собеседника. Услышанное повергло меня в полный шок. Оказывается, уже есть не только опытный образец, но даже в самом ближайшем будущем планируется запуск в массовое производство видеокарты на основе **Rampage**. Название проекта — **Rambo**. Гендиректор Nvidia объяснил мне, что проект разрабатывался довольно давно, но долгое время был засекречен, потому что компания решила не допускать никаких проколов и довести продукт до совершенства еще до того, как о нем разнюхают журналисты. Второй причиной особой секретности было желание любой ценой не дать конкурентам оклематься после удара, нанесенного в область ниже пейджера. Также удалось узнать, что в этот проект, включая исследование потребительского рынка и усовершенствования имевшегося

Антон ТОКАРЕВСКИЙ aka Oxygen Pillow
OzOn@list.ru

чипа **Rampage**, было вложено более 600 миллионов долларов. Результаты моего независимого тестирования указывают на то, что продукт получился истинно революционным. Но — обо всем по порядку. Итак...

Начало новой эры

Чип, как я уже упоминал, получил многообещающее название **Rambo**, а производство видеокарт на базе этого чипа совет директоров решил начать с серии **Nvidia 3D-FX pray 1000PCX** (рис. 2). Как видно из названия новой линейки видях (которая представлена пока что в двух вариантах — **PCI Express** и **AGP 8X**), их можно рассматривать как продолжение линеек видеокарт **GeForce FX**.




Рис. 2

Кстати, забегая вперед, хочу обрадовать всех, кому нравился режим **Glide**: теперь будет реализована совершенно новая система **Slide**, которая, в отличие от предшественницы, позволяет работать в 32-битном цвете с 32-кратным полноэкранным сглаживанием (**FSAAx32**). Да, именно так, я не оговорился. Исследовав возможности чипа **Rambo**, инженеры из Nvidia пришли к коллегиальному решению о перспективности еще большего финансирования. Так как было установлено, что благодаря существенным капиталовложениям чип сможет выиграть по производительности как у **GeForce PCX 5950Ultra**, так и у **ATI Radeon 9800PRO**, и при этом принести огромную прибыль. Тестовые испытания на выставочном стенде доказали, что в новой видяхке Nvidia **3D-FX pray 1000PCX** используется не 32-битный GPU, как было принято до сих пор, а оптимизированный 64-битный графический процессор нового поколения. Уникальные видеокарты будут выходить с удвоенным объемом памяти. Первые модели (рис. 3) пока существуют с 256 Мб памяти, и предположительно ОЗУ будет типа **DDR II** с тактовой частотой 1.2 ГГц (!).

Второй вариант, как всегда, предназначен для профессионалов. Такие видеокарты будут иметь не только увеличенный объем памяти, но и получат дру-




Рис. 3


гое название — **3D-FX Volcano 2004PCX**. Они будут комплектоваться 512 Мб **DDR II** памяти с частотой 1.35 ГГц.

На презентации был показан первый демо-уровень **DOOM 3**, с разрешением 1024x768 в 32-битном цвете. При этом, что характерно, были отключены дополнительные свойства центрального процессора. Таким образом, вся обработка графики легла на видеокарту, но (что удивительно!) производительность достигала 132 кадров в секунду и выше. Предвижу недоуменные вопросы, а потому постараюсь объяснить, за счет чего достигается такой уровень и прирост производительности. В новой видеокарте (в отличие от **Voodoo 5 5500**) используется уже не система **Super-sample**, а более новая фишка — **Multisampling Extreme Edition**. Именно за счет этого видяха будет быстрее обрабатывать данные, тратя меньше ресурсов и времени как на этот процесс, так и на поиск свободных ресурсов за экстремальную единицу времени. Одним из приятных нововведений является технология **Overbright Lighting**, которую можно сравнить с 52-битным цветом (по 13 бит на каждый элемент **RGBA**). Вы даже не можете представить, насколько за счет этого картинка выглядит лучше, четче и красочнее.

На одном из телеканалов уже было рассказано о том, что представленные новые видеокарты произвели настоящий фурор среди мировой общественности. Но информацию об этом знаменательном событии готовили профессионалы в области журналистики, далекие, увы, от мира компьютерных технологий и стремящиеся донести до широких масс основную идею и принципы своими словами. Я же хочу вам рассказать все до мельчайших деталей, а потому читайте и восхищайтесь: наконец-то реализована улучшенная технология **hardware higher order surfaces/curved surfaces** (так называемый «фотореалистичный рендеринг»). За счет этого так ожидаемая всеми нами игра **S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl** будет идти и выглядеть гораздо лучше


на **3D-FX pray 1000PCX**, чем на «старушках» **GeForce PCX 5950Ultra** и **Radeon 9800Pro**, которые не могут тягаться с новинкой от Nvidia. Более красноречиво об этом говорят диаграммы, которые были составлены мной прямо на выставке (диаграмма 1). Как видно на графике, при тестировании игры

ДИАГРАММА 1



Doom 3 demo-level 1 в разрешении 1024x768 видеокарта **3D-FX pray 1000PCX** набрала целых 132 fps! И это, заметьте, в то время как **Radeon 9800Pro** и **GeForce PCX 5950Ultra** набрали 52 и 49 fps соответственно. Правда, впечатляет? Но это еще не все. Мне удалось протестировать игру в **3D Mark 2003Pro SE +**, на компьютере, предоставленном приглашающей стороной. Конфигурация у него была такая: **Athlon XP (Barton) 3700+**, материнская плата на базе **nForce 3Pro**, 1024 Мб **DDR** памяти, видеокарта **3D-FX pray 1000PCX** со 128 Мб памяти и **HDD WD 1200** объемом в 210 Гб. В роли противовеса выступали видеокарты от **ATI** — **Radeon 9800Pro** и от **Nvidia** — **GeForce**

ДИАГРАММА 2



PCX 5950Ultra, привезенные мной из дома. Результаты опять-таки впечатляющие — диаграмма 2.

Что день грядущий нам готовит

Теперь, пожалуй, подошла очередь рассказать о спецификациях нового чипа на основе **Rampage**. Вы будете удивлены, но...

- ✓ Технологический процесс — 0.013 мкм.
- ✓ 18 конвейеров рендеринга, то есть по три текстовых модуля на каждый конвейер цветовой схемы **RGB**.
- ✓ 8 пиксельных конвейеров.
- ✓ Частота чипа: ~700 МГц.
- ✓ Память — 1.5 ГГц **DDR II**.
- ✓ Все возможности **GeForce PCX 5950** плюс улучшенный **T-Buffer**, **Di-**

rectX 9.7+ pixel shading, **hardware higher order surfaces/curved surfaces**, «фотореалистичный рендеринг», **quadtexturing**, **Pixel Shaders 2.0**, **3.0+**, **Vertex Shaders 1.4**, **2.0+**, частичная поддержка будущего **DirectX 10.1**.

✓ Мощный блок **T&L** выполнен в виде отдельного чипа (сопроцессора). Будет масштабироваться так же, как и графический чип (то есть при использовании нескольких чипов их производительность будет складываться, что позволит увеличить количество видеовыходов на карточке (рис. 4)), иметь производительность около 15.5 миллиардов полигонов в секунду и аппаратно поддерживать до 32.5 источников света.

✓ Будут выпускаться две разные платы: первая — 2 графических чипа + 2 чипа **T&L**, вторая — 4 графических чипа + 4 чипа **T&L**.

✓ Технология **UltraShadow Pro XP+**, технология **Multisampling**.

✓ Поддержка **PCI Express** (**PCI Express**, это новая технология от **Intel**, которая обладает удвоенной пропускной способностью в сравнении с шиной **AGP 8X**. Данная шина обеспечивает пропускную способность в 4 Гб (причем в обоих направлениях — от видеокарты к системе и обратно). Видеокарты с поддержкой этой шины идут с маркировкой **PCX**.

✓ Новая технология полноэкранного сглаживания **Full screen smooth game vision (FSSGV)**, которая обеспечивает практически фотореалистичное изображение благодаря 103% сглаживанию неровных поверхностей экрана.

✓ Новая технология ускоренной передачи данных **Above normal speed transfer (ANST)** призвана повышать пропускную способность видеокарты на 305%.

✓ Новая аппаратная система, ускоряющая загрузку **Java**-страниц — **Java Orchestra Catastrophically Kraft (JOCK)**.

✓ И последняя «фишка» видеокарты — **Open Source Graphical Edition**, которая позволяет пользователю вносить некоторые коррективы в GPU при помощи программы, входящей в комплект поставки. Называется программа — **April Full Awesome Knowledge Edition (AFAKE)**.

Также для видеокарты уже почти готов сайт, где постоянно будут выкладываться свежие версии драйверов и новые версии персеров для **AFAKE**. Таким образом, скачайте новый персет и установив его, вы сможете наслаждаться раз-




Рис. 4

ными доработками к видеокарте, что очень напоминает открытый код в **Linux** и массу дистрибутивов **Linux** на основе оригинала. Конечно же, это не значит, что вам уже никогда не придется менять видеокарту на новую. Дело в том, что **AFAKE** имеет ограничение из-за trial-версии на 2.5 года. Не знаю, как вам, но мне очень нравится возможность редактировать видеокарту на свой лад, так что ждите: скоро у меня будет **3D-FX pray 1000PCX OzOn's Edition** ©.

Постскриптум

На выставке было представлено очень много разных продуктов, например, новый процессор на базе **Pentium 4**. Что самое интересное, он был не от **Intel**, а от филиппинских разработчиков, которые договорились с **Intel** о выпуске процессоров на основе **Pentium 4**.

Новый процессор носит гордое название **Pentium PMP (Perpetuum Mobile Philippines)** с тактовой частотой 3.72 Гц. В нем задействованы совершенно новые нано-технологии, и что самое удивительное, он имеет пожизненную (!) гарантию. Фирма **Intel** уже занялась разработкой новой материнской платы специально для новых процессоров, а компания **ASUSTek** заявила, что с удовольствием будет выпускать новые материнские платы.

Но, пожалуй, наиболее интересным экспонатом был четырехмерный монитор, у которого, по сути, нет внешнего корпуса, и по принципу действия он очень напоминает слайд-проектор. Не может не радовать следующий факт: видимую область экрана можно установить вручную, то есть теперь не надо задаваться вопросом, что лучше брать — 17" или 21" монитор. Четырехмерный монитор был показан на стенде финских разработчиков, и уже две компании (**LG** и **Samsung**) вплотную заинтересовались этой разработкой.

Вот такая чудесная выставка была в Санта-Монике. К сожалению, обо всех революционных и не очень проектах рассказать не получится, ибо формат журнала не позволяет, но обещаю, что как только опытные образцы новинок попадут ко мне в руки, я расскажу вам о них подробнее.

И последнее: если вы захотите узнать сами больше подробностей о новой видеокарте **3D-FX pray 1000PCX**, можете посетить официальный сайт www.voodoofiles.com.

Гектары CeBIT'a

Главное — участие

Для пробуждения у читателя подобающего моменту чувства сопричастности и легкого трепета по поводу грандиозных масштабов со-



бытия (рис. 1) немного статистики. Общая площадь нынешней экспозиции — более 300 тысяч квадратных метров, что составляет около 50 футбольных полей.



Рис. 1

В нынешнем году CeBIT собрал 6411 участников из 62 стран. Лидирует в списке участников Германия (3419 компаний), за ней следует Тайвань (его представляет 700 участников), далее — Соединенные Штаты с более чем двумястами представителями. Украине здесь пока похвастаться нечем — всего 19 от важных собрались под жовто-блакитными знаменами. К мировому IT-движению в этом году присоединились Лихтенштейн, Саудовская Аравия и даже Тунис, что не может не радовать и обещает придать действу незабываемый колорит.

Не обошлось, как всегда, без дегтя. К сожалению всей прогрессивной цифровой общественности, шеренгу борцов с информационной энтропией на щите покидают такие, без преувеличения, адепты движения, как Гана и Казахстан. А без искрометных шуток ямайских специалистов по поводу безопасности банковских информационных систем в некоторых павильонах грозит воцариться полнейшее уныние.

Цифровая жизнь

В остальном же шоу оказалось на высоте и, без сомнения, стало весьма по-

Юрий ЛИТВИНЮК

18 марта в Ганновере, Германия, открылась очередная выставка CeBIT. Предлагаем вашему вниманию репортаж нашего человека «оттуда» ©.

лезным как специалистам, так и простым смертным — ведь не каждый день нам выпадает шанс заглянуть в будущее. А заглянуть удалось не только в будущее индустрии, но, как это ни удивительно, и в наше с вами ближайшее цифровое будущее. Именно так — *digital life* — оно и называется (авторство этой простой, но имеющей весьма глубокий смысл концепции принадлежит Intel Corp.). А смысл идиомы состоит в том, что цифровые и компьютерные технологии тесно сплетаются воедино и опутывают нас с ног до головы в нашей повседневной жизни.

Согласно концепции цифрового дома, представленной Intel, Sony, Microsoft и активно поддерживаемой индустрией, все домашние устройства, каким-либо образом причастные к творчеству либо развлечениям, будут объединены в единую систему беспроводной связи — на сегодня это стандарт 802.11g (54 Мбит/с). Мозговым центром цифрового дома станет Entertainment PC, выполняющий как функции обычного домашне-игрового ПК, так и новую роль домашнего медиа-сервера, к которому будут обращаться многочисленные устройства (предназначенные для воспроизведения цифрового аудио/видео, интернет-контента), равномерно разбросанные по всему дому и служащие для увеселения его обитателей и — в меру сил — развития их творческого и эмоционального потенциала ©.

Чтобы тянуть такой функционал, домашний ПК нового поколения должен быть оснащен не только мощным процессором (Intel Pentium 4 HT Prescott или AMD Athlon 64/64FX), но и иметь производительную память — двухканальную DDR400 или DDR 2 500/667 (образцы последней уже представлены ведущими производителями, рис. 2). Кроме того, новые видеокарты с интерфейсом PCI-Express (рис. 3, 4) должны поддерживать (наряду с DirectX 9.0 и OpenGL 2.0) технологию Independent Dual View. Что касается звука, то здесь на смену привычному шестиканальному кодеку пришел восьмиканаль-



Рис. 2



Рис. 3




Рис. 4

ный многопоточный кодек, а производители акустических систем представили свои наборы колонок с поддержкой Dolby Digital 7.1 (необходимость иметь в домашнем театре столь сложную акустику представляется, правда, достаточно спорной). Ну и, наконец, адаптер беспроводной сети стандарта 802.11g — без этого теперь просто никуда...

Работа в доме...

А теперь о том, как это все работает. Для обеспечения возможности просмотра видео, фото и прослушивания музыки с домашнего ПК в любой точке квартиры может быть установлен Digital Media Converter — устройство, получающее по беспроводной сети с домашнего ПК видео- или аудиопотоковые данные и декодирующее их для просмотра/прослушивания в домашнем театре. Объединив такое устройство с DVD-плеером, TV/FM-тюнером и винчестером для хранения данных, получим Digital Entertainment Center, позволяющий, помимо прочего, смотреть, слушать и записывать TV-передачи, FM- и web-радиостанции. Некоторые производители пошли дальше, встроив в такое устройство еще и игровую консоль с доступом в Интернет (Sony PCX) или встроив само устройство в плазменную панель стандарта HD (KiSS Plasma 42 High Definition).

Развитием идеи является платформа, продвигаемая на рынок Microsoft и поддерживаемая рядом производителей — Viewsonic, Creative, iRiver и другими. Речь идет о Personal Media Center — устройстве для

индивидуального просмотра/прослушивания всего, о чем шла речь выше, — опять же в любой точке дома, равно как и за его пределами. Отметим, что устройство имеет встроенный миниатюрный винчестер.

...и вне

Ну а тем, кому в цифровом доме не сидится, скучать тоже не придется — специально для них компании Xolix и Laks представили MP3-плеер с цифровым диктофоном, встроенный в наручные часы. А маркетинг-менеджеры компании Sony решили, что некоторым «персонажам» дома появляться следует вообще крайне редко, и вооружили их карманным устройством для просмотра фильмов — встроенный винчестер и достаточно мощная батарея позволяют видеоманьяку в течение 4 часов непрерывно наслаждаться видеорядом DVD-качества (экран, правда, всего 3.5 дюйма) — и это прямо на ходу. На стенде все той же Sony, помимо множества разнообразных новинок, представлен MP3-плеер серии Walkman Hi-MD, позволяющий сохранить на встроенном винчестере до 45 часов музыки.

Коммуникации

Принцип, описывающий тенденцию развития мира высоких технологий, можно назвать 3C — что означает: Computer+Consumer+Communications. Устройства, появление которых ожидается в обозримом будущем, будут объединять в себе функции всех трех направлений, что убедительно доказывают кон-

цептуальные модели персональных коммуникационных устройств (назвать их просто мобильными телефонами или карманными ПК уже можно только с большой натяжкой — рис. 5).

Так, компании, специализирующиеся



Рис. 5

на выпуске карманных ПК, продемонстрировали модели со встроенными камерой и GSM/GPRS модулем. В некоторых из них, как, например, в модели от HP, встроен 3D-акселератор nVidia (рис. 6). Другим классом устройств с подобным функционалом, но в несколько другой упаковке (привычной скорее пользователям продвинутых мобильных телефонов), являются смартфоны. Большая часть подобных устройств будет работать под управлением Windows Mobile 2003 или Windows CE Net 4.



Рис. 6

Из стройного ряда сотен подобных устройств, представленных на выставке, выделяются телефоны стандарта 3G, которые уже распространены в Японии, но только начинают свое шествие по Европе. Так, Sanyo представила телефоны со встроенным телевизором.

С учетом того, что вышеописанные устройства постоянно расширяют свои функциональные возможности и производительность, разработчики озабочены созданием компактных хранилищ данных для умных крошек. Так, если производители памяти предлагают вооружаться флэш-памятью больших объемов, то другие создали для этих целей экстремально маленькие винчестеры — последняя разработка Toshiba имеет диск диаметром 0.85 дюйма и емкостью до 4 Гб.

IT ПАРК

беріть ся
пратазям каті

ТОВСТІ ТА ШВИДКІ ВИДІЛЕНКИ

Особливі умови для
Подолу, Оболоні, Куренівки, Академмістечка

т. 464-8262
464-7185

Б/Ум ноутбуков

Компьютер настолько прочно вошел в нашу жизнь, что многие уже не представляют, как обойтись без него, и не желают расставаться с ним даже в командировке или на отдыхе. Поэтому ноутбуки любимы не только бизнесменами/вуменами, но и большинством людей, не занимающихся бизнесом, но ведущих активный образ жизни. А спрос, как известно, рождает предложение. Поэтому сегмент мирового рынка портативной техники достаточно велик и продолжает расти. Причем не только за счет ноутбуков. На этом рынке достаточно активно пробивают себе дорогу и КПК, и смартфоны на любой вкус и цвет. При этом наблюдается тенденция по слиянию компьютерной и мобильной технологий. Если можно так сказать, мобильники становятся компьютернее, а компьютеры — мобильнее. Вот такой калембурец вышел ☺. И действительно, взять, к примеру, мобильные телефоны. Тут вам и игры, и Интернет, и MP3, и цифровое фото/видео. В некоторых моделях даже GPS есть! Но и в компьютерном мире наблюдается слияние с мобильной связью. Вспомните о технологии Bluetooth или беспроводных точках доступа Wi-Fi. В общем, прогресс не стоит на месте, и закон Мура по-прежнему работает, что не может не радовать.

Однако есть и обратная сторона медали. Все новинки с применением современных чудо-технологий во все времена были и будут стоить достаточно дорого. Но в любой стране, включая и Украину, найдутся люди, готовые выложить любую сумму денег за суперсовременный девайс. Поэтому производители и ставят высокие цены на свои новые изделия. За время, пока толстосумы насытятся новинками техники, компании окупят затраты на R&D и прочие производственные расходы, да еще и прибыль немалую получат. Этот период может длиться от 3-х месяцев до года. А потом можно потихоньку (если конкуренты в затылок не дышат) и цены снижать. Всем известен факт, что стоимость компьютерной техники со временем постепенно уменьшается. Ноутбуки, например, за год могут упасть в цене на \$100–300. Это в среднем. На это через год, а то и больше. Ждать так долго многие не хотят или не могут (ноутбук все-таки в первую очередь инструмент для работы). Вот здесь и пригодится рынок ноутбуков из разряда бывших в употреблении. Цены на б/у ноуты на сегодняшний день составляют от \$70 до \$1500, в зависимости от конфигурации и состояния. Основная масса таких моделей попадет на вторичный рынок или от частных лиц, или от организаций и фирм. В любом случае, есть несколько причин, по которым люди хотят избавиться от таких ноутбуков. Во-первых, это модернизация существующего пар-

Владимир ЦАРЕНКО
d_zlodey@ukr.net

В этой статье рассматриваются особенности национального рынка ноутбуков, бывших в употреблении, а также «подводные камни», с которыми может столкнуться потенциальный покупатель. Автор статьи не так давно работал в одной из киевских фирм, специализирующихся на продаже ноутбуков, поэтому знаком с вопросом не понаслышке, и на собственном опыте знает, что такое хорошо и что такое плохо.

ка машин. Например, закупила организация более мощные машины (в корпоративном секторе их количество может запросто перевалить за тысячу). Вопрос! Куда девать старые? Вот и продают их по более низкой цене, чтобы вернуть хотя часть денег, затраченных на модернизацию. Причем цены тут диктуют не продавцы, а фирмы, занимающиеся скучкой подобного рода техники. Выше-сказанное относится и к частным лицам. Во-вторых, ноутбук, как и любая техника, может выйти из строя. Фирмы, покупающие б/у ноутбуки, иногда имеют в своем составе инженерно-технический отдел, занимающийся ремонтом. И наконец, еще одна причина — финансо-



вые трудности предыдущего владельца. Тут все понятно, и комментарии, как говорится, излишни.

Каковы же реалии нашего украинского рынка б/у-шных ноутбуков? Несколько слов следует сказать о каналах поступления ноутбуков из разряда бывших в употреблении. Значительная ее часть попадет к нам из Европы (в основном из Германии). Небольшой процент ноутбуков везут из Америки. Основная же масса ноутбуков завозится к нам из Азии. В принципе, рядовому пользователю нет никакой разницы, из какой части света попал в Украину ноутбук, да и по качеству, в общем-то, они не особенно различаются. Поэтому не будем дальше развивать эту тему и перейдем к практическим аспектам.

На сегодняшний день на выбор пользователя представлены ноутбуки следующих производителей: IBM, Toshiba, Compaq, Dell, HP, Fujitsu. Иногда можно встретить изделия и других фирм (например, TI, Gateway и др.), однако их доля совсем не велика (меньше 10%) и

постепенно уменьшается. Самыми надежными ноутбуками по-прежнему являются IBM и Toshiba. Об этом говорит и тот факт, что из всех выживших ноутов 1997 года выпуска наибольшее количество приходится как раз на IBM и Toshiba.

По своей оснащенности б/у-шные ноутбуки можно разделить на 3 условные группы. Первая группа — машины начального ценового диапазона стоимостью от \$70 до \$260. К ней принадлежат ноуты с процессором Pentium и тактовой частотой от 100 до 233 МГц, с минимумом оперативной памяти, возможно, без CD-ROM'a и/или без FDD, с маленьким или некачественным экраном. Вторая группа — машины стоимостью \$325–650. Это, как правило, ноутбуки с процессором P-II, P-III и тактовой частотой от 266 до 500–600 МГц. Здесь уже и экраны получше, и памяти побольше, да и в целом сами ноутбуки выглядят более заманчиво. На таких машинках уже можно не только работать, но и фильм посмотреть. И наконец, третья группа — с ценами \$700–1500. Здесь место ноутам с процессорами P-III, P-IV и частотами от 600 МГц до 2 ГГц. Эти машины приближаются к новым как по возможностям, так и по физическому состоянию. Тут уже и DVD не редкость, и экраны большие, и батареи целые. Однако к техническим аспектам я вернусь несколько позже, а сейчас поговорим об общей концепции выбора б/у ноутбука.

По статистике, наибольшей популярностью пользуются ноутбуки второй группы, то есть стоимостью от \$325 до \$650. В процентном соотношении на их долю приходится примерно 50% всех продаж, 30% выпадает на первую группу и 20%, соответственно, на третью.

Что касается выбора конфигурации, то вспоминается такой случай. Однажды мой знакомый купил себе ноутбук. Не из плохих на те времена (примерно 1998 год), по-моему, Pentium 233. Заплатил он за него где-то \$600. Согласитесь — деньги немаленькие. Через пару дней прибегает, а на лбу бегущей строчкой вопрос: «Почему игры не идут? На работе идут, а на моем ни в какую!». Ну, никак он не мог понять, почему настольная система стоимостью в 400 у.е. может делать то, что не под силу ноут-

буку стоимостью в \$600! И почему нельзя заменить видеокарту в ноуте, тоже пришлось долго объяснять.

Из вышесказанного вытекают два важных правила. Во-первых, ноутбук — это, прежде всего, техника для работы. Поэтому требовать от него (тем более б/у) всего того, что умеет настольный его сородич, невозможно. Во-вторых, любой ноутбук (новый или б/у) нельзя модернизировать так, как настольный компьютер. Вернее, модернизации здесь подлежат оперативная память и жесткий диск. Заменить процессор, звуковую карту или видеокарту невозможно в силу конструктивных особенностей ноутбука.

Стандартно любой ноутбук имеет такие разъемы: PS/2 — для подключения внешней мыши или клавиатуры, порты COM1, COM2, порт LPT, инфракрасный порт IrDA, разъем VGA для подключения внешнего монитора, 1 или 2 слота PCMCIA (чаще 2), разъемы звуковой карты с регулятором громкости, разъем для подключения внешнего блока питания. К стати говоря, встречаются модели, в которых блоки питания встроены в корпус ноутбука. В моделях постарше (в смысле по возможностям, а не по году выпуска ☺) добавляются 1 или 2 разъема USB, а также разъемы встраиваемой сетевой карты и/или модема.



В некоторых моделях (особенно это касается ноутбуков в slim (плоский) или super-slim исполнении) имеется разъем так называемого порт-репликатора для подключения Docking-Station. Док-станция, если кто не знает, выглядит, как небольшое корытце, в которое вставляется собственно ноутбук. Предназначена для стационарного использования и содержит в себе все вышеперечисленные разъемы, а также блок питания от сети 220 В (иногда CD-ROM и FDD). В общем, довольно грамотное и удобное решение. И действительно, человек, уезжая по делам, может взять с собой только тонкий ноутбук, а CD-ROM, FDD и блок питания оставить в офисе. Вернувшись назад, он просто вставляет свой ноут в док-станцию и продолжает работать уже с внешней клавиатурой, мышью и внешним монитором. Однако это все по желанию, кто как привык. Сама же док-станция стоит как минимум \$100. Ноутбуки комплектуются док-станциями опционально, то есть по заявке покупателя, за дополнительные деньги. Если же покупатель берет ноутбук в slim исполнении, но без док-станции, у него есть возможность до-


укомплектовать модель внешним CD-ROM и FDD. В общем, slim на то и slim, чтобы там не было ничего лишнего. Минимум веса и минимум толщины. Вот в таком виде они к нам и попадают из первых рук. Кто как купил. Кто с док-станцией, кто без нее, но с внешними сидюком и флопповодом, а кто и совсем голый приобрел. Так и продают.

Немаловажную роль в выборе ноутбука играет такой его компонент, как аккумуляторная батарея. Ее возможности также сказываются на стоимости всего ноутбука. Новая батарея может обеспечить работу устройства в течение 3–4 часов активного использования. А если работать с неэнергоемкими ресурсами ноутбука, то есть сугубо офисными задачами, да еще и грамотно использовать систему энергосбережения, то можно без подзарядки продержаться чуть ли не целый день (все зависит от модели ноутбука и аккумулятора). Немного б/у-шные батареи держат заряд, конечно, меньше, около полутора-двух часов. Более «убитые» батареи могут протянуть от 20 мин. до 1 часа. Ну и, конечно же, есть совсем «мертвые» и «полумертвые». В этом случае батарея либо вообще не держит заряд, либо держит, но очень мало — от 5 до 20 мин. В любом случае, даже если у вас новая и «долгоиграющая» батарея, рано или поздно ее ресурс уменьшится.

Однако не все так плохо, как кажется. Батареи можно перепакетывать, то есть вместо отработавших банок поставить новые. Удовольствие это не из дешевых, так как 1 банка стоит порядка \$10, а в батарее их может быть от 6 до 15. Да плюс работа по перепакетке — около \$15. В итоге, перепакетать новую батарею вам обойдется в сумму от 80 до 150 у.е. Есть еще и другой, так сказать, альтернативный вариант. Особенно он пригодится людям, большую часть рабочего дня проводящим в автомобиле. За дополнительные деньги можно приобрести так называемый CAR Adapter. Небольшая по габаритам коробочка, которая подсоединяется к автомобильному прикуривателю и на выходе выдает 220 В. Причем можно питать не только ноутбук, но и любой бытовой прибор, работающий от 220 В. Лишь бы у преобразователя мощности хватило. На сегодняшний день в продаже доступны преобразователи на 150 и 300 Вт по цене от 50 до 80 у.е. Есть, конечно, варианты и помощнее, однако 150, а уж тем более 300 Вт для питания ноутбука вам хватит с головой.

Однако вернемся к нашим баранам, в смысле батареям ☺. Батареи для ноутбуков можно разделить на два вида (по химическому составу) — Li-Ion и Ni-MH. Как у тех, так и у других есть свои плюсы и минусы. Преимуществом литиевых аккумуляторов является возможность подзарядки батареи в любой момент, не-

смотря на степень ее разряда. Главное условие — не разряжать батарею в ноль и уж тем более не оставлять ее в этом состоянии на длительное время. Литиевые батареи этого очень не любят. Это справедливо не только для ноутбучных аккумуляторов, но и для мобильных телефонов и прочей портативной техники. Кроме того, на батареи отрицательно влияет минусовая температура. И еще один нюанс, который следует знать пользователю, — литиевая батарея критична к перезарядке. Это более серьезно, чем может показаться. Перезарядка литиевого аккумулятора может оказаться фатальной не только для самой батареи, но и в целом для ноутбука. Недавно собственными глазами видел ноутбук с перезаряженной батареей. Вернее, уже не ноутбук, а его останки. Батарея взорвалась, да так неслабо, что в ноуте остал-



ся живым, по-моему, только флоппи-дискковод. Дело в том, что в составе ноутбучной батареи, помимо самих банок, имеется еще и контроллер (схема, следящая за состоянием заряда/разряда батареи и выдающая этот параметр на монитор ноутбука). В некоторых батареях эта схема

может не работать или работать неправильно. В результате возможна перезарядка и, как следствие, взрыв батареи. Справедливости ради следует сказать, что таких катастроф за всю мою жизнь я знаю всего лишь две (включая этот случай). Первый раз взорвалась батарея от армейской радиостанции Р-107. Тоже литиевая.

(Продолжение следует)



У зв'язку з підвищеною зацікавленістю читачів!
Увага, акція!

Навчання Тренінги Працевлаштування

Для вас нова спеціалізована
рекламна рубрика!

ВД «Мій комп'ютер» запрошує до співпраці
фірми та організації,
що працюють у цих напрямках.

Спеціальні ціни на розміщення реклами

1/16 шпальти у виданні «МК».
1/8 шпальти у виданні «МіК».

Т./ф: (044) 455-4886, e-mail: reklama@mycamp.com.ua

Отвязанный вуз

Первый проректор КНУ Олег Васильевич Третяк отметил, что на протяжении 170-ти лет университет продолжает оставаться одним из флагманов отечественного образования. Все большую роль в организации учебных процессов и научных исследований играют современные информационные технологии, поэтому университет прилагает все усилия для того, чтобы идти в ногу со временем. Довольно-таки давно университет сотрудничает в области образования с корпорацией Intel. В 2000 году при поддержке Intel была открыта лаборатория кластерных вычислений, превратившаяся в довольно важный ресурс не только для университета, но и для академических и научных учреждений всей страны. И вот теперь совместными усилиями организована беспроводная сеть, которая позволит улучшить подготовку высококвалифицированных специалистов и повысить эффективность работы сотрудников. Олег Васильевич поблагодарил представителя корпорации Intel за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор корпорации Intel в странах СНГ Андрей Гребень в своей речи отметил стремительное увеличение численности общественных точек беспроводного доступа во всем мире, общее количество которых превысило 30 тысяч. На территории стран СНГ таких точек всего около 100, но к концу этого года количество хот-спотов должно увеличиться до одной тысячи. В Украине имеются большие перспективы роста беспроводного доступа, потому как в настоящее время здесь создается много новых офисов, которые гораздо проще изначально оборудовать беспроводными локальными сетями. Также очень важно внедрение современных технологий в образовании, так как это позволит подготовить квалифицированные кадры, которые в будущем будут принимать активное участие в развитии сферы ИТ.

Корпорация Intel активно содействует развитию беспроводной инфраструктуры в мире, предлагая пользователям технологию Intel Centrino. Благодаря тем возможностям, которые предоставляет данная технология, из портативного ПК можно получить действительно мобильную систему, не обремененную проводами. Ноутбуки с технологией Centrino получают все большее распространение. Каждый четвертый мобильный ПК, проданный в России, основан на базе технологии Centrino, в Украине они составляют порядка 20% от общего числа.

Директор учебного центра компании МУК Владимир Шило сообщил присут-

Олег КАСИЧ
kasich@mycomputer.ua

17 марта в зале заседаний Ученого Совета Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко состоялась пресс-конференция, посвященная открытию в стенах заведения беспроводной сети стандарта 802.11b (Wi-Fi). КНУ стал первым вузом в Украине, располагающим беспроводной сетью такого масштаба, предназначенной для использования в образовательном процессе и научных исследованиях.

ствующим, что в данном проекте их компания выступила в качестве системного интегратора. На данный момент беспроводная сеть включает 5 точек беспроводного доступа, объединенных оптоволоконной кольцевой магистралью. На сегодняшний день в область покрытия сети попали помещения, расположенные на 2-ом этаже Красного корпуса: учебные аудитории, конференц-залы и зал заседаний Ученого Совета. Вторым этапом развития данного проекта будет увеличение точек беспроводного доступа до 10-ти (что позволит покрыть почти весь корпус), а также соз-

с двумя оптическими гигабитными портами). Также использовалось пассивное сетевое оборудование компании ATM. Согласно стандарту 802.11b, скорость передачи данных составляет 11 Мбит/с. Примененная система безопасности обеспечивает конфиденциальность передачи данных, а также позволяет регулировать доступ в Интернет для пользователей беспроводной сети.

Теперь каждый пользователь, который обладает ноутбуком с технологией Centrino, или устройством, оборудованным средством беспроводного доступа, находясь в Красном корпусе КНУ, может получить высокоскоростной доступ в Интернет или к внутренним ресурсам университета.

В будущем возможно использование сети Wi-Fi для автоматизации работы приемной комиссии и публикации интерактивной статистики во время приема экзаменов. Можно будет вводить информацию об абитуриенте в базу прямо с рабочего места секретаря приемной комиссии соответствующего факультета, а не собирать информацию в виде анкет и вводить по мере их накопления. Владимир Шило продемонстрировал присутствующим

возможности беспроводной сети, совершив экскурс по ряду сайтов университета, а также загрузил с одного из серверов видеофрагмент лекции Крейга Барретта, главного исполнительного директора Intel, которую он прочел в стенах КНУ во время своего визита в Украину (подробнее в репортаже «Ария заморского гостя», МК, №46 (269)). По ходу демонстрации Владимир также легко получил доступ к сайту университета, воспользовавшись КПК, который был оснащен модулем Wi-Fi. Сеть функционировала устойчиво и обеспечивала высокую скорость доступа.

Возле зала заседаний Ученого Совета был организован стенд с мобильными ПК. Таким образом, по завершении мероприятия представители прессы могли лично убедиться в работоспособности беспроводной сети.



15 - 17 квітня '04

Торгово-Промислова
Палата України

м. Київ, вул. В. Житомирська, 33

Також в рамках "Ф. К. Тижня":

- Фестиваль комп'ютерних ігор
 - Асамблея фантастики "Портал"
- (www.interportal.info)

Ярмарка-продаж комп'ютерної техніки

"Мій комп'ютер"

Таке буває лише раз на рік!

Ліпшого місця
для купівлі
не знайти!

- тільки найкращі товари кращих компаній
- найнижчі ціни та величезні знижки від учасників
- конкурс з дуже цінними призами серед тих, хто зробив покупку



BMS Trading представляє найгорячіші новинки від SONY, ACER, DTK.

Організатори

МОЙ
КОМП'ЮТЕР



За підтримки




www.uic.org.ua

Технічний партнер



Інформаційні спонсори




СУПЕРЯРМАРКА
СУПЕРЦІНИ

Вхід з будь-якою рекламою заходів "Ф. К. Тижня" - ВІЛЬНИЙ!

Собирай мандрагору по весне

Вообще меня не перестает удивлять расторопность почтовой службы. Месяц назад я заказал на одном московском сайте футболку с панковской тематикой. Думаю, что за месяц я бы успел сходить за ней пешком и вернуться. День езды на поезде. Где моя футболка? Может быть, в некоем загадочном помещении собралась группа экспертов, которые решают, не соткана ли футболка из конопли, не является ли она секретным прототипом бронжилета, который нельзя проткнуть шариковой ручкой, выпущенной из подтяжек? Где моя футболка?

Хорошо, чудо свершилось, и хотя бы Linux добрался до меня, из Киева в Киев. О, стальной град! О блага, коими ты делишь нас, его аборигенов! Получил бандероль на почте, и уже радуешься самому этому факту.



Но приложения не закончились. Придя домой и засунув установочный диск номер один в CD-ROM, я с горечью отметил, что диск-то не загрузочный. Кто виноват — тот, кто записывал диск, или же ISO-образ, не знаю. Однако, проявив смекалку, я вставил диск номер два. Он оказался загрузочным, и дело пошло на лад.

Сначала я установил новый Mandrake поверх старого, версии 9.2. Процесс этот был длительным, поскольку для обновления пакетов и проверки их зависимостей всегда нужно ГОРАЗДО больше времени, чем для простой установки. Тем более если у вас много софта.

В результате, когда я перезагрузился после инсталляции, то обнаружил, что KDE-программы работают более чем глючно. Тогда я решил установить систему «начисто». Это заняло у меня около 15 минут. Надо отметить, что инсталлятор у Mandrake 10 вообще упростился до предела мыслимого. Кстати, в нем, в инсталляторе, можно делать скриншоты по F2 (не дошли руки).

Наконец все было установлено нормально, и я начал исследовать, что же нового и полезного прибавилось в Mandrake Linux на этот раз.

Первое, на что обращаешь внимание, — скорость. По крайней мере скорость запуска программ (а значит, и скорость загрузки). Недаром гуру говорили, что новое ядро, 2.6, очень быстрое. Так оно и есть.

Вторая новая фишка в Mandrake Linux — технология MagicDev, которую разработчики позиционировали как замену

© Петр «Roxton» СЕМИЛЕТОВ
www.roxton.kiev.ua

Наконец я заполучил в свои руки бандероль с Mandrake Linux 10.0. Традиционно этому предшествовал казус на почте — сломался аппарат, печатающий чеки. А без чека бандероль не хотели выдавать. Был призван мрачный дядя, который, держа в одной руке инструкцию по ремонту, а в другой — пластиковый пузырек с некой жидкостью, заглядывал в доку и затем капал из пузырька вовнутрь устройства. На лице дяди было написано желание ударить аппарат. Вы знаете этот тип мастеров, которые, подобно филиппинским хилерам, врачуют одними только руками. Но, поскольку вокруг были люди, дядя от насильственных методов удержался, и через полчаса аппарат заскрежетал и высунул длинный, как язык жирафа, чек.

супермаунту, позволяющему работать со съемными носителями вроде CD-ROM без монтирования их вручную. Может быть, MagicDev штука и хорошая, я не спорю.

В отличие от супермаунта, в ней можно, например, назначить программу, которая будет выполняться при смене диска в носителе. С другой стороны, оказалось, что MagicDev работает только в Гноме, и то не всегда. «Захожу» в CD-ROM, а там пусто. Хотя диск вставлен.

В итоге — уж простите меня, разработчики MagicDev... Снес я этот пакет и возродил старый добрый супермаунт следующей командой:

supermount -i enable

Ключ -i нужен затем, чтобы прописать параметры супермаунта в файл `/etc/fstab`. После этого надо лишь перемонтировать устройства заново — в простейшем случае перезагрузить Linux (можно и просто размонтировать и снова смонтировать CD-ROM'ы).

Затем возникла еще одна проблема: вдруг с микшером начало происходить что-то странное. Сложно сказать, что именно, но звук переставал работать, а система писала, мол, устройство занято. Когда я выбирал для звуковухи другой модуль, а потом возвращал на место старый, проблема исчезала. Затем я отключил в Сервисах загрузку Sound, и глюк более не возникал. В новом ядре Linux роль звуковой подсистемы по умолчанию играет ALSA. Проблем у меня пока нет, разве что канал микрофона был по умолчанию включен и огласил комнату чудовищным визгом, пока я не снизил уровень его чувствительности. Благодаря ALSA, наконец, без каких-либо действий с моей стороны, в моей SBLive! заработало MIDI. Одним словом, звуком в новом Mandrake я остался доволен.

Видеосистема тоже оправдала мои ожидания. Дело в том, что в старом ядре драйвер `agpgart` некорректно работал с моей материнской платой на чипсете VIA KT400-A (с просто 400-й проблем не было), а именно: не мог определить размер апертуры AGP. Вследствие чего не работала 3D-акселерация для Radeon'a. В новом ядре `agpgart` работает нормально и аксе-

лерация тоже — в чем я не преминул убедиться, запустив уже классическую игру Tux Racer.

Исчезли и некоторые другие глюки, характерные для моей системы. Прежде, чтобы устранить их, мне надо было прописывать параметры ядра в LILO. Например, я отключал менеджер питания PM, но включал ACPI (они у меня конфликтовали). Теперь такого нет, все работает хорошо по умолчанию.

Раньше в качестве графической среды я предпочитал Гнома. Но теперь, когда при старте «иксов» запустился новый (для дистрибутива) KDE, я решил сделать его своим десктопом по умолчанию. Хотя свежий



Гном тоже мне понравился, однако новинок в нем меньше. Из того хорошего, что появилось в Гноме, могу определенно назвать одну штуку — **Gnopernicus**. Это своеобразный электронный помощник для слепых людей. В нем есть голосовая «читалка» для экрана (например, читает вслух надписи на кнопках или подсказки), экранная лупа, поддержка дисплея Брайля (не представляю себе, как он выглядит и работает) и еще много разных функций, в которые я не вникал.

KDE в первую очередь поразила меня своим браузером **Konqueror**ом, хотя покамест я остаюсь убежденным извергом Firefox (www.mozilla.org). Konqueror и раньше можно было настраивать как угодно, но теперь, когда табовый движок доведен до совершенства, Konqueror как файловый менеджер представляется мне ничуть не хуже Total Commander'a. Web-функции Konqueror'a тоже улучшились — возможно, пошло на пользу сотрудничество с разработчиками браузера Safari для MacOS X.

Окончание на стр. 33



Модельный ряд надзвичайно легких ноутбуків Dell™ Latitude™, оснований на технології Intel® Centrino™, забезпечить вас винятковою мобільністю з повним збереженням потужності.

Dell™ рекомендує Microsoft® Windows® XP Professional for Business

Ви обираєте мобільність, безпроводні технології та потужність? Тоді стильний Dell™ Latitude™ X300 створений саме для вас!

Latitude™ X300

Мобільна технологія Intel® Centrino™ включає низьковольтний Intel® Pentium® M процесор з частотою до 1,20ГГц та модуль безпроводного доступу Intel® PRO/Wireless 2100 i Bluetooth.

Microsoft® Windows® XP Professional

Жорсткий диск від 40Гб

256Мб (до 1,15Гб) на частоті 266МГц DDR SDRAM

8X DVD / 24X CD-RW (з зовнішнім D/Bay для сумісності з ноутбуками D-Family)

12,1" XGA РК екран

Вага від 1,32кг (з 4-х секційною батареєю)

275мм(Ш) x 233мм(Г) x 19,8-24мм(В)

3 роки гарантійного обслуговування

9715,00 грн

Рекомендована роздрібна ціна (від 17.03.2004)

Dell™ Latitude™ D505 - для тих, хто потребує значної продуктивності в тонкому та легкому форматі та водночас - розумної ціни!

Latitude™ D505

Мобільна технологія Intel® Centrino™ включає Intel® Pentium® M процесор з частотою 1,50ГГц та модуль безпроводного доступу Intel® PRO/Wireless 2100 i Bluetooth.

Microsoft® Windows® XP Professional

Жорсткий диск від 60Гб

512Мб (до 2Гб) на частоті 266МГц DDR SDRAM

Оптичний привід DVD/CD-RW (24X/24X/24X/8X)

15" XGA РК екран

Вага від 2,6кг

338мм(Ш) x 273мм(Г) x 31,8(В)

3 роки гарантійного обслуговування

10767,00 грн

Рекомендована роздрібна ціна (від 17.03.2004)



Квазар-Мікро - авторизований дистриб'ютор продукції DELL в Україні

ВалТек	(044) 2296246, 2293335	АТ Техніка	(062) 3813685	А-Рейл	(044) 2456145
Еномтек	(044) 4942770	ТІД	(0482) 346723, 375222	НП Сервіс	(044) 2489555
Ес енд ТІ Софт-Транк	(044) 2386388, 2386390	Прексім-Д	(048) 7772277	НІС	(044) 2347487, 2360507
Компас	(044) 5319728, 5158475	Спін-Байт	(044) 2450258	АДВ Груп	(044) 4905725, 2684046
І-Транс	(044) 2529222	Сервіс ВФ	(0562) 3703003	Активікс	(05366) 39061
МКС	(044) 2362092, (0572) 149521	Тон-Інтер	(044) 2277168, 2270463	Фенікс КСМ	(044) 2131319, 2136133
Мідіс	(0612) 635701	Хост Плюс ТОВ	(044) 2454758		
Навігатор	(044) 2419494	Героу Корпорейшн ЧП	(044) 2282003		
НБІ	(048) 7777070	Тубі	(0652) 248518		

© Dell Computer Corporation. Доступність продукції, ціни та технічні характеристики є інформацією на дату публікації, та можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Інформація про зміну цін надсилається тільки за умови покупки системи. Dell, логотип Dell, Inspiron, Dimension є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Dell Computer Corporation. Intel, Intel Inside, логотип Intel Inside, Celeron, Pentium та Centrino є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Intel Corporation. Microsoft та Windows є зареєстрованими торговими марками Microsoft Corporation. Dell відкидає будь-які звинувачення в переслідуванні майнових інтересів, пов'язаних із використанням вищевказаної інформації. Певне програмне забезпечення Microsoft®, яке включене до проданого комплекту комп'ютера, може мати технологічні засоби для захисту від копіювання. В цьому випадку ви можете бути не здатні використовувати вищевказане програмне забезпечення, якщо не зможете виконати процедури його активації. Процедура активації та політика Microsoft, направлена на привагнення володіння програмним забезпеченням, будуть представлені вам при першому запуску програмного продукту, перед певною чергою установкою програмного продукту або зміною конфігурації комп'ютера. Процедура активації можуть бути завершена при використанні мережі Інтернет чи телефону, що може мати додаткову вартість.

Просто - як **DELL**

Завітай до www.dell.com

Населим океан фантазии

Объект **DreamScape SeaSurface**, который, напомним, в прошлый раз мы создавали для имитации водной поверхности, не только выглядит, как настоящая вода, но также отражает все ее свойства. Так, например, если в настройках материала установлена опция **Refract Objects** (Преломлять объекты), вода получится прозрачной, и любой объект, находящийся под водой, будет заметен сверху. Чтобы убедиться в этом, поместим под воду какой-нибудь объект, например, дельфина. Поскольку нам важны лишь очертания дельфина (ведь он будет находиться под водой, а камера — сверху), мы не будем тратить много времени и сил на моделирование деталей, а лишь опишем общий процесс.

Моделирование дельфина

Моделирование любого сложного объекта удобнее всего начинать с простенького наброска. Поэтому для начала сделайте эскиз модели в двух проекциях — сверху и слева




Рис. 1

(рис. 1). Создайте в окне проекции две перпендикулярно пересекающиеся плоскости. Назначьте в качестве текстуры для этих плоскостей сделанные вами эскизы и включите в **Редакторе материалов** режим отображения текстурных карт в окнах проекции (кнопка **Show Map in ViewPort**). По сделанному наброску вам будет легче создавать модель, соблюдая пропорции и придерживаясь требуемой формы.

Напомним, что существует несколько подходов к моделированию: NURBS-моделирование, полигональное моделирование, patch-моделирование, моделирование при помощи составных объектов (булеановские операции, использование метаболов) и пр. В нашем случае будет использоваться полигональный способ моделирования.

За основу возьмем стандартный объект **цилиндр** (**Cylinder**) с количеством сегментов по длине **9** (**Height Segments**), в основании — **2** (**Cap Segments**) и с числом сторон **10** (**Sides**). Создайте его в окне проекции и выровняйте относительно вертикальной плоскости, на которой отображен эскиз модели. Поскольку тело дельфина имеет слегка выгнутую форму, при-

Сергей БОНДАРЕНКО, Марина ДВОРАКОВСКАЯ
blackmore_s_night@yahoo.com

Как, надеемся, помнит читатель, в статье «Океан фантазии» (МК, №11 (286)) мы создавали морской пейзаж при помощи плагина **DreamScape**. Однако возможности этого замечательного продукта на этом не исчерпываются. **DreamScape** может служить не только для моделирования статических сцен, но и для анимации. Сегодня мы рассмотрим более сложную сцену с использованием плагина, в которой главным героем будет дельфин. Благодаря **DreamScape** мы сможем наблюдать, как дельфин плавает под водой и как выныривает из нее. При этом и вода, и дельфин, и брызги, и волны — все будет почти как настоящее. Так что, приступим.

мените к цилиндру стандартный модификатор **Bend**. Угол наклона действия модификатора (**Angle**) установите равным шестидесяти. Щелкните правой кнопкой мыши по любому месту окна проекции и выберите в контекстном меню строку **Convert to Editable Poly**. После этого с объектом можно будет работать, используя инструменты полигонального моделирования.

Наряду с **Editable Poly** в 3ds max 6 есть другой, похожий инструмент для моделирования, — **Editable Mesh**. **Editable Poly** и **Editable Mesh** во многом аналогичны, однако, имеются и отличия. В объектах типа **Editable Mesh** модель состоит из треугольных граней, в то время как в объектах **Editable Poly** используются многоугольники. Кроме того, для работы с **Editable Mesh** можно использовать режимы редактирования вершин (**Vertex**), ребер (**Edge**), граней (**Face**), полигонов (**Polygon**) и элементов (**Element**). **Editable Poly** работает с вершинами (**Vertex**), ребрами (**Edge**), полигонами (**Polygon**), элементами (**Element**) и границами (**Border**).

Но вернемся к нашей модели. Сначала сузим тело дельфина к хвосту. Для этого выделите модель, перейдите на вкладку **Modify** и переключитесь в режим редактирования **Vertex**. Разверните свиток **Soft Selection** и установите флажок напротив опции **Use Soft Selection**. Выделите вершину в центре основания цилиндра. Изменяя значение параметра **Falloff** (свиток **Soft Selection**), добейтесь того, чтобы вершины, расположенные в хвосте дельфина, приобрели цвет, отличный от синего. Теперь любые действия, которые вы будете производить с выделенной вершиной, в большей или меньшей степени скажутся на вершинах, поменявших свой цвет. Таким образом, используя инструмент **Scale**, можно будет изменить форму модели так, чтобы она постепенно уменьшалась в диаметре к хвосту.

Теперь создадим плавник. Как видно на рисунке 2, место расположения плавника на эскизе совпадает с




Рис. 2

одним из ребер на объекте. Выделите объект, перейдите на вкладку **Modify** командной панели и переключитесь в режим редактирования ребер (**Edge**). Выделите требуемое ребро и примените к нему инструмент **Chamfer** (фаска). Для этого щелкните правой кнопкой мыши по окну проекции и в контекстном меню выберите иконку напротив строки **Chamfer**. В появившемся окошке задайте такую величину фаски, чтобы расстояние между образованными при помощи этой операции двумя новыми ребрами совпадало по размеру с эскизом плавника. Задать параметры **Chamfer** можно и вручную, отредактировав объект. Для чего воспользуйтесь кнопкой **Chamfer** в свитке **Edit Edges** настроек объекта **Editable Poly** или выберите строку **Chamfer** в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши. На возможность редактирования объекта будет указывать изменившийся свою форму курсор.

Переключитесь в режим редактирования полигонов (**Polygon**). Выделите полигон напротив плавника и, используя инструмент **Bevel** (свиток **Edit Polygons** или контекстное меню), передвиньте полигон в направлении роста плавника с небольшим скосом. Повторите эту операцию еще раз. Выделенный верхний полигон сместите немного в сторону хвоста дельфина и еще раз произведите операцию

Bevel. В третий раз воспользуйтесь инструментом **Bevel**, уменьшите площадь верхнего полигона при помощи инструмента масштабирования (**Scale**) и еще раз переместите его в сторону хвоста. Повторяйте эту цепочку действий до тех пор, пока создаваемая вами модель не примет очертания плавника. Для того чтобы представить себе, как будет выглядеть модель дельфина после сглаживания, выйдите из режима редактирования объектов **Editable Poly** и примените модификатор **MeshSmooth**, в свитке настроек которого **Subdivision Amount** установите значение параметра **Iterations** равным двум или трем. После этого плавник примет округлую форму, но до идеальной ей еще далеко (рис. 3).




Рис. 3

Чтобы подкорректировать плавник, перейдем в режим редактирования вершин (**Vertex**) в настройках модификатора и передвинем вершины плавника таким образом, чтобы его форма совпала с плавником на эскизе.

Аналогичным образом создаются плавники на хвосте и спереди, а так-




Рис. 4

же морда дельфина. В итоге должна получиться модель, похожая на изображенную на рисунке 4.

Погружение дельфина в воду

После того как модель будет готова, вернемся к сцене, созданной при помощи **DreamScape**. Разместив дельфина в воде, расположите источник света **DreamScape Sun** таким образом, чтобы он освещал поверхность воды над дельфином, но не создавал сильных бликов на воде, в противном случае сцена будет выглядеть неестественно. Теперь попробуйте визуализировать сцену. Тело дельфина хорошо просматривается сквозь толщу воды (рис. 5). Для получения более ре-

листичной картинки используйте не **Default Scanline Renderer**, а подключаемый визуализатор, например, **Final Render Stage 1**. **DreamScape**, в отличие от некоторых других плагинов, очень хорошо совместим с внешними рендерами.

Иногда в сценах с использованием **DreamScape** может возникнуть необходимость создания прозрачной морской воды в соответствии с глубиной. Для этого используется тип атмосферного эффекта **DreamScape: SubSurface**. Если вы не хотите, чтобы вода была идеально прозрачной (что в нашей реальности бывает очень редко ☺), необходимо добавить в сцену **DreamScape: SubSurface**. Теперь в настройках материала **SeaSurface** в группе настроек **Underwater Color** свитка **DreamScape Sea Parameters** включите режим отображения **SubSurface**. Настройте у этого эффекта немного: **Sea Level** (уровень глубины, на который распространяется эффект), **Density** (плотность цвета), **Color** (цвет) и **Max.Step Size** (степень разрешения эффекта). Чем меньше плотность цвета, тем прозрачнее вода. Параметр **Max.Step Size** по умолчанию равен десяти. Этого значения вполне достаточно практически для любой сцены, однако в некоторых случаях (например, когда камера «смотрит» вертикально вниз на поверхность океана) в процессе рендеринга могут возникнуть различные артефакты. Во избежание этого параметр **Max.Step Size** необходимо уменьшить, однако следует иметь в виду, что это может существенно увеличить время рендеринга финальной сцены.

Еще одной отличительной особенностью **DreamScape** является возможность просчета динамики волн. Если у нас есть сцена, в которой объект падает в воду, результатом взаимодействия водной поверхности и другого объекта должны быть волны и брызги. Рассмотрим создание сцены, в которой плавник дельфина рассекает водную гладь.

Создайте новую сцену с двумя объектами — **SeaSurface** и дельфином. Добавьте в сцену вспомогательный объект **Dynamics**, расположенный на

вкладке **Create**, в категории **Helpers**, в группе объектов **DreamScape Daemons**. Создавать этот объект нужно в окне проекции **Top**. Поскольку просчет динамики в сцене будет происходить в пределах объекта **Dynamics**, размеры вспомогательного объекта должны совпадать с площадью поверхности **SeaSurface**.

Создайте еще один вспомогательный объект, расположенный в группе **DreamScape Daemons**, — **Simple Waves**. Этот объект в сцене будет выглядеть как схематическая иконка. Вспомогательный объект **Simple Waves** служит для создания простых волн. Волны, сгенерированные при помощи **Simple Waves**, могут суммироваться с волнами, созданными **SeaSurface**. При этом получается периодическое волнение поверхности.

Выделите объект **SeaSurface** и перейдите в его настройки. В свитке **DreamScape Daemons** установите флажок напротив опции **On**, включив тем самым влияние вспомогательных объектов на **SeaSurface**. При помощи кнопки **Pick DreamScape Daemon** укажите объекты **Simple Waves** и **Dynamics**. После выполнения этого действия поверхность **SeaSurface** изменит свою форму на волнистую.

Используя настройки объекта **Simple Waves**, уменьшите амплитуду волн (**Height**), скорость распространения волн (**Speed**), придайте неоднородность поверхности при помощи настройки **Spread** и сделайте **SeaSurface** более гладкой, увеличив значение **Smooth**.

Выделите в сцене объект **Dynamics** и перейдите в его свойства. В свитке **Objects in Simulation** при помощи кнопки **Pick Object** укажите объект, который будет взаимодействовать с водной поверхностью (в нашем случае это дельфин). В группе настроек **Physical Properties** включите опцию **Use Dynamics**. В свитке **General Parameters** измените плотность воды (**Water Density**) с тысячи на пятьдесят. Перейдите в свиток **Export Parameters** и нажмите кнопку **Calculate**. На экране появится небольшое окно состояния и начнется просчет физической задачи. После того, как он будет завершен, в окне проекции можно будет проиграть анимацию.

Если волны, появляющиеся в результате взаимодействия объектов, окажутся слабыми, можно попробовать увеличить параметр **Wake Strain** в группе настроек **Physical Properties** свитка **Objects in Simulation**.

Теперь самое время перейти к визуализации. На отрендеренной картинке можно будет увидеть, как вокруг хвоста дельфина расходятся волны (рис. 5). Что ж, пожелаем ему счастливого плавания, а тебе, читатель, быстрого рендеринга и реалистичных сцен.



Рис. 5

Субботник на базе

Существует особый род софта — программы, которые позволяют подключиться к базе данных некоторого типа по определенному протоколу и совершать к ней запросы, точнее, отправлять их. Речь, конечно же, идет не о примитивных запросах вида `select * from cartoteka where n>1`, а о многоэтажных конструкциях примерно такого типа:

```
select * from
(select cartoteka.fio as ffio, cartoteka.n as
nnn from cartoteka) as kkk
where kkk.nnn > 1
```

или чего похуже и пострашнее. Это не такая уж редкость на практике, скорее — это быт и обыденность. Бывает, что подобные запросы отлаживаются несколько недель. Порою такой софт позволяет ваять программы на внутреннем языке базы. Пример — PL Developer: в нем пишутся запросы к Оракулу и отлаживаются программки на внутреннем языке PL/SQL. Всем хороша означенная программа, только она не бесплатная. В общем, полезла я в Сеть за ее freeware-аналогом.



Программы подобного типа не так часты на всевозможных софтохранилищах. Если же они есть, то отнюдь не бесплатны. Сравнить их я буду с вышеназванным Developer'ом. Многие из программ обзор будут иметь крен в сторону Oracle.

Наименование: **Sql Editor**

Автор: **Сергей Мокеев**

Местоожительство: <http://sqleditor.photon.ru>


Местокачительство: <http://sqleditor.photon.ru/SqleditorBDE.zip>, 604 Кб.

Личные данные. Сайт софтины отличается предельной простотой и малоинформативностью. Но это как раз, наверное, правильно — за такие программы не чайник садится, многословие и разжевывание неуместны. Хелп в программе отсутствует в принципе — за знаком вопроса прячется «About». Как сообщается на сайте, софтина существует в трех версиях: «Версия BDE использует механизм BDE (Borland Database Engine); версия ADO — механизм Microsoft ActiveX Data Objects; версия DBX — механизм dbExpress от Borland». Я усердно опробовала «версию ADO».


Подсоединялась, во-первых, к аксесовской базе, просто ради интереса. К тому же «Аксес» позволяет не все запросы ва-

Наталья ЛИТВИНЕНКО
natalivinenko@yahoo.com

ять во встроенном внутреннем конструкторе для запросов. «Со всеми удобствами» пишут только самое простое, а что-то с UNION нужно творить, переключаясь в режим SQL. Конструкции же типа «селект из селекта» (см. пример выше) «Аксес» вообще использовать не позволяет. То есть, если нужно будет обратиться к базе именно с таким запросом, придется применять более сильные средства, например, описываемую программу.



Программа установки не требует, в архиве помещается на дискету. Интерфейс местами английский, местами русский. С началом работы у софтины появится еще и ini-файл — в нем будет храниться список всех именованных подключений к базам. Когда грузим программу первый раз, то список таких подключений пуст, и нужно создать новый alias name по нажатию кнопки с плюсом. Потом необходимо создать строку подключения — жмем **Build** под строкой **Connection string**. Затем попадаем в специальную настройку. Выбираем поставщика услуг — для «Аксеса» это **Microsoft Jet**. Жмем кнопку **Далее** и попадаем на следующую вкладку, где указываем для mdb-файлов, по сути, только их местонахождение. Отмечаем птичку, что пароль пустой, — если у вас файл не запаролен, конечно. Все — жмем кнопку **Проверить под-**



ключение и радуемся жизни, на ее сообщение глядя. Небольшое неудобство состоит в том, что отключиться от базы нельзя — для того чтобы разорвать с ней связь, нужно подключиться к другой базе. В «Оракл» ходила через драйвер ODBC, все работало корректно.

Слева видим список таблиц данной аксесовской базы, правая часть поделена на вкладки. По нажатию на крестик возле названия таблицы открывается список полей. Вначале открыта вкладка **Info**, в которой ничего не отображается. При выделении какой-либо таблицы во вкладке там появляется список полей, тип каждого поля и его длина. В этом данная программа, к сожалению, уступает PL Developer, в которой есть специальный режим, когда список полей со свойствами можно сразу же редактировать — при наличии прав и свобод. Перейдя во вторую вкладку **Info** при выделенной таблице, мы видим содержимое этой таблицы, все поля и их данные. Если поле большое или имеет тип MEMO, то для его просмотра по нажатию крайней правой кнопки сверху появляется большое окно, в котором и будут отображаться выделенные сейчас поля. Тут тоже придержу немного — отображаются все записи, а не некоторое их количество. Если мы имеем дело с «Аксесом», в котором число записей не должно зашкаливать за тысячу или несколько тысяч, это еще ничего. Ну, а если мы желаем посмотреть на большую оракуловскую базу? Ходить в нее только запросом? А если человек при работе с оракуловской базой просто случайно нажал на вкладку **Info**? В PL сначала отображается некоторое число, потом можно добавить к просмотру следующую порцию данных или указать, что нужно вывести все, — если база или результат запроса условно небольшие. Так что тут небольшая недоработка.

Возможно редактирование таблиц. Кнопка «+» запись добавляет, «-» удаляет, **треугольник** — разрешает редактировать, того же можно добиться по двойному выделенной записи. **Галочка** сохраняет, а **крестик** отменяет внесенные изменения, но при этом данные еще не отправляются в базу, не производится **commit**. Если в этот момент перейти в другую таблицу базы, то изменения данных будут утеряны. Для **commit/rollback** применяются две кнопки, напоминающие соответственно повтор и возврат изменений в Word или Excel.

Стоит отметить, что не все таблицы данной базы читались корректно, данные части из них просто не отображались, программа ругалась. Оговорюсь сразу, что таких таблиц было немного. Я предполагаю, такое происходит из-за того, что названия этих таблиц либо совпадают с зарезервированными словами в SQL, либо состоят из нескольких слов. О глюках сообщено

автору, и, я надеюсь, к моменту выхода этой статьи он их переоправит и пострит.

Теперь что касается запросов. По нажатию кнопки можно создать новый запрос или открыть старый. Запрос будет с расширением `.sql`. Появляется новая вкладка с названием файла запроса. А в ней, в свою очередь, две другие — **Query text** и **Parameters**. В первой — запрос и внизу — его результат, появляющийся по нажатию зеленого треугольничка. Можно одновременно открыть несколько запросов — каждый добавится в новую вкладку. Вкладка параметров очень важна и удобна — зачастую мы в программах вводим несколько параметров, прежде чем вызвать отчет или форму. Поэтому эта вкладка значительно расширяет возможности программы. Если на выполнение отправляется ошибочный запрос, при попытке выполнения программа ругается по-заморски.

Sql Editor позволяет настроить редактор запросов на конкретный SQL — во вкладке **Options/Preference** можно редактировать список служебных слов так же, как во многих редакторах, предназначенных для ввода и редактирования кода на программных языках.

Наименование: **CuteSQL**

Автор: **CHARONWARE, s.r.o.**

Местоожительство: <http://www.charonware.com>

Местокачительство: <http://www.casestudio.net/download/cutesql.zip>, 1.09 Мб

Окончание.
Начало на стр. 28

Просмотр страниц работает ощутимо быстрее. Если бы еще добавить функцию перехода в оффлайн-режим, да еще какой-нибудь острый топор против рекламы (вроде AdBlock для Mozilla/Firefox), я бы уже сейчас использовал Konqueror, чтобы бродить по Сети. Но пока даю ему волю только на локальных дисках ☺.

Для работы с почтой я уже несколько лет предпочитаю KMail (после того как Sylphed стала переплывать русские кодировки). Запустил новый KMail, я очень удивился, поскольку стартовало некое приложение под названием **Kontact**. Оказалось, что KMail теперь входит в его состав, а Kontact — это аналог Evolution, то есть в нем собраны воедино почтовик, календарь, планировщик и тому подобное. Меня обрадовало этот факт, потому что календарь/планировщик я использую достаточно активно. До сих пор мне хватало платина Calendar под Firefox, но теперь я держу все под контролем в одном лишь Kontact.


Однако не все коту масленица — в окне настроек, относящихся к KMail, имеет место страшный глюк. Окно это невероятно растянуто в высоту, и видна только верхняя его часть. В нижней, которая скрыта, есть ряд опций (правда, не критичных для работы) и кнопки вроде OK. До кнопки можно добраться перебором вообще всего в окне, нажимая **Tab**. При этом, когда фокус ввода уходит за пределы поля зрения, надо поднапрячь интуицию и догадаться, под которое по счету нажатие **Tab** подвернется кнопка OK ☺. Обычно — третья или чет-

вертая. До невольной скрытых опций добраться можно по той же **Tab**, но ведь непонятно, на какой именно опции будет стоять фокус ввода. Если для кнопки OK это проверяется элементарным нажатием Enter, то какой-нибудь незримый чекбокс проверить решительным образом невозможно. Я пробовал побороть этот глюк, меняя разрешение экрана, однако ничего не достиг. Но работать можно. Лично я настроил все, кроме включения опции, при которой скачивание почты происходит в одном сеансе с ее заливкой. Как назло, эта опция скрыта.



Для подключения вначале выбираем тип базы или соединения, потом по кнопке с молотком и разводным ключом переходим в окно настройки, где определяем и настраиваем источники, драйверы и т.п. После настройки ждем на самую левую кнопку, похожую на синее веретено, и внизу в окне **Report**, читаем не по-нашему результат команды. В окне сверху пишем запрос или открываем готовый, ждем на кнопку с желтой молнией и получаем результат — в **Report** появляется слово OK. Если же нам этого мало, ждем на кнопку рядом (с прямоугольни-

ком и лупой), и нам покажут результат нашей выборки. Опять же, демонстрируется сразу весь результат запроса, а не по частям. При ошибке ругается рамкой и пытается подсказать, где неточность, даже выделить место предполагаемого глюка.



Сохранить новообранный запрос софтина не позволяет — используйте буфер.

Наименование: **SQLTools**

Автор: **Aleksey Kochetov**

Местоожительство: <http://www.sqltools.net>

Местокачительство: http://www.sqltools.net/downloads/InstallSQLTools_141b52D.exe, 1.09 Мб

Можно найти на: <http://www.afreeco.com/Categories/Programming/Databases/007261.php> (вообще же, на данное фтиварехранилище советую посмотреть — это один из незаслуженно малоизвестных адресов).

Краткие личные данные. Могучая софтина. В плане дизайна она отличается от «Девелопера» — у того список всех таб-

задачный символ? Создается впечатление, что какой-то не-программист взял и установил эти «настройки» по умолчанию.

Раньше так было здорово: нажал **F9**, KDeveloper смотрит — ага, проект изменен, надо его пересобрать и потом запустить. А если изменений нет, то просто запускаем. В новом KDeveloper функция **Execute Program** только запускает уже готовый бинарник, то бишь никакой автоматической компиляции — чтобы проверить свою программу, надо проделывать на одно движение больше.

Однако признаю, без эмоций, что KDeveloper стал настолько мощным, что может претендовать на звание лучшей среды разработки. Попробуйте его, и вы согласитесь.

В сравнении со старой версией, очевидны такие улучшения: глубокая и прозрачная интеграция с CVS (KDeveloper теперь практически служит фронт-эндом к этой системе версий), навороченный до предела редактор, удобная интеграция со внешними программами, например, с утилитой Valgrind, которая неопционально отслеживает утечки памяти.

За день работы в Mandrake 10 я, понятное дело, не охватил всех его новых возможностей, но уже сейчас могу резюмировать следующее. Впечатления самые приятные. Нет тех глюков с меню, которые были присущи версии 9.2. Скорость работы — выше всяких похвал. Комплексация софта — замечательная. Так что рано еще ставить крест на компании Mandrake, тем более что она, похоже, выходит из состояния экономического упадка: снова ее акции появились на рынке, а Hewlett Packard продолжает компьютеры с Mandrake Linux.

лиц, выюх и т.п. данной базы все время висит слева. У SQLTools же список всего вызывается по выбору в меню.

При запуске программы перво-наперво подлогиниваемся, для чего поверх уже загруженного основного окна программы вылетает вестительное окно коннекта. Оракловские базы он находит сам, нам осталось только ввести логин с паролем. В том же окне можно указать права (Normal, SYSDBA, SYSOPER). Если попытка доступа к базе неудачна, окно все равно никуда не денется — пробуй опять. Пока сам не закроешь — не уйдет. Попытку, удачную или нет, запишет в таблицу посреди окна открытия: к такой-то базе помились 4 раза.

Но вот мы и подлогинились. Ура! Вверху в несколько этажей нависли панели инструментов, внизу нам открывается широкое поле для набора команд, запуска программ и совершения ошибок. Допустим, мы желаем обозреть базу — тогда жмем кнопку **Objects window** — рядом с кнопкой с надписью **SQL** (или же ставим нужную птицу в меню **View**). Является нашему взору очень многовкладочная таблица. Каждому типу данных соответствует своя вкладка. Отдельно не только таблицы или пэкеджи, но даже индексы и внешние ключи! Выбранную таблицу можно **Load** (кнопка внизу окна) — при этом загрузится код создания таблицы, а не ее содержимое. Смотрите поосторожнее — не запустите и не пересоздайте таблицу с уничтожением всех данных!

Вообще же, все в этой программе — для программиста. Помимо того, что ключевые и служебные слова выделяются, так еще и по мере набора подсказываются команды и такое прочее. Естественно, можно открыть несколько запросов и файлов: чтобы перейти между ними, нужно нажать соответствующую файлу кнопку под окном кода. Эта кнопка появляется после открытия очередного файла или запроса. Для просмотра таблицы в классическом «Девелопере» можно было просто по правой кнопке на таблице выбрать соответствующий пункт, а тут должно самому навязать что-то вроде `select * from нечто`. Выдает всю таблицу, не по частям. Но возможности поменять при просмотре местами строки и столбцы (в смысле поставить таблицу набок) я не встречала даже в «Девелопере». Хотя, в принципе, непонятно — а зачем такая возможность? Кириллицу отображает корректно. Можно ставить контрольные точки, идти от error-а до error-а, rollback и commit. В общем, из всех рассматриваемых программ это — одна из самых сильных. Софтинка интенсивно развивается — только несколько дней назад утащила 46 билд, глядь, а на сайте уж лежит 49-тый (а во время подготовки номера в печать на сайте уже была доступна версия 52 Beta. — Прим. ред.).

Наименование: **DBF — SQL Expert**


Автор: **Илья Корелин**

Местожительство: <http://ileak.narod.ru>

Местонахождение: <http://ileak.narod.ru/Download/dbfsq/setup.exe>, 2.85 Мб

Краткие личные данные. Навороченная софтина. Рабочее окно выполнено в стиле а-ля Делфи, то есть не как целое окно, а состоит из свободно перемещающихся отдельных окон, которые пользователь про-

извольно масштабирует и раскладывает по Рабочему столу. Для подключения должно указать каталог, где лежат открываемые файлы. В окне Explorer'a отобразится список файлов данного типа. По выделении какого-то файла внизу отображается список полей с характеристиками.



Немедля по подключении открывается окно **Редактор SQL**, в котором можно приступать к написанию запросов и запрашиванию этими запросами. Многоэтажные запросы (селект из селекта) и union понимает, но union только двух селектов (`select запрос1 union select запрос2`). Кроме того, есть возможность использовать функции, для чего предусмотрена кнопка — с характерной экселевской пиктограммой. Обилие функций вызывает уважение — математические, логические, «дата» — время и прочее. Есть даже возможность учинить пользовательскую функцию! Кстати, можно не напрягаться, выдумывая запрос, потому что есть построитель запросов на манер аксесовского. Кнопка запуска конструктора тоже аксесовского дизайна. Перетаскиваем из правого списка таблицу, отмечаем поля, устанавливаем связи между таблицами, внизу накладываем условия. Запрос на спрейд и удаление не предусмотрен, пока только на выборку. У программы имеется хэлп, и он на русском. Поддерживаются плагины. При желании интерфейс можно перевести на любой язык.

Возможно написание скриптов на некоем pascal-подобном языке: «Язык функций пользователя назван «Pascal подобным» потому, что в сравнении с Delphi он не поддерживает объекты и сложные типы, а в плане операторов он 100%-ый Pascal» (из пояснений автора на форуме).

Вызывает сожаление, что программа заточена только под DBF-файлы и не понимает никаких иных типов — автор по этому поводу говорит так: «Идеи по использованию других форматов возникли с самого начала разработки программы, но пока не реализованы» (<http://forum.ural-link.com/index.php?action=viewthread&forum=7&topic=47&page=1#4>). Причем можно файлы обозначенного типа и редактировать, и создавать.

Вообще, вызывает уважение организация автором своего сайта, созданы все условия, чтобы программу скачали, попробовали, написали к ней плагины. Основательность какая-то чувствуется.

Проект уже бодро, семимильными шагами пошел в народ. Посмотреть на вышеупомянутый народ, в который он пошел (пообщаться то есть), можно на форуме <http://forum.ural-link.com/index.php?action=viewthread&forum=7>. Автор энергично и часто присутствует на форуме, отвечает на вопросы.


Наименование: **ViewODBC**

Автор: **Алексей Рубаков**


Местожительство: <http://alekseyrubakov.narod.ru/ViewODBC.html>

Местонахождение: <http://alekseyrubakov.narod.ru/ViewODBC.zip>, 507 Кб

Краткие личные данные. Программа напоминает Sql Editor. В чем-то она мне даже понравилась больше — содержимое базы, ее таблицы, их свойства и т.п. она отображает красивее и, что самое важное, удобнее. По даблклику на таблице воспроизводится ее содержимое — в том же окне, но примерно как очередной файл в «Ворде». Список всего открытого (таблиц на просмотр, запросов, результатов запросов) находится в меню Window. Хотя



посмотреть свойства «Элементов кнопочной формы» (название из нескольких слов) ей также не удалось. Но подключение к базе, если она не файл, у нее построено менее удобно. Запуск запросов имеет один нюанс — если уже открыта таблица на просмотр, то запрос не запустится, вывалится в ошибку. Для выполнения селекта или транзакции нужно позакрывать все таблицы (по упомянутому даблклику открывается новое



окно, отображающееся в меню Window), а потом уж запускать селект из меню **Query**, пункт **Sql query**, всякого рода **Insert** или **Update** — через **Sql scripts** — **Open Sql scripts**. Причем запрос нужно завершать с «;», иначе тоже возможен глюк.

Наименование: **Tora**

Местожительство: <http://www.globecom.se/tora>

Местонахождение: <http://www.globecom.se/tora/download/tora-alpha-1.3.13-windows.zip>, 6.13 Мб

Краткие личные данные. Полный аналог PL Developer по возможностям, этим сказано все, аналог даже по расположению окон и подокон внутри основного окна. ОЗУ кушает энергичнее всех программ этого обзора — с моими 32 мегабайтами на работе можно или открыть этот продукт, или все остальное.

Теперь о лицензии на этот продукт. Free-ware для некоммерческого использования, для остальных — 30 дней триал.



Купуючи комп'ютер із передвстановленою операційною системою Windows XP, я одержую:

- безкоштовну підтримку від компанії Майкрософт;
- гарантований доступ до системи оновлень Windows Update;
- більш надійний комп'ютер, завдяки поєднанню його з новітньою системою та сертифікації «Designed for Windows»

Купуючи новий комп'ютер, переконайтесь, що на ньому передвстановлена ліцензійна Windows XP! Знайдіть на корпусі сертифікат справжності.

Дізнайтесь про адресу найближчого комп'ютерного салону та про спеціальні пропозиції для покупців ПК із передвстановленою ліцензійною Windows XP

- на сайті www.microsoft.com/UKRAINE/XMAS
- за телефоном 230-5101 (у Києві)



Пингвин по-пластунски

Сергей А. ЯРЕМЧУК
grinder@ua.fm

Уже довольно много на страницах МК говорилось про Linux, освещались как положительные, так и отрицательные стороны этой ОС. Но, наверное, основной недостаток, который мешает победоносному шествию пингвина по планете — это недостаточная быстрота развертывания этой ОС. Если домашний пользователь может себе позволить провозиться с системой пару дней (недель), то в большом бизнесе такие временные рамки неприемлемы. Время — деньги. Хотя и имеются технологии, позволяющие клонировать систему (компании вроде Novell, RedHat предлагали подобные решения), но большой бизнес так просто не взять, нужно что-то особенное, оригинальное, чтобы преодолеть инерционность мышления.

Долго ли, коротко ли было дело, но все решил его величество случай. Началось все с летней эпидемии вируса-червя *LoveSan aka W32.Blaster*, который, подобно живому существу, без чьей-либо помощи, за счет уязвимости в RPC DCOM систем, построенных на ядре Windows NT, свободно распознал по Сети. Пока одни в ужасе, не понимая, что происходит, скачивали патчи, отключались от Интернета, другие посмеивались над происходящим и работали в своем любимом KDE. Нашелся только один человек, который смог трезво и конструктивно взглянуть на это безумие, использовав изобретение зловерных хакеров во благо человечеству. И зовут его Линус Торвалдс. Да-да, создатель ядра ОС Linux. Линуса давно подбивали на «свой» дистрибутив — мол, заодно и денюжку подзаработаешь на его продаже и фирменных футболках. Долго он отмахивался, да видать, решил проаппрейдить обрудование.

Итак, для знакомства заходим на сайт проекта <http://linux.interportal.info>, где находим как сам дистрибутив, так и документацию по его настройке и использованию. ISO-образ немного великоват для наших каналов — чуть меньше 350 Мб. Хотелось бы сразу сказать о размере. Как вы понимаете, Linux силен тем, что после его установки можно уже не ходить в Интернет за приложениями, так как почти все необходимое у вас уже есть. Но с другой стороны, в дистрибутивах очень много дублирующих приложений, в том числе несколько



оконных менеджеров, занимающих много места и путающих пользователя. В нашем же случае размер играет далеко не последнюю роль. Почему? Достаточно вспомнить, как размножаются черви. Сначала небольшой, но очень зловерный код пробивает брешь в защите компьютера и получает права администратора в системе. Затем он затягивает свое основное тело, которое выполняет всю остальную часть работы. Теперь представьте, что в сети порядка двухсот компьютеров, и на каждый будет загружен кусок кода в 350 Мб (на самом деле чуть меньше) — никакая сеть такого издевательского не выдержит. Это, кстати, пока единственный серьезный недостаток дистрибутива. Поэтому создатели делают все, чтобы уменьшить размер, оставив максимум функциональности и удобства.

Так, пришлось, как обычно, выбирать между двумя самыми популярными оконными менеджерами: Gnome и KDE. Долго, наверное, думали, но в конце концов все решилось само собой. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем с американским законодательством, дистрибутив базируется в Европе, которая просто в восторге от KDE. Но надо отметить, что оставлены «пномы» библиотеки. Также пока убран OpenOffice в пользу KOffice, которого вполне хватает для большинства задач, при этом можно будет обойтись без обилия лишних библиотек — все идет с KDE, да и места много он не занимает. Впрочем, OpenOffice и прочие популярные в народе утилиты можно затем доустановить из второго образа с исходниками, который лежит здесь же на сайте. Другой вариант решения проблемы перегрузки сети и сервера — использовать технологию BitTorrent, позволяющую автоматически загружать один файл сразу с нескольких источников одновременно. При использовании свичей в этом случае нагрузка будет более-менее равномерно распределена между различными участками.

Да, пока не забыл — чтобы максимально использовать все возможности, выключите персональные firewall'ы на компьютерах, а для избежания проблем внешний, наоборот, включите, иначе через день в Интернете будут одни пингвины, что, согласитесь, тоже скучно — хакерам придется перекалывать. В общем случае достаточно открыть порты 135, 138 (для дырок Windows) и (6881, 6889) для BitTorrent, остальные специфические системные значения смотрите в файле *openports.txt*, который найдете в корневом каталоге диска с дистрибутивом. Для избежания лишней нагрузки на сеть примените следующий алгоритм работы полезного червяка. Для начала указывается IP-адрес компьютера, с которого производится «установка», диапазон адресов, который следует пройти, опционально — операционные системы, на которые необходимо воздействовать, и еще ряд мелких опций, позволяющих довольно тонко настроить процесс. Хотя, по большому счету, достаточно указать только первый параметр, остальное будет сделано в автоматическом режиме, с использованием вывода таких утилит, как *nessus*, *nmap* и др. После этого система выберет себе следующую «жертву» и выдаст ей список остальной части клиентов, с которыми та будет работать. «Зараженный» компьютер открывает доступ к ftp-серверу, с которого клиенты и получают необходимые для установки данные. Нагрузка в сети при этом по идее не должна достигать критической точки — нет постоянного сканирования сети в по-

исках очередной «жертвы», все цели определены, да и технология BitTorrent здорово выручает. Во избежание случайного прорыва в Глобальную сеть все пакеты имеют параметр TTL, равный единице, после первого же маршрутизатора такой пакет будет уничтожен. Причем, это выставлено и контролируется на уровне ядра (Торвалдсу, сами понимаете, такие вещи легко даются), к тому же firewall настроен на пропуск только таких пакетов. В Сети, правда, уже проскочило предостережение — мол, пересобрав ядро, можно создать настоящего монстра, — но разработчики уверяют, что это далеко не все секреты.

Теперь пару слов о самом дистрибутиве. Построен он на базе самого популярного LiveCD Knoppix, что позволяет работать с любого удобного компьютера, независимо от установленной на него ОС, к тому же можно устанавливать систему и обычным способом, загружаясь с CD-ROM. После загрузки (по F2 можно посмотреть дополнительные параметры, большинство из которых приведены в моей статье о Knoppix — см. МК, №7 (282) «Наш друг Knoppix») предстает обычный KDE. Теперь можно работать, как с любым другим дистрибутивом: слушать музыку, смотреть фильмы, выходить в Интернет и т.д. Но в наборе ПО сделан больший акцент на сетевые приложения, что, согласитесь, вполне логично. Есть полный джентльменский набор: *tcpdump*, *nmap*, *snort*, *nessus*, *curl*, *wget*, *Ethereal*, *SSH*, *AirSnort* и *Kismet* (wireless sniffer — пока воздушные сети дистрибутив «заражать» не может, но что там дальше будет, непонятно), *NBTScan* и еще куча других. Примечательно, что на клиентские компьютеры они не устанавливаются, остаются только на сервере — очевидно, во избежание проблем с продвинутыми пользователями, которые все знают.

Окончание на стр. 41

ИНТЕРНЕТ 3 РЕКОРДНОЮ ШВИДКІСТЮ



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

Модеми серії

ОМНІ 56К

Модем-факс-автовідповідач-ABN



V.92/V.44-Максимальна швидкість доступу в Інтернет
Надійність зв'язку на будь-яких лініях
Легкість встановлення - простота в користуванні
Можливість оновлення мікропрограми

ZyXEL

ЗАЙКСЕЛ www.zyxel-europe.com

MTI

Україна, 03057, Київ,
Вул. Желябова, 2, корпус 1
тел.: +38 (044) 458-34-34
факс: +38 (044) 458-00-37
oko@mti.com.ua
www.mti.ua

ІКС-МЕГАТРЕЙД
Дистрибуція мережевого обладнання

Україна, 03057, Київ,
Вул. Смоленська, 31/33, корпус 3
тел.: +38 (044) 247 39 06
факс: +38 (044) 244 0647
office@megatrade.com.ua
www.megatrade.com.ua

Пусть Хакер Попыхтит

Владислав ПУТЯК
admin@docs.com.ru
http://docs.com.ru

От редакции: в продолжение поднятой Вячеславом Беловым темы защиты web-ресурсов от злоумышленников (см. статью «Решетки от воров и вандалов», МК, №7 (282)), предлагаем вам, уважаемые читатели, вместе с Владиславом Путяком разобраться с еще одной стороной этой неприятной, но, к сожалению, насущной проблемы, актуальной для многих веб-мастеров.

Можно долго спорить, почему некоторым людям так нравится изгаживать и ломать плоды трудов других людей, но так или иначе это факт, актуальный и для виртуального мира. Еще на заре «одомашнивания» ПК, когда доступ к компьютерам начали получать все желающие, началась эта напасть. Был написан первый вирус (см. статью Сергея Яремчука «Хроники антивирусных войн», начало в МК, №11 (286)), впервые взломан web-узел... сейчас таким уже никого не удивишь. Многие уже привыкли время от времени видеть в Сети надписи типа «тут был я, супер-пупер хакер» и другие проявления компьютерного вандализма. Большинство таких атак происходят в результате использования «дыр» в серверных скриптах. Именно о «прикрытии этих самых лазеек для хакеров и будет рассказано в данной статье.

Итак, как было сказано, хакер может получить доступ к сайту через серверные скрипты. Почему именно серверные? Да потому что с клиентскими — теми, что исполняются на машине посетителя сайта, — он ничего не поделает. Они не имеют никаких прав доступа к серверу, разве что могут получать от него информацию, и только, но ни в коем случае клиентские скрипты не смогут самостоятельно изменить что-то на сервере.

Самой распространенной серверной технологией на сегодня является язык PHP. Думаю, раз вы читаете данную статью, не стоит снова останавливаться на том, что это такое, тем более что на эту тему в МК уже было опубликовано немало хороших материалов (см., к примеру, цикл статей Артема Шманцырева «Сервер племени апачей», МК, №№38–40, 42, 44, 46, 50, 4, 9 (209–211, 213, 215, 217, 221, 227, 232)).

Прежде всего, хочу сказать, что представленные тут примеры не гарантируют на 100% того, что вас никто не взломает — таких гарантий не даст никто. Всегда, даже в самых распространенных и совершенных системах есть узкие места, пример тому — сенсация полугодовой давности, когда в запросах на общепризнанном языке SQL (Structured Query Language — структурированный язык запросов) была найдена грубейшая ошибка, получившая название *SQL Injection*. Но при этом вы увидите самые частые фатальные ошибки в защите и сможете на должном уровне защитить себя от атаки не только любителя, но и профессионального хакера.

Для начала нужно запомнить только одно правило — никогда не «верить» данным, полученным от посетителя — ведь они могут представлять собой вредоносный скрипт, который кстати, может быть как серверным, так и клиентским (будет работать на машинах посетителей). И этого вполне хватит для злоумышленника — конечно, если в самих скриптах не допущены критические ошибки, и нормально настроен сам сервер. Но обо всем по порядку.

Первое, что приходит в голову: вы решили написать гостевую книгу. Значит, вам нужно поле для ввода имени, адреса электронной почты и собственно сообщения. PHP-скрипт принимает от формы данные и сохраняет их в специальный файл для последующего отображения при чтении гостевой книги. Вроде бы нет ничего опасного, но у хакера свой взгляд на вещи: при отсутствии соответствующих мер безопасности он может воспользоваться данной формой в своих целях. Что ж, не дадим ему шанса.

Для начала было бы неплохо ограничить длину имени и адреса e-mail. Это не только один из многочисленных методов

частичной защиты, но и противоядие от шутников, которые думают, что имя длиной в несколько сот символов очень забавно. Так что давайте в поле для ввода напомним, скажем, `maxlength=25`, например:

```
...

...
```

Теперь никто не сможет ввести в данное поле более 25 символов. Однако это остановит только виртуальных вандалов-новичков, ведь в адресной строке запросто можно написать что-то типа:

```
...guest.php?user_email=ha_ha_ha_slabaja_zashita_
ha_ha_ha_tyt_bil_super_haker...
```

Что же, нанесем второй удар, написав в самом начале PHP-скрипта примерно такое:

```
<?php
$user_email=$_POST['user_email'];
...
```

Т.е. значение переменной `$user_email` берем прямо из полей соответствующих значений POST-массива. И так для каждой переменной. Кстати, в таком случае нужно подправить и форму для отправки сообщений, явно указав метод передачи данных — `method="post"`, например:

```
...
<form action="guest.php" method="post">
...

```

Сможет ли теперь хоть что-то сделать хакер? Сможет, сможет, и не сомневайтесь.

Напомним, что при передаче данных на сервер при использовании метода `POST`, в отличие от метода по умолчанию — `GET`, данные передаются не через адресную строку в браузере, а вместе с пакетами данных, т.е. `POST` можно подделать на чем угодно, начиная от стандартных программ из поставки Windows и заканчивая тем же Делфи. Конечно, есть еще свои нюансы со строками и спецсимволами, но это вовсе не сложно — правда, для этого нужно иметь соответствующий уровень грамотности, чего не хватает большинству лиц, считающих себя хакерами.

Так что же делать? Паниковать! Нет, конечно же, шучу ☺. Если хакер попытается вот так нагло передать данные, мы можем остановить его следующим образом:

```
<?php
$referer=getenv("HTTP_REFERER");
if (!ereg("^http://my.domain.com"))
{
echo "Hack off";
exit;
}
...
```

Как видите, мы проверяем, послан ли запрос с одной из наших страниц, открытых в браузере (наш домен — `http://my.domain.com`); если все верно — выполняем что надо, ну а если нет — выводим поздравление хакеру: «Hack off» и заканчиваем работу скрипта:

```
exit;
Ну что, уже ликуете? А зря. Напомню, что переменная
HTTP_REFERER формируется браузером посетителя, т.е. на
стороне клиента (а значит, и хакера тоже), а из всего этого
```

получается, что и в ее подлинности мы не можем быть уверены. Подделать ее так же несложно, как и `POST`-запрос.

Уже устали и не верите в свои шансы против этих всемогущих хакеров? Не стоит унывать. Враг хоть и не выдает себя, но уже порядком подустал, до данного этапа дойдут в лучшем случае 5–10% всех пытающихся. Так что не будем разворачиваться у самого финиша, нанесем сокрушительный удар.

Всегда все верно говорят, что любая система имеет уязвимости. Но я еще ни разу почему-то не слышал, чтобы говорили про обратное — ведь у любой системы есть сильные места, против которых хакер уже беспомощен. Самое время применить специальное вооружение админов ☺. А именно — безысходность выполнения PHP-сценария: как бы хакер не изощрялся, если стоит `exit`; — значит, `exit`, и точка.

Итак, допустим, нам попался такой редкий хакер, который прорывается сквозь нашу линию обороны и может спокойно посылать серверу переменные любой нужной длины, откуда хочет. Ну и пусть, а мы добавим сразу после проверки `HTTP_REFERER` и присвоения значения из массива (например, с `POST`) жесткую урезку строки:

```
...
$user_email=substr($user_email,0,25);
...
```

Теперь мы имеем переменную `$user_email` длиной в 25 символов (если ее исходная была больше, остальные символы отбрасываются), и ни один хакер не в силах этого поменять ☺.

Так, но 25 символов все еще представляют опасность. Разумеется, только в том случае, если это вредоносные инструкции хакера, поэтому дальше мы их профильтруем и удалим/заменим спецсимволы, или же вовсе заблокируем.

Какие символы следует блокировать? Это зависит от поля: например, в имени это могут быть все, кроме букв из алфавита, пробела, цифр, ну и знака `_`. Т.е. нам следует поступить, например, так:

```
...
if (preg_match("/^[^(\w)|(\x7F-\xFF)|(\s)]/", $user_
name))
{
echo "В имени есть запрещенные символы...";
exit;
}
```

Теперь имена в гостевой будут чистенькими и ровненькими. Для адреса электронной почты следует разрешить собаку @ и точку, а пробелы и русские буквы запретить.

Для тела сообщения также < следует менять на < а > на > например, так:

```
...
$message=ereg_replace("<","&lt;",$message);
$message=ereg_replace(">","&gt;",$message);
...
```

А знаки переноса строки на тэг переноса `<br>`:

```
...
$message=ereg_replace("(\\r\\n|\\n\\r)","<br>",$mes-
sage);
...
```

Можно использовать и специальные функции PHP — `htmlspecialchars()`, `nl2br()` и другие.

Также может быть уместна проверка на пустые сообщения или имя пользователя. Ее можно осуществить как стандартной функцией `empty()`, так и просто проверив, не равна ли переменная, например, "":

```
...
if (empty($message))
{echo "Пустое сообщение оставлять не стоит";
exit;
}
```

или вот так:

```
...
if ($message=="")
{
echo "Пустое сообщение оставлять не стоит";
exit;
}
...
```

В общем, дело вкуса.

Также можно не просто выводить сообщения типа «Пустое сообщение оставлять не стоит» или «Hack off», а сохранять в файле на сервере или же пересылать себе на почту IP-адрес хулигана. Явно получить его можно так:

```
...
$RIP=$GLOBALS['REMOTE_ADDR'];
...
```

Таким образом мы сможем и вычислить неудачника-взломщика, и, скажем, ограничить попытки, не давая в сутки более, например, 2 раз оставлять сообщения в гостевой книге. Но я бы не стал так делать. Причин много — начиная от прокси-серверов (хотя можно обойти их и узнать реальный IP) и заканчивая тем, что диалог до сих пор господствует на просторах СНГ. К тому же вышеперечисленных мер защиты вполне достаточно, причем не только для гостевой книги.

Напоследок хочу обратить ваше внимание на честных пользователей, а ведь их более 99.99% из общего количества посетителей, и из-за каких-то хакеров они не должны страдать. О чем я говорю? Например, человек не знал, что мы запретили некоторые символы в имени, и написал в поле имени что-то типа `[NickName]`, а далее очень-очень долго писал слова благодарности или еще чего, а тут мы его грубо останавливаем, говоря, мол, имя не годится, возвращайся и делай все заново. Как вы думаете, он вернется? Возможно, и вернется, но уже совсем с другими словами ☺.

Что же делать? Писать против каждой строки для ввода, что именно можно вводить, а что нет? Несерьезно. Можно, например, вместо блокировки таких имен просто удалять заблокированные символы. Но я не думаю, что и это лучший путь.

Лучше всего заранее предупредить пользователя об ошибке, еще до того как он отправит все на сервер. Как? С этой задачей с легкостью справляются клиентские скрипты, например, технология JavaScript. Стоит лишь перед отправкой проверить введенные данные, в случае обнаружения ошибки вывести соответствующее сообщение и попросить пользователя исправить ошибку. Вот как это можно реализовать для проверки корректности адреса почты:

```
...
<script language="JavaScript">
function check(f) {
if (f.email.value=='') { alert("Укажите адрес почты.");
f.email.focus(); return false }
if (/^\\w+([\\.-]?\\w+)*@\\w+([\\.-]?\\w+)*\\.\\w{2,4})+$/
test(f.email.value)) { return true }
alert('Неверный адрес почты. \\nПопробуйте еще раз. ');
f.email.select()
return false
}
</script>
<form name=f action="guest.php" method="post"
onSubmit="return check(this)">
<input type="text" name="email" value="введите ваш
e-mail" onfocus="if (this.select) this.select()"
onclick="if (this.select) this.select()" size=28>
<input type="submit" name="subscribe" value="Ок">
</form>
...
```

Как видите, после клика на кнопку ОК данные, прежде чем передаваться скрипту `guest.php`, проверяются функцией `check`; если введенный адрес пуст или содержит запрещенные знаки, пользователь получит сообщение: *Укажите адрес почты. Или Неверный адрес почты. \\nПопробуйте еще раз. \\n* — перенос строки). При этом обратите внимание, что сообщения будут в отдельном диалоговом окне (`alert()`), и никакой перезагрузки страницы не произойдет: `return false`, а курсор выделит ошибочный ввод: `f.email.focus()` или же `f.email.select()`, что очень удобно для пользователя, особенно если на странице поле для ввода не одно.

В завершение мне остается лишь сказать, что в ближайшее время вы сможете прочитать в МК продолжение данной статьи, в котором я опишу всевозможные виды авторизации пользователей, отслеживания сеанса и другие интереснейшие и полезные вещи. Если есть вопросы — смело пишите. До скорых встреч!

1 апреля для программиста

Сергей ПАРИЖСКИЙ
heel-adm@yandex.ru

Ну вот, первое апреля на носу, или уже настало — зависит от того, когда вы добрались до этой статьи. В любом случае, думаю, есть подходящий повод сделать свою шуточную программу и приколоться над своими друзьями, и не только ☺. Все это мы будем делать на Delphi и, конечно же, с помощью встроенных в Windows функций WinApi.

Но! Вы должны помнить, что шуточные программы не должны причинять вред пользователю. Это уже будет не шутка, если удалятся важные файлы или упадет Windows, после чего юзеру немало времени придется проторчать у компьютера, восстанавливая систему.

Поиграем с вещью, которая есть на каждом Рабочем столе пользователя Windows, — кнопкой «Пуск», или Start (в английской версии). Мы не ограничимся примитивной сменой картинки, ведь наша цель — захватить полный контроль над этой стратегически важной точкой ☺.

Подготовка

Для начала надо подготовить будущее изображение кнопки «Пуск». Его можно нарисовать самому или для большей реалистичности снять скриншот с экрана и «выцепить» из него оригинал (рис. 1). Когда рисунок будет готов, сохраните его, зайдите на вкладку **Additional** и выберите там компонент **Image**. Выделите его и среди свойств найдите **Picture**, после чего нажмите кнопку **Load**. Здесь через **Обзор** найдите нужный вам рисунок и нажмите **OK**. После этого вместо пустой рамки вы увидите рисунок, который вы выбрали. Его следует уменьшить до нужных размеров — у меня 25×35 (рис. 2). Теперь нужно поправить и размеры формы, но тут-то мы и наткнемся на первые трудности. Делфи не позволит вам сделать форму размером меньше, чем сам рисунок. Но проблема решается довольно легко. Выберите форму и во вкладке **События (Events)** найдите **OnCreate**; дважды щелкнув на нем, введите следующие параметры:

```
width:=52; //ширина — 52 пикселя
height:=25; //высота — 25
left:=1; //подвинуть влево на 1 пиксель
```

У меня размеры формы получились такими: 52 пикселя ширина и 25 высота, но вообще-то это зависит от вашего рисунка.

Теперь надо проработать все свойства формы, начиная с первого. Нам надо, чтобы при запуске наша форма появлялась сразу на месте кнопки «Пуск». Для этого в параметре **Align** поставим значение **alCustom**. Что нас выдает с головой, так это заголовок окна, но мы избавимся от него, просто поменяв значение параметра **BorderStyle** на **bsNone**. Следующий параметр, который надо изменить, это **FormStyle**, значение которого надо поменять на **fsStayOnTop**. Благодаря этому свойству наша кнопка «Пуск» всегда будет поверх остальных окон, что очень важно в данной программе. Как и все кнопки «Пуск», наша тоже будет иметь подсказку! Для этого сначала надо в свойствах формы разрешить показывание подсказок. Для этого значение **ShowHint** надо поменять на **true**. Затем найдите параметр **Hint** и дайте ему значение, которое и будет подсказкой, например, «Начните работу с меня!» ☺.

Далее неплохо было бы проделать какое-то действие при нажатии на кнопку. У меня при нажатии на кнопку будет вылетать окно, как на рис. 3. Делается это следующим образом: дважды щелкните по рисунку на форме и напишите следующий текст:

```
showmessage('Меню Пуск временно не работает! Начните работу с нажатия другой кнопки.');
```

Подготовка закончена — теперь надо научить ее летать.

Центр управления полетами

Для контроля над кнопкой Пуск нам надо ввести две переменные, которые будут описаны в разделе **private**. Итак, найдите в своем модуле этот раздел и введите две переменные:

```
startbtnwnd, startbtncmp: hwnd;
```

Далее, в уже созданном событии формы **onCreate** допишите следующие строки:

```
StartBtnWnd:=findwindow('shell_traywnd',nil);
StartBtnBmp:=findwindowEx(
  (startbtnwnd,0,'Button',nil);
ShowWindow(startbtncmp, SW_HIDE);
```

Здесь в первой строчке отыскивается окно панели задач. Результат поиска сохраняется в переменной **StartBtnWnd**. Во второй строчке находим саму кнопку «Пуск» внутри найденной панели задач. Результат этого поиска будет храниться в переменной **StartBtnBmp**. В последней строчке мы прячем кнопку «Пуск».

Необходимо установить на форму таймер, чтобы кнопка знала, когда ей надо взлететь или садиться, а также интервалы времени, в течение которых она будет это делать.

Также здесь будет описываться само перемещение кнопки «Пуск». На вкладке **System** вы должны взять компонент **Timer**, который и сделает все вышеперечисленное. Среди свойств таймера ничего менять не следует — все необходимое мы напишем вручную. А писать все это мы будем в событии таймера **onTimer**. Для этого дважды щелкните на объекте **Timer** и в появившемся редакторе вытрите слово **begin**, после чего введите следующий код:

```
var
  i: Integer;
  h: THandle;
  num: word;
begin
  randomize;
  timer1.Interval:=random(60000); //
  устанавливаем частоту взлетов кнопки
```

случайным числом (от 0000.1–1 минуты)
 top:=screen.Height-height; // Установить верхнюю позицию окна в левый нижний угол экрана (на место кнопки «Пуск»)

```
left:=1;
h:=createevent(nil,true,false,'et'); //Создается пустой указатель h, который будет использоваться для задержки
num:=random(150)+10; //Случайное число от 10 до 159
for i:=1 to num do begin //Цикл поднятия кнопки со своего места вверх на случайное количество пикселей (10–159)
  top:=screen.Height-height-i*5; //Увеличиваем значение верхней позиции окна с кнопкой
  repaint; //Перерисовываем окно
  waitforsingleobject(h,15); //Задержка при перемещении вверх — 5 миллисекунд
```

```
end;
for i:=num downto 1 do //Спускаем кнопку на место
begin
  top:=screen.Height-height-i*5;
  repaint;
  waitforsingleobject(h,10); //но падение уже будет быстрее ☺
end;
closehandle(h); //Закроем указатель h
end;
```

Сейчас уже можете запускать свою прогу. На рис. 4 моя кнопка стоит на месте (хоть и имеет неестественный вид ☺), а на рис. 5 мы видим, что с ней произойдет через некоторое время.

Вообще-то это очевидно, что пользователь, увидев такие глюки, на автомате положит пальцы на заветные **Ctrl+Alt+Del** и приведет все в норму после перезагрузки. Заодно разберется с автозагрузкой программ. Но мы не будем столь примитивны. Свою программу мы назовем **Win32.exe** и спрячем ее в **c:\windows\System32**, а загружать будем ее из реестра. Следующий кусок кода, который будет отвечать за автозагрузку, надо дописать в событие **onCreate**:

```
reg:=registry.create;
reg.rootkey:=hkey_current_user;
if reg.openkey('Software\Microsoft\
Windows\Current
Version\Run',true) then begin
  reg.writeString('Win32','c:\windows\
system32\win32.exe');
  reg.closekey;
end;
```

После этого вы должны сверху дописать в разделе **uses** еще и **registry**. Также надо объявить переменную **reg**, написав между **procedure** и **begin** следующие строки:

```
var
  reg: registry;
```

Все это, конечно, хорошо, но данную программу без проблем закроет любая секретарша, которая умеет печатать в Word'е и играть в Lines ☺, а уж продвинутый юзер так точно! Но мы замаскируем нашу прогу так, что «продвинутому» придется поломать голову над выключением этой программы.

Маскируемся в системе

Итак, первое, что бросается в глаза: запущенная нами программа висит на панели задач (taskbar). Для того чтобы это поправить, нам надо открыть редактор проекта (меню **Project > View Source**). Перед вами появится исходный текст самого проекта. Он должен принять следующий вид:

```
program Project1;
uses
  windows, Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};
{$R *.res}
var
  Estyle: integer;
begin
  Application.Initialize;
  Estyle:=GetWindowLong(application.Handle, GWL_EXSTYLE);
```

Окончание. Начало на стр. 36

Пока что «червь», попав на компьютер, полностью уничтожает все данные, поэтому перед использованием требуется глобальный бэкап, хотя на системах, где планируется использовать LinuxVirus, данные хранятся централизованно на сервере, так что это не такая уж и большая проблема. Затем диск переразбивается заново, устанавливается загрузчик, после чего копируется и распаковывается один большой архив. В дальнейшем

планируется полное сохранение пользовательских данных и настроек, вплоть до сохранения обоев Рабочего стола, — будут задействованы приложения вроде *kreged*, позволяющие работать с Windows-реестром. В общем, работы предстоит еще много, и хочется верить, что дело не застопорится.

Текущая версия 0.1 продукта хоть и не лишена отдельных недостатков, но интересна своим, согласитесь, весьма оригинальным подходом к решению проблемы распространения Linux как настольной системы. Microsoft

```
SetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE,
  Estyle or WS_EX_TOOLWINDOW);
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Application.Run;
end.
```

Теперь перейдите в редактор модуля (**Unit1.pas**) и вначале процедуры **onCreate** допишите:

```
ShowWindow(Handle, SW_HIDE);
ShowWindow(Application.Handle, SW_HIDE);
```

После этого ваша задача не будет видна на панели задач.

Но нашу программу можно закрыть и по-другому. Что помешает юзеру выделить кнопку при перемещении и нажать заветные клавиши **Alt+F4**. Но и на такого смекалистого юзера у нас есть защита. Для того чтобы ваше окно нельзя было закрыть комбинациями клавиш и всякими там крестиком, надо добавить обработку одного события. Выделите свою форму, на вкладке **Events** найдите событие **onCloseQuery** и, дважды щелкнув на нем, введите следующую строку: **cancelclose:=false**;

Следующая проблема в том, что наша программа видна в Диспетчере задач Windows. Тут для каждой версии Винды будет своя WinApi-функция. Но дабы глубоко не вникать в функции ядра Windows, мы обратимся к старому дедовскому способу. Сделаем так, чтобы юзер думал, что это приложение написали создатели: после его отключения — синий экран: мол, прощай, Винда ☺. Для начала надо поместить программу в папку **System32** и назвать, например,

Win32.exe или **Randll32.exe** или как-нибудь в этом духе. У рядового пользователя рука не поднимется отключить столь важный процесс ☺. Продолжая идею, рекомендую сменить значок программы, а то как-то подозрительно, что Microsoft одалживает иконки у Borland ☺. А также, для пущей уверенности, мы еще в свойствах файла сделаем вкладку **Версия**, где в поле разработчика будет красоваться «Microsoft». Для этого надо зайти в меню **Project > Options** и выбрать вкладку **Application**. Нажмите кнопку **Load Icon...** и через обзор найдите системную иконку — в том же **Shell32.dll** или **Explorer.exe** вы точно найдете что-то подходящее. Далее откройте вкладку **Version Info** и поставьте галочку в пункте **Include version information in project** — это включит в вашу программу информацию о ней, которая будет видна в «Свойствах файла» на вкладке «Версия».

После этого введите информацию о программе (только не настоящую ☺), где разработчиком будет Microsoft, язык — английский, версия — 1.0, в полях **Product name**, **Legal name...** вводите имя вашей программы.

Теперь нашу программу смогут отключить только те, кто знают все процессы Windows наизусть. В Windows XP у юзера их будет штук 30, а те, кто сидят под Windows 9x, — явно не любители заучивать системные процессы ☺.

Послесловие

Если у вас возникли какие-то проблемы при написании программы или же просто не хочется набивать эту программу самому, можете взять исходник на моем сайте <http://www.heel.by.ru/Start.zip>. Программу можно еще улучшать, но сильно не увлекайтесь обновлением и добавлением дополнительных приколов — чтобы ваш «прикол» не добавили в базу какого-то антивируса ☺.

в одном из своих бюллетеней выступило с резкой критикой этой идеи, но что интересно, легального повода придаться у нее нет, и если она все-таки поднимет шум, то это будет рассматриваться как признание уязвимости своей системы. В общем, перефразируя известную фразу из фильма «Брат», скажем так: что пингину хорошо, то виндовсу смерть, и засим окончим повествование об этом довольно интересном и перспективном проекте. Успехов!

Linux forever!

Юбилей Генерала MIDI

Виктор В. ПУШКАР

Благодаря MIDI электронная музыка стала доступной музыкантам с весьма средним образованием. Как правило, людям, не отягощенным знанием точных наук и запасом собственных крышедных электроакустических концепций. Ветераны электроники, обладатели очень больших и дорогих аналоговых синтезаторов стали говорить о ламерах, которые ставят электронную музыку на конвейер, делают ее скучной и вялой. Ряд цифровых клавиш действительно крайне примитивен и запрограммирован под очень ленивых персонажей, которым хочется получить все в одном, и за пару сотен денег (желательно в кредит). Есть компьютерный софт и железо, обещающие такой же быстрый и упрощенный доступ в электронный рай. Но разве в этом безобразии виноват MIDI?

Оставим в стороне то, что мешает плохому танцору. Например, двухметровый набор сэмплов якобы на все случаи жизни. Условно-бесплатные секвенсорные файлы в стилях «блатняк» и «медляк». Или компакт-диск «с вавками», из которых при благоприятных погодных условиях клеится грув, всего пять лет назад вышедший из моды. Скромно умог-

Отдельные представители прогрессивной электромузыкальной общественности до сих пор отмечают 20-летний юбилей стандарта General MIDI 1.0. Спецификация вышла в середине января 1983 года. Более точную дату затрудняются назвать даже люди из Ассоциации производителей MIDI. Впрочем, разве так уж важно, исполнилось ей ровно 20 лет или 21 год с парой месяцев? Именно тогда появился относительно универсальный, простой и надежный способ соединения клавиш со звуковыми модулями. С тех пор, чтобы сыграть восемь партий в одной композиции, иногда достаточно иметь всего две руки, один секвенсор и один звуковой движок. Конечно, только особо замороченные юзеры на особо замороченных звуковых движках способны добиться приятного на слух результата.

сравнения вспомним, что за одну миллисекунду звук в воздушной среде проходит примерно 0,3 метра. На каком расстоянии от вас стоят колонки? Здесь мы получаем физические ограничения, против которых и программирование, и железный инжиниринг практически бессильны.

большой пропускной способности. Но бывают и более жесткие режимы работы. Например, у нас есть секвенсор, работающий одновременно на несколько MIDI-каналов, и маньяк, а лучше два маньяка, двигающие колеса, ползунки и джойстики всеми имеющимися у них конечностями. Тогда каждое из поступающих сообщений ждет своей очереди. А потому приходит с явным опозданием. Если мы соединяем модули последовательно, используя разъем MIDI Thru (транзит), задержка становится еще больше. Отсюда общее правило. Каждому девайсу — свой порт, каждой партии — свой канал.

Напомним читателям, что наша арифметика по поводу задержек до сих пор касалась только случаев соединения модулей аппаратным способом через традиционный пятиштырьковый разъем. Как сделать коннект более быстрым, а тайминг — более точным? Все-таки больше 20 лет прошло...

Из относительно свежих разработок Ассоциации заслуживает особого упоминания Specification for MIDI Over IEEE-1394 (спецификация для передачи MIDI данных по порту FireWire). Пока на рынке активно продвигаются USB-клавы, а в звуковые модули все чаще встраиваются USB-порты, разработчики железа готовятся к следующему рывку. Но для работы с клавишей и двумя каналами потокового аудио вполне хватает порта USB 2.0. Его недостатки по сравнению с IEEE-1394 начинают проявляться при значительном потоке данных.

Уголок маньяка

Пересказывать содержание 17 страниц стандарта здесь вряд ли уместно. Поэтому опишу общий принцип работы. Подробности, если интересно, прочтите сами. По FireWire передается последовательность 32-битных слов, в каждом из которых 8 бит выделено под MIDI-событие. MIDI-тайминг синхронизирован с фреймами FireWire. С ними же синхронизируется частота передачи аудиопотока. По сравнению с обычным MIDI-портом, точность тайминга получается выше в 1,5–2 раза.

«Плавание» MIDI-событий относительно аудио, иногда составляющее проблему даже для профессиональных звукоушек, практически исключается на аппаратном уровне.

Максимальное число одновременно передаваемых каналов MIDI — до 128, т.е. восемь портов по шестнадцать каналов. Так что крутите колеса и двигайте ползунки на здоровье. Команды на каждый из звуковых движков придут вовремя. Где взять столько звуковых модулей и столько каналов на микшерном пульте, а также кто заморочится записывать такую сложную музыку — это уже вопрос к монстрам студийной звукозаписи. Возможно, человек, впервые заказавший все 128 каналов, даже попадет в книгу рекордов Гиннеса.

Выход из уголка маньяка

Отраслевой стандарт RMID представляет собой сочетание стандартного миди-файла (SMF) с набором сэмплов DLS, оптимальных для его воспроизведения. Ветераны трековой сцены могут пожать плечами, мол, ничего нового в таком сочетании нет. И всякий нормальный трековый файл — это последовательность нот с контроллерами плюс соответствующие каждой последовательности нот «вавки» (говоря более корректно, PCM audio). Ну какой уважающий себя композитор станет сочинять музыку в расчете на тембр Piano 1 дешевой юзерской звукоушки? Добавляем к SMF и DLS аудиокomp-прессию и получаем формат XMF. Меньше придется качать по сетке.

Для композиторов-авангардистов, исполнителей этнической и ранней музыки долгое время была проблемой настройка электронных клавиш. Сейчас она в основном решилась. Посмотрите внимательно файл MIDI Tuning Specification. Там почти все написано. Разве что очень древние и очень простые инструменты совсем не поддаются перестройке.

Вернемся к таймингу и игре пальцами в реальном времени. Очень часто музыкальный пиппл ругает новые звуковые движки за слегка заторможенную реакцию по MIDI-входу. Тому может быть целый ряд причин.

1. Общая аппаратная тормознутость компа. Медленный процессор, кривая мошка, «левая» память. Также возможны аппаратные конфликты, т.е. «драки» девайсов за системный ресурс, и просто ошибочные настройки BIOS. Мне пару лет назад встречалась машина, в которой перед работой со звуком нужно было обязательно отключить USB. (Правда, речь шла о USB 1.1. Интересно, кому-то вообще попадалась материнка, где этот порт был прикручен правильно?) Иногда встречаются конфликты звукоушки с модной геймерской видеокартой и прочие случаи очень странной аппаратной нестыковки.

2. Звукоушка и ее драйверы. По легенде, все карточки с поддержкой WDM и ASIO 2.0 должны отбавлять входящие сообщения достаточно быстро. Помните, что ASIO настраивается отдельно. В случае больших задержек и зависаний попробуйте разные версии «драйверов». Наилучший результат иногда получается с предпоследней (или самой ранней) версией.

3. Кстати, сама операционная система в вашем компе стоит достаточно прочно? Регистр сильно загажен демками? Версия Direct X операционке соответствует?

4. Сам виртуальный синтезатор пока что оставляет желать лучшего. Выставлена очень медленная атака обгибающей. Или в проигрывателе сэмплов заряжены волновые формы, начинающиеся с фрагмента «тишины».


5. Если все перечисленные проблемы исследованы и вроде бы решены, а виртуальный синтезатор все равно работает с заметной задержкой, остается либо поменять звукоушку, либо собрать новый комп, либо чуть раньше нажимать на клавиши.

6. Вариант последний: столь любимое писателями хеллов из Майкрософт печальное «если ничего не помогло». Учитесь играть на флейте. Ее дивный звук локализуется прямо в голове музыканта. Без задержек.

...Праздников становится все больше и больше. Для одних наиболее актуальны красные дни календаря, для других — зеленые или синие. Ведь каждый метит их маркером по своему усмотрению. Кроме тех, кто обходится без календаря и маркера. Проснулся утром, узнал место пробуждения и лицо в зеркале — уже повод. Но здесь речь идет об одном из краеугольных камней, лежащих в основе современной электронной музыки. Поэтому за юбилей г-на Генерала © (GMIDI 1.0) скушали свое пирожное и монстры аранжировки на клавишной рабочей станции, и олдскульные синтезаторные чародеи, и молодые рэперы с портативными бит-боксами, и волки музыкального оформления незабываемых вечеров в ресторанах. А кто забыл, может сходить за пирожным сразу после прочтения первой части этих заметок.

Конец первой части заметок

Как догадались наши проникательные читатели, будет еще и вторая. В которой мы подойдем к вопросу более практически. И даже сравним ряд моделей MIDI-клавиатур.



чим о том, что клеится из тех же «вавок» при неблагоприятных погодных условиях. Лучше поговорим о том, что помогает хорошему музыканту.

Для начала посетим сайт Ассоциации производителей MIDI — <http://www.midi.org>. Здесь бесплатно или за мелкие деньги раздается ряд полезных документов, разработчикам железа и софта даже и вовсе необходимых. Когда вы в последний раз видели клавишу без MIDI? И какой на задней панели стоял год выпуска? «Железячники» могут изучить электрические схемы <http://www.midi.org/about-midi/electrical.shtml>. Если вы до сих пор считаете MIDI-кабель продуктом высокой технологии, который делается только в Силиконовой долине под охраной дивизии морской пехоты, то рискуете очень сильно удивиться.

«Железные» параметры MIDI-порта тоже сложно назвать впечатляющими. Скорость передачи данных составляет 31 500 Кбит/с. Сообщение состоит из 10-битных слов, в каждом из которых два бита являются служебными. Чтобы передать сообщение Note On, включающее три слова (номер MIDI-канала, номер ноты и Note On Velocity — скорость нажатия), нужно время порядка миллисекунды. Если мы играем простой бас или очень сдержанное соло, такую задержку вряд ли кто-то заметит на слух. Для

Да и нужно ли их обходить, если партии, записанные с наложением в Cubase или Sonar, воспринимаются почти так же, как сыгранные одновременно четырьмя (или восемью) руками? Лет пятнадцать назад народ удивлялся секвенсорам с разрешением в 1/96 от четверти ноты. Сейчас тайминг стал намного точнее и по временному разрешению, и по стабильности задающих темп «часов». Он вплотную приблизился к вычисленным нами погрешностям в единицы/десятые доли миллисекунды. Когда-то в ходу были и гораздо более грубые музыкальные машины. Да и сейчас есть целые жанры музона, где единственный вариант бита — ровная «бочка» в первую долю.

Справедливости ради заметим, что ряд музыкантов продолжает записываться без применения секвенсора. Это может быть связано и с особо тонким чувством времени, и с консервативными взглядами на железо, и с тем простым фактом, что акустические инструменты лучше снимаются микрофоном, чем MIDI-датчиком.

Разговоры о нулевых задержках в звуковой системе пока что остаются разговорами. Есть погрешности тайминга, уверенно заметные на слух, заметные неуверенно и лежащие явно за порогами заметности. Одна партия, состоящая только из сообщений Note On/Note Off, требует относительно не-

ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА

МУЛЬТИПОРТОВІ ПЛАТИ РСІ

виробництво
сервіс
гарантія

IC BOOK
<http://icbook.com.ua>
тел. 467 6334, 467 5324

НАШІ ПАРТНЕРИ

Промрегіон м. Київ, (044) 244 9620
Сінтал м. Донецьк, (062) 332 3761
Micom Technology м. Київ, (044) 416 4585
TEAM Ltd. м. Вінниця, (0432) 53 1717



Беседка «Моего компьютера»

С праздником вас! С самым подходящим к «Беседке» праздником. Мы с вами народ, не отягощенный избыточной серьезностью. Почему? А это защитный механизм у нас такой! Который компенсирует полное отсутствие юмора у компьютера. И если усреднить наши с ним, шершавым, качества, то получается оч-чень симпатичная компания. Заметили? Ну, если специально не присматривались, то вот вам две страницы истинной юзерской реальной компьютерной жизни. Присоединяйтесь к нашим «Беседкам».

Пуск/программы/стандартные/калькулятор...

✓ «Сделал первый сайт, обучившись работе на компе с нуля. Таблица затрат времени-денег.

1. Компьютер — 530 у.е.
2. Журнал МК, 50 шт. — 150 грн.
3. Интернет, 50 часов — 100 грн.
4. Книги, 3 шт. — 43 грн.
5. CD, 1 шт. — 10 грн.
6. Терпение, непонимание окружающих — не подсчитано.

7. Полгода жизни — не учтено.
Итого (приблизительно): 530 у.е. + 303 гривны». **Игорь Кафтанов**

Действительно, если смотреть со стороны, то в жизни ДОМАШНЕГО юзера мало внешней логики. Сначала собираются деньги (процесс, сопровождаемый обязательными борениями с обстоятельствами), потом покупаются всякие жужжащие и светящиеся ящики, затем человек усаживается перед ними и неподвижно часами сидит, равномерно покрываясь пылью, в характерной позе компьютерной медитации. Изредка он, правда, отвлекается. Но только чтобы сбежать на радио- или Книжный рынок, купить там непонятного вида железу, используемую во время ритуальных жертвоприношений, или книгу заклинаний, в которой непосвященные понимают только предлоги и наречия.

А во имя чего это все делается? Если бы хоть Философский Камень за это взамен предлагался, Бессмертие там... или Абсолютное Могущество... Так нет!

Трурль придумал и отправил читателю только два более-менее внятных аргумента в оправдание поведения того:

✓ «1) А еще к вашему списку нужно дописать удовольствие (если компьютерные занятия не скучнее, чем фильм в кинотеатре, то снимайте от расходов примерно 10 грн/час).

2) Приобретение уверенности в своих силах (за деньги не продается вообще, оценить невозможно)».

А что добавите Вы?

Служба пародного НЕПРа

✓ «Мы с другом хотим создать сеть по радио (самостоятельно собрав все оборудование), но в Инете нету никакой инфы... Просьба помочь». **Хрумлер**

Прочитал письмо. Думаю — рано еще дергать читателей по таким вопросам. Тут

ТРУРЛЬ

reader@mycomp.com.ua

еще у многих медная телефонная «лапша» на входе в квартиру не сильно качественная, чтобы была без десятка скруток. А потом подумал — а может, именно поэтому поро юзерам освоить «новітні технології». Помогите друг другу. Напишите, кто, может, уже опередил время.

Вжик-помощь

Это у нас будет рубрика НЕПРа быстрого и лаконичного, потому как и сами вопросы в нее попадают однозначные. Вот смотрите, сможете помочь?

✓ «Матричный принтер в DOS'e вжик-вжик, и две строчки готовы. Под Windows — вжик, вжик, вжик, вжик... короче, долго. Если имеется у нас несложный текст (простая инструкция), то, что нужно сделать, чтобы быстро напечатать его под Виндой?» **Volk_ua**

Пункт обмена валюты

Был у нас уже разговор о странностях мироустройства. У одних читателей в архивах по несколько экземпляров МК, у других нет вообще. Надо бы таких людей познакомить, решили мы. Чтобы при желании вам можно было заработать себе пару Вселенских Бонусов, помогая ближнему своему. Наш читатель **Alex Loboda** сделал по этому поводу пару сайтов: <http://www.mycomp-ua.narod.ru> и <http://www.mycouma.narod.ru>. Пользуйтесь на здоровье!

Кстати...

Кстати, о наших журналах. Угадайте ближайшее во времени место, где можно приобрести пропущенный номер? А еще при этом получить на обложке автограф кого-то из ваших любимых редакторов? Точно! Это Цунами Юзерских Удовольствий — фантастическая компьютерная неделя под предводительством Издательского дома «Мой компьютер». Та, которая **15-17 апреля в Торгово-промышленной палате**, что на Львовской площади, что в компьютерной столице нашей Державы.

Приходите 15-го, потом 16-го, и 17-го приходите. Интересностей будет столько, что за один раз не осмотрите, не купите, не поюзаєте, не погеймите.

А еще «День МК», на котором состоится розыгрыш всего, что мы вам наобещали за последние месяцы эдак шесть-семь. Час «икс» будет объявлен. Редакционные умельцы уже спаяли специальную ручку для автографов, пишущую только двоичным кодом. «Кроме того, обеспече-

Печальная надпись на синем экране...
ScanDisk, обломись, я знаю,
Какой сегодня день!
Молчит по-партизански,
Неужели всерьез...
(Посвящается 1 апреля)
Error

но и мое участие», — сказал Бенде... в смысле, Трурль.

Страна советов (№13)

✓ «Знаешь, давеча читал «Беседку», ты там одному парню за совет календарь выслал. Жабя Марфа, которая до этого мирно храпела под столом, тут же высунула свою наглую марду и проквакала что-то типа: «Ну, а тебе, КВАкеру, слабо Трурля на КВАледарь развести? КВАрутой будешь!»

Ну что я мог поделаться, она, зеленая, была права, как всегда, — календарик у меня так и маячил перед глазами. Только вот «разводить» я тебя не желал, захотел заслужить презент.

Трурль, можно твоих читателей на минутку? О'кей. Итак, господа уважаемые!

1) Юзайте клавишу! Вас никогда случайно приятели с иронией не называли «мышковод»? А специально? И вы что, злитесь? Ну и зря. Вместо того, чтобы париться от насмешек, научитесь юзать клавишу. Вся эта виндовизация заставила немереное количество народа просто деградировать. Операции, которые можно совершать за 2-3 секунды, они выпалняют секунд за 10. Или вы думали, производительность нужна только процессору?

2) Настройте систему! Зачем вам полная установка Windows? Зачем вам MS Plus с всеми темами? Откуда у вас 284 скринсейвера? Вы их все юзаете? Если вы думаете, что, максимально украсив свою систему, станете суперстар, то вы явно не спец, и вряд ли им станете с таким подходом к жизни. Реальная крутизна — это когда у тебя в системе есть только то, что нужно лично тебе. Не врите сами себе, ведь вы прекрасно понимаете, что единственным screenSAVER'ом является Black Screen. Лучший просмотрщик маленьких файлов — Notepad (для тех, у кого нет FAR'a). Уберите все из Startup/Автозагрузка и запускайте все вручную по мере надобности. Лезьте в реестр, ищите раздел Run, убирайте оттуда все ненужное. В вашей системе все должно запускаться только по вашей команде. Что это там у нас в Program Files? Устройте конкретный махач всем ненужным програм.

Ну и самое главное: лезьте в «Установка и удаление программ», выбирайте закладку «Установка Windows» и начинайте резню.

3) Наведите порядок! Никто вам тут не советует ходить по комнате с веничком и

сдувать каждую пылинку, творческий беспорядок — наше жизненное кредо! Однако при всем при этом навести порядок на собственном венте вам придется. Лезьте в корень диска C. Создавайте папку Download, в которую вы будете сливать все из Инета. Внутри этой папки создайте поддиректории по темам: mp3, video, demo, pics, irc_girls, soft, manuals, other. Последняя папка, конечно, получится самой беспорядочной, так как туда будет сливаться все, что не подходит по темам к другим.

4) Мы за альтернативный выбор! Ну да, может быть, MS и позаботилась о юзере, дав ему вместе со своим релизом кучу всевозможных прог. Однако если посмотреть правде в глаза, то большинство MS-софта явно проигрывает альтернативным разработкам. А вам нужно пользоваться только лучшим!

(Здесь все конкретные рекомендации удалены Трурлем во избежание глобальных юзерских войн — каждый оставляет только свое любимое! А оно ведь у всех разное.)

И главное: кайфуйте от жизни, ведь вы молоды и живете в веке офигительных технологий!

Хух, Трурлик, могу теперь я, меркантильный негодяй, рассчитывать на плоский настольный или хотя бы раскладной настольный? Жабя, а ну быстро под стол — спаты! Все хорошо, родная, скоро его привезут, спи». **Гардариан Степанович Иванов**

Марфа, привет! За хорошо сыгранную роль Музы Советов выслало тебе календарь. Смотри, чтобы Гард не перехватил...

Мастера Кодировки

✓ «Трурль! Привіт зі Львова! Пишу тобі вперше. От прочитав в 10-му номері про розшифровку МК. Згадай «Моделист-Конструктор». В мене таких журналів біля 70-ти...» **SunWood**

Точно, был такой популярный журнал. Если задуматься, то его название неплохо описывает и то, чем мы с вами тут занимаемся.

А вообще, разговор о буквах МК зашел потому, что мы хотели оградить от Сетевых захватчиков эту аббревиатуру, чтобы поисковики не направляли ищущих НАС куда-нибудь на страницу китобойного журнала «Муки Кашалота». Наши умнейшие читатели оперативно откликнулись.

✓ «Кто нам конкуренты: журнал женской красоты «Макака Какая», журнал о зарубежных деликатесах «Манная Каша», специализированный журнал для домохозяек «Мытье Картошки», журнал для рыболовов «Мечты Корася». **DENipsys**

✓ «Трурль, ты просил от нас, читателей, возможные варианты названий всякой периодики с аббревиатурой «М + К». Вот результаты моих умственных усилий: «Малада Корова» — журнал для юных животноводов; «Майор Кузьменко» — еженедельник для поступающих в армию; «Море кличе» — для жителей засушливых регионов нашей страны; «Мастера кувалды» — новости скульптуры и архитектуры». **Brabadu**

✓ «За год моего знакомства с МК я нашел много случаев, где можно использовать эту аббревиатуру. Вот некоторые примеры:

Моральный Кодекс, Мировой Капитал, Метеоритный Крайтер, Межпланетный Корабль, и даже Мик — Мефодий и Кирилл...

Ух ты, разогнался... Все, пишу письмо братьям Вачовски, пусть снимают новый фильм: «Матрица — новый Коннект»... **Sergey Afanasyev**

Спасибо. Зарегистрируем и эти сочетания. Первое название из письма Сергея, кстати, натолкнуло еще на одну идею, производную. Довно назрела необходимость выпуска журнала «Моральный Кодекс». Правда ведь: пора разобраться во множестве вариантов кодексов человеческих поступков. Чтобы однозначно понимать, что некий поступок — это для всех хорошо, а другой — «он и в Африке свинство». Уже можете писать на эту тему статьи. Принимаем.

«В любви я Зінмтейн!»

✓ «Хотим поделиться советом. Советом о том, как правильно должны отмечать годовщины/юбилеи ВЛЮБЛЕННЫЕ ПО САМЫЕ ДИРЕКТИВЫ программисты! По-программистски, правильным будет отменение такого количества дней, которое является двойкой в какой-нибудь степени. То есть 2, 4, 8, 16, 32... дня. Вот у нас, например, 10.03 — 1/4 Mb (то есть 256 дней как мы вместе) ☺. Попробуйте, это очень забавно». **pas(al + Anna**

Здорово. Решил и себе такой метод внедрить. А потом задумался. Это что же получается: праздники будут встречаться все реже и реже. Что там следующее — 512 дней? Долго ждать. Нужно придумать что-то еще. Кто подскажет? Можно, например, по поводу словесного признания в любви глянуть, какое там прерывание отвечает за звук в АС 97? Семнадцатое. Отлично. Примерно пару раз месяц. Это подходит! А если мало покажется, то мы глянем на прерывание «стандартного контроллера гибких дисков», и как начнем каждые 6 дней...

Книга Рекордов Т

Книга компьютерных рекордов Трурля. Ох и толстая! Пятсот страниц! Сколько достижений! И какие интересные!... Вот только не все записаны еще. О них пока знаете только вы — сами наши рекордсмены читатели. Так присылайте быстрее.

Сегодня оцените еще три рекорда.

✓ **Рекорд 1.**

«...Вот надоело делать математику, надоело разгребать гектары информации, поумничать захотелось. Прочитал сегодня последнюю «Беседку». Надо бы и себе похвастаться. Мы с братом собираем музыку... И сейчас в общей сложности, по приблизительным подсчетам, у нас накопилось где-то порядка шестидесяти пяти гигабайт музыки, которая размещается на 61-м CD и на наших вениках. Скорее всего, ее больше, но точно — не меньше ☺.

Для учета такого количества музыки хочу посоветовать **Advanced MP3 Catalog Pro**. Программа имеет удобный интерфейс. Ее преимущества в очень высокой скорости сканирования дисков. Один компакт она обрабатывает секунд за 10-15. Больше времени занимает извлечение/завлечение компакт в привод.

Извини, если в письме много слов, мало информации. Захотелось так написать. Кстати, надо чаще писать. Юзер я уже достаточно опытный и часто появляются интересные факты, которые я почти сразу забываю, так что надо их быстрее записывать. В электронном виде. И спаты... посылать... высылать... отсылать... ну не важно, делиться с хорошими (и не очень, всякие ведь есть) людьми». **SobelR**

✓ **Рекорд 2, 3.**

«А вот у меня компьютер с 1998 года, притом что мне 13 лет! С 8 лет у меня уже был компьютер, какая была радость! Сначала этот комп был брата, а потом уже мой личный. Ну и применял я его на значению — играл в игры! Но с 2002 года у меня уже был и принтер, и сканер, и я начал пытаться работать с графикой — понравилось! А с появлением модема начал делать свой сайт (скоро выйдет в свет). И насчет рекордов, у меня HDD — 2 Гига!!! Нехила, правда! И при этом я ухитряюсь нормально работать, правда, немного неудобно удалять программы при установке чего-то». **Николай Кодий**

Размер винта читатель подобрал, как мне кажется, не специально, лишь бы попасть в книгу наших рекордов. Но то, что с ним человек работает, — это рекорд. Засчитывается!

А еще один рекорд заметили? Необъяснимый специально. Это возраст юзера. Кто может сделать сайт в таком возрасте?

И! Еще раз обратите внимание на заключительное высказывание SobelR'a. Только если вы догадаетесь поделиться со всеми своими достижениями, о вас узнает мир.

Хоккгарой

Принтер не находит бумагу.
Три спеца склонились над ним.
Может, посоветовать поискать Ram-
bler'om?
ALEXSD

Письмо пришло... 10 mb...
Возможно, интересное...
Команда «удалить» сказать мне это не
смогла...

Anna Krasowskaya

Эти Сети — пыль да туман,
Disconpest, тревоги,
Хакерский бурьян
Ируха

Не бей курсором так по монитору.
Ярлык уснувший
Зря ты не буди...
Nagasaki

3Ы

О, вы, смотревшие с величайшим первоапрельским подозрением на каждый материал этого номера, до, вы правы! Не удержались... кое-где... Найдите все обманы — получите... что? Правильно — календарь. Хотите — наш, фирменный, захотите — так сделаем особенный, где 365 раз — первое апреля!

Наименование	г.н.	у.е.	код
--------------	------	------	-----

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютеры на базе Intel Pentium AMD IBM, Cypb			
P166MMX/32/2/25	399	70	13
P200MMX/32/2/25	456	80	13
PIA C3 1000/256/32/20,0	1482	260	13

Компьютеры на базе Intel Celeron

Cel 566-2300/64-512Mb/4-64 AGP/10	768	141	19
Любые под заказ, от	1054	197	17
Celeron 1.7/128/20GB/SVGA on board	1377	255	11
CEL 1700/128Mb/20GB/32AGP/52x	1384	254	22
cel 1.7/256/20GB/VA-Int/CD52/FDD	1399	259	12
Cel 1700/128/20GB/52x/SB, P4M266	1410	254	9
CEL 1800/128Mb/40Gb/32AGP/52x	1466	269	22
Cel 1700/128/20GB/32/52x/SB, i845GL	1487	268	9
Celeron 1.7/256 DDR/64Mb/40GB/52x/S	1526	275	24
Celeron 1000/256/32/20,0	1596	280	13
1700/256/40/64Mb/Gefors/CD/SB/FDD	1603	299	25
KREDO C1 7/128/40/52/300w	1633	10	
KOMP C2.0/256/40/52/300w	1652	10	
CEL1700/256Mb/40Gb/GF2 64Mb/52x	1668	306	22
Cel 1700/256/40GB/32/52x/SB, i845E	1732	312	9
CEL 2,2GHz/256Mb/40Gb/GF2 64Mb/52x	1793	329	22
CEL 2,0GHz/256Mb/40Gb/GF4 64Mb/52x	1820	334	22
Celeron 2.4/256/40GB/GF4Mx-440 64Mb	1836	340	11
Конфигурация под заказ от	1843	335	23
CEL 2,2GHz/256Mb/40Gb/GF4 64Mb/52x	1853	340	22
Cel 2000/256/80/64/52x/SB, i845E	1909	344	9
Celeron 2.0/256 DDR/GF4 64Mb/40GB/52	2026	365	24
KREDO C2.0/256/40/52/R9200SE128TV	2053	10	
Cel 2400/512/80/64/52x/SB, i845E	2165	390	9
CEL 1700/256Mb/40Gb/SVGA32/52x/17"	2169	398	22
Cel 1.7GHz/256/40/64/CD/17"755DFX	2833	515	23
Cel 2,0GHz/512/80/64/CDRW/17"755DF	3355	610	23
KREDO P2.8/256/80/2000SE/52/RW	3433	10	
KREDO P2.8/256/80/2000SE/DVD-RW	3763	10	

Компьютеры на базе P 4

PV 1.4/64-512Mb/4-64 AGP/10,2CDR/S	1379	253	19
Любые под заказ, от	1482	277	17
PV 1.7/64-512Mb/4-64 AGP/10,2CDR	1521	279	19
P4 1.8GHz/128Mb/20GB/32AGP/SB/52x	1749	321	22
PV 2GHz/64-512Mb/4-64 AGP/10,2CDR	1749	321	19
P4 1.8GHz/256Mb/40Gb/GF2 64Mb/SB/52	2098	385	22
P4-2.0/128/20/32/52x/SB, i845E	2098	378	9
P4-2.0/256/40/64/52x/SB, i845E	2242	404	9
P4-2.4GHz/256Mb/40Gb/GF4 64Mb/52x	2354	432	22
P4-2.4/256/40/64/52x/SB, i845PE	2359	425	9
Конфигурация под заказ от	2393	435	23
P4 1.8GHz/256Mb/40Gb/SVGA32/52x/17"	2534	465	22
PV 2.8GHz/512/80/64/512Mb/4-64 AGP/10	2578	473	19
P4-2.4/256 DDR/GF4 64Mb/40GB/52x/SB	2609	470	24
P4 2.8GHz/256Mb/40Gb/GF4 64Mb/52x	2807	515	22
P4-2.4/512/80/128/52x/SB, i845PE	2825	509	9
P4 2.4GHz/256Mb/40Gb/GF4 64Mb/52x/17"	2829	519	22
P4 2.0/512/80/128Mb/Video/CDRW+DVD	2835	525	12
P4-2.6/256/40/64/52x/SB, i845PE	2847	513	9
P4 2.4GHz/800/256Mb/60Gb/GF FX/52x	2916	535	22
Pentium IV 2.8/512/80/64/512Mb/R9200	3294	610	11
P4-2.8/512/80/128/52x/SB, i865PE	3319	598	9
P4 2.6/512 DDR/GF4 64Mb/40GB/CDRW/SB	3330	600	24
P-IV 2.0/256/40/64/CD/17"755DFX	3383	615	23
P4-3.0/512/80/128/52x/SB, i865PE	3608	650	9
P4 2.6/800/512/80/64/52x/GF FX/CD-RW	3701	679	22
P-IV 2.6/512/80/64/CDRW/17"755DFX	4125	750	23

Компьютеры на базе AMD

AthlonXP800-2.6GHz/64-512Mb/4-64/20	948	174	19
Любые под заказ, от	1000	187	17
AthlonXP900-2.6GHz/64-512Mb/4-64/10	1019	187	19
Dur1.6/256/20GB/VA-Int/CD52/FDD	1183	219	12
Duron 1.6/128/20GB/SVGA on board/CD	1296	240	11
Athlon 1000/128/20GB/52x/SB/Lan	1304	235	9
KOMP D1 6/128/40/52/300w	1312	10	
DURON 1.6GHz/128Mb/20GB/32AGP/52x	1335	245	22
ATHLON 1800/128Mb/20Gb/32AGP/52x	1422	261	22
Конфигурация под заказ от	1430	260	23
Dur1400/128/20/32/52x/SB	1487	268	9
BRAVO D1 6/256/40/52/300w	1569	10	
Athlon2000/256/40/64Mb/Gefors/CD/SB	1581	295	25
Athlon 1800/128/20/32/52x/SB/KT400	1643	296	9
ATHLON 1800/256Mb/40Gb/32AGP/52x	1684	309	22
Dur1600/256/40/32/52x/SB	1704	307	9
ATHLON 1900/256Mb/40Gb/GF2 64Mb/52x	1739	319	22
Athlon1800/256/40/64Mb/52x/SB/KT400	1782	321	9
Athlon2500/256/80/64Mb/Gefors/CD/SB	1796	335	25
Athlon 2.4/256/40GB/GF4Mx-440 64Mb	1836	340	11
Athlon2000/256/40/64Mb/52x/SB/KT400	1843	332	9
D 1.4GHz/128Mb/20GB/SVGA32/52x/15"	1848	339	22
ATHLON 2000/256Mb/40Gb/GF2 32M/52x	1858	341	22
Athlon1900/256/20/64/52x/SB/NF2	1887	340	9
KOMP XP2.0/256/40/52/64Mb/RW/300w	1946	10	
ATHLON 2600/128Mb/20Gb/GF2 64Mb/52x	1962	360	22
Athlon2000/256/40/64/52x/SB/NF2	2026	365	9
ATHLON 2400/256Mb/40Gb/GF2 64Mb/52x	2027	372	22

Наименование	г.н.	у.е.	код
AMD 2.0/256 DDR/GF4 64Mb/40GB/52x	2054	370	24
Athlon2200/256/80/128/52x/SB/KT400	2131	384	9
Dur-1.3/256/40/64/CD/15"	2145	390	23
BRAVO XP2.0/256/80/R9200SE64Mb/RW	2249	10	
Athlon2000/512/40/64/52x/SB/NF2	2264	408	9
A 1900/256Mb/40Gb/GF2 64Mb/52x/17"	2289	420	22
Dur-1.4/256/40/64/CDRW/17"755DFX	2420	440	23
Athlon2200/512/80/128/52x/SB/NF2	2509	452	9
Athlon 2.5/nForce2/512/80GB/R9200	2592	480	11
Athlon2500/512/80/128/52x/SB/NF2	2653	478	9
BRAVO XP2.5/256/80/R9200SE64Mb/RW	2673	10	
Ath-2.2/256/40/64/CD/17"755DFX/KT	2915	530	23
Ath-2.6/512/80/64/CDRW/17"755DFX	3575	650	23

Мобильные компьютеры

IBM,SONY,Gateway,Toshiba,Compaq	910	167	19
Versys Colum Cal 2.0G/14"/128/20	5005	910	23
Sony/Toshiba/Samsung/HP/Compaq or	5454	1010	11
HP N1015V AML17/14"/128/20/DVD or	6050	1100	23
IBM R40e 1417T/C2.0/128/30/DVD	6531	10	
Toshiba ST Cal-M2,0/14"/256/30/DVD	6985	1270	23
Toshiba ST Cal-M2,2/15"/512/40/DVD	7425	1350	23
Povilion ZT1145 PIII-1,2/256/20/DVD	7576	1390	19
FSC D 6820 PIV2,4/14"/256/20/DVD-CD	8223	1495	23
NEC P520 PM-1,3/15"/256/30/DVD-CDRW	9268	1685	23
Samsung V30 Cal2,6/15"/512/40/DVD	9460	1720	23
NEC P520 PM-1,4/15"/256/30/DVD-CDRW	9515	1730	23
Povilion XT178 PIV-2,4/512/60/DVD	11134	2043	19
ACER TM PM-1,6/512/40/15"DVD-CDRW	11660	2120	23
Satellite 5205-S503 PIV 2,0/512/40	12808	2350	19

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Б/У

Мониторы	г.н.	у.е.	код
14" SVGA 6/у.от	114	20	13

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПК

Процессоры

Cooler S370/A ball C-B786A1	27	5	22
Cyner CoolerMaster CP5-631C-01	33	6	22
Cyner CoolerMaster DPF-7JD1B-0L	33	6	22
Cyner CoolerMaster CP5-8JD1F	33	6	22
Cooler S370/A ball C-786RG	38	7	22
Cooler S370/A ball C-786RP	38	7	22
Cooler S370/A ball C-786PA	38	7	22
AMD K7-1400 Duron Appalbreed 266 Mhz	131	24	19
Celeron PIII, Celeron 366MHz 2,3G	158	29	19
CPU Celeron 1.1 GHz 256 KB Cache	200	36	15
AMD K7-1400 Duron Appalbreed 266 Mhz	203	38	17
CPU Duron 1.4 GHz Socket A	206	37	15
CPU Celeron 1.2 GHz 256 KB Cache	217	39	15
CPU Duron 1.6 GHz Socket A	217	39	15
Duron 1.6 GHz Applebreed	221	41	11
Celeron 1.2 GHz Socket 370 Box	232	43	11
Duron 1.8 GHz Applebreed	248	46	11
AMD ATHLON XP 1800+	289	54	17
CPU AMD ATHLON XP 1800+	294	54	22
Athlon XP 1800+/266 MHz Tray	302	56	11
Celeron 1700/400MHz, 5478	305	56	22
CPU Athlon XP 1800+	306	55	15
Intel Celeron 1.7 GHz/128k, S478	308	55	16
Celeron 1800/400MHz, 5478	322	59	22
Intel Celeron 1.7GHz box	322	58	24
CPU Celeron 1.7 GHz Socket 478 Box	322	58	15
Celeron 1.7 GHz Socket 478 Box	324	60	11
AMD ATHLON XP 2000+	337	63	17
Athlon XP 2000+/266 MHz Tray	340	63	11
CPU AMD ATHLON XP 2000+	343	63	22
Celeron 1.8 GHz Socket 478 Box	351	65	11
Athlon XP 2000+/266 MHz Tray	356	66	11
CPU Athlon XP 2000+	356	64	15
Celeron 2000/400MHz, 5478	360	66	22
CPU Celeron 1.8 GHz Socket 478 Box	361	65	15
Celeron 2.0 GHz Socket 478 Box	373	69	11
I Celeron 1.8GHz/128 [Socket 478] B	380	69	23
CPU Celeron 2.0 GHz Socket 478 Box	384	69	15
Intel Celeron 1.8 GHz/128k, S478	386	69	16
CPU Athlon XP 2200+	389	70	15
Celeron 2000/400MHz, 5478 box	392	72	22
Celeron 2400/128 Socket 478 B	407	76	17
I Celeron 2.0 GHz/128 [Socket 478] B	407	74	23
Intel Celeron 2.0 GHz/128k, S478	409	73	16
Celeron 2.4 GHz Socket 478 Box	410	76	11
Intel Celeron 2.4GHz box	411	74	24
CPU Celeron 2.4 GHz Socket 478 Box	417	75	15
Athlon XP 2400+/266 MHz Tray	432	80	11
Intel Celeron 2.4 GHz/128k, S478	437	78	16
AMD AthlonXP 2500+ Barton 512KB,FSB	444	83	1
CPU Athlon XP 2400+	445	80	15
Athlon XP 2500+/333 MHz Barton Tray	448	83	11
Intel Celeron 2400 mPGA 128kb cache	448	80	26
K7-XP-2500 ATHLON BARTON TRAY	460	86	17
CPU AMD ATHLON XP 2500+	469	86	22
CPU Celeron 2.5 GHz Socket 478 Box	473	85	15
Celeron 2.5 GHz Socket 478 BOX	475	88	11

Наименование	г.н.	у.е.	код
CPU Athlon XP 2500+ Barton	484	87	15
Intel Celeron 2,5 GHz/128k, S478	498	89	16
AMD Athlon XP 2500 SocketA Barton	498	89	26
Intel Celeron 2,6 GHz/128k, S478	560	100	16
CPU Celeron 2,7 GHz Socket 478 Box	595	107	15
Celeron 2,7 GHz Socket 478 Box	605	112	11
Intel Celeron 2,7 GHz/128k, S478	644	115	16
CPU Pentium 4 2 GHz 512 KB Cache	695	125	15
Intel Celeron 2,8 GHz/128k, S478	722	129	16
Intel Pentium 4 2 GHz /512 KB	756	135	16
Pentium IV 2,4 GHz FSB 533 MHz BOX	788	146	11
Intel Pentium 4 2,4 GHz/512B/533	840	150	16
Intel Pentium 4 2,4 GHz/1MB/533	913	163	16
Pentium IV 2,67 GHz FSB 533 MHz BOX	918	170	11
Pentium IV 2,4 GHz FSB 800 MHz BOX	929	172	11
CPU Pentium 4 2,4 GHz FSB 800 MHz	934	168	15
Intel P-4 2,4GHz/512/800 box	938	169	24
CPU Pentium 4 2,66 GHz FSB 533 MHz	940	169	15
Intel Pentium 4 2,4 GHz/512B/800	969	173	16
Pentium IV 2,6 GHz FSB 800 MHz BOX	1031	191	11
Intel Pentium 4 2,8 GHz/512B/533	1036	185	16
Intel P-4 2,6GHz/512/800 box	1043	188	24
Intel Pentium 4 2,8 GHz/512B/800	1075	192	16
Pentium IV 2,8 GHz FSB 800 MHz BOX	1080	200	11
IP4 2,6G/800 FSB H-T	1097	205	17
Intel Pentium 4 2,8 GHz/512B/800	1114	199	16
Intel Pentium 4 2,8 GHz/1MB/800, B	1142	204	16
CPU Pentium 4 3,0 GHz FSB 800 MHz	1329	239	15
Intel Pentium 4 3,0 GHz/512B/800	1338	239	16
I Pentium IV - 2,8GHz(Socket 478) B	1579	287	23
Intel Pentium 4 3,2 GHz/512B/800	1708	305	16
Intel Celeron 1700/128 Socket 478 B	61	8	
Intel Celeron 1800/128 Socket 478 B	67	8	
Intel Celeron 2000/128 Socket 478 B	70	8	
Intel Celeron 2400/128 Socket 478 B	78	8	
Intel Celeron 2600/128 Socket 478 B	98	8	
Intel Celeron 2700/128 Socket 478 B	113	8	
IP4 Socket 478 1.8G/512 BOX	130	8	
IP4 Socket 478 2.4G/512/533 FSB BOX	149	8	
IP4 Socket 478 2.4G/512/800 FSB BOX	175	8	
1700 ATHLON Socket A / 266 MfU	54	8	
1800 ATHLON Socket A / 266 MfU	56	8	
1900 ATHLON Socket A / 266 MfU	57	8	
2000 ATHLON Socket A 256/ 266 MfU	58	8	
AMD K7-1400 DURON Anandrev 266	36		

Наименование	грн.	у.е.	код
HDD 2,5" 40Gb HITACHI (4200RPM/2Mb)	825	150	23
HDD 2,5" 60Gb TOSHIBA (5400RPM/2Mb)	1045	190	23
HDD 40Gb 5400 ATA100 Seagate	560	8	
HDD: 80.0g 7200 ATA100 Seagate (2)	74	8	
HDD: 120.0g 7200 ATA100 Seagate	91	8	
HDD: 160.0g 7200 ATA100 Seagate 8Mb	129	8	
HDD: 20.0g 7200 ATA100 WD (WD200BB)	53	8	
HDD: 40.0g 5400 ATA100 WD (WD400BB)	54	8	
HDD: 40.0g 7200 ATA100 WD (WD400BB)	58	8	
HDD: 40.0g 7200 ATA100 WD (WD400BB2)	59	8	
HDD: 80.0g 7200 ATA100 WD (800BB)	72	8	
HDD: 80.0g 7200 ATA100 WD (800JB)	81	8	
HDD: 120.0g 7200 ATA100 WD (1200BB)	92	8	
HDD: 120.0g 7200 ATA100 WD (1200JB)	101	8	
HDD: 120.0g 7200 ATA100 WD (1200LB)	92	8	
HDD: 120.0g 7200 Serial ATA WD (1200LB)	114	8	
HDD: 160.0g 7200 ATA100 WD (1600JB)	122	8	
Сменные диски			
IC Card READER 4-in-1 USB2.0 int	44	8	22
CD-ROM 52x Samsung ATAPI	83	15	15
CD drive 52x NEC/ASUS/TEAC	86	16	12
CD-ROM 52x BTC	87	16	22
CD-ROM 52x LG CRD-8522B	87	16	22
CD-ROM 52x LG IDE	89	16	15
CD-ROM 52x NEC ATAPI	100	18	15
CD-ROM 52x Sony IDE	100	18	15
CD-ROM IDE 52x NEC	102	19	17
CD-ROM Sony 52x	103	19	11
CD-ROM 52x Sony	104	19	22
40-56x Sony, Teac, Samsung, Asustor	104	19	19
CD-ROM 52x ASUS	106	19	15
CD-ROM 52x Teac CD-552E	114	21	22
CD LG 52x ATAPI	121	22	23
DVD-ROM LG 16x/48x IDE	167	30	15
DVD-ROM LG 16x/48x	169	31	22
DVD-ROM Sony 16x/40x IDE	178	32	15
DVD-ROM 16x40 SONY	184	34	11
DVD ASUS/SONY/SAMSUNG 16/40	184	34	12
4x4/32x/52x/24x/52x TEAC/MITSUMI/NEC	185	34	19
CD-RW ASUS/TEAC/SONY/NEC 52/32/52	194	36	12
CD-RW Samsung 52x/24x/52x IDE	195	35	15
CD-RW LG 52x/32x/52x	200	37	11
CD-RW LG 52x/32x/52x IDE	200	36	15
CD-RW LiteOn 52x/32x/52x	204	38	25
CD-RW Sony 52x/32x/52x	211	39	11
CD-RW Sony 52x/32x/52x IDE	211	38	15
CD-RW NEC NR-9400 48x/32x/48x IDE	216	40	11
CD-RW 52x/32x/52x, Mitsumi Silver	216	40	11
CD-RW NEC48x/32x/48x	220	41	25
CD-RW TEAC 52x/24x/52x	220	41	25
CD-RW ASUS 52x/32x/52x IDE	234	42	15
CD-RW LG 52x/32x/52x ATAPI	237	43	23
CD-RW TEAC 52x/24x/52x IDE	238	44	11
CD-RW NEC 48x/32x/48x IDE	239	43	15
CD-RW TEAC 52x/24x/52x IDE	239	43	15
CD-RW 52x/24x/52x Teac CD-W552E	240	44	22
DVD/CD-RW LiteOn 48x/24x/48x/16	311	58	25
CD-RW + DVD-ROM Sony 48x/24x/48x/16	311	56	15
DVD+CDRW SONY/LiteOn 48x/24x/48x/16	313	58	12
COMBO DVD-ROM 16x + CD-RW 48x/24x/48x	319	59	11
CD-RW + DVD-ROM LG 52x/24x/52x/16x	322	58	15
CD-RW + DVD-ROM Lite-On 52x/32x/52x	328	59	15
DVD/CD-RW TEAC 48x/24x/48x/16	338	63	25
DVD+R/RW ASUS/SONY/NEC	637	118	12
DVD+RW NEC 4x DVD+R 24x DVD+RW 16x CDR	678	121	26
DVD+RW NEC ND-1300 ATAPI	678	122	15
DVD R/RW+ NEC ND-2500A	702	130	11
CD-RW + DVD-ROM ASUS 16x/10x/24x/8x	884	159	15
MultiMedia			
Большой выбор акустических систем	22	4	19
SP-205B 120W PMPO, 220V	27	5	22
16-32b Yamaha/Crystal/Creative or	38	7	19
Колонки GENIUS SP-G06/SP-10/SP-16	39	7	23
C-Media 8738 PCI 4 канала	50	9	16
Logitech 569 OptiMouse PS/2	72	13	24
CREATIVE Sound Blaster SB 128 PCI	73	13	16
Logitech 858 OptiMouse PS/2/USB	83	15	24
CREATIVE Sound Blaster CT5802 SB	95	17	16
Creative SB-128 PCI	110	20	23
Колонки Luxeon LX-108 (18W * 2)	128	24	1
Leadtek VC-100 XP, Capture card, PCI	140	25	16
Колонки F&D AF-11 Beeth	142	26	22
FM/Tuner, WebCamera, CaptureCard	149	27	23
TV-Tuner A-Corp Y-878 PCI	161	29	15
Колонки Luxeon LX-900 (18W * 2)	177	33	1
SK-480 subwoofer + 2 speakers 480W	180	33	22
CREATIVE SB Live 5.1, Digital OUT	190	34	16
TV-Tuner KWorld KW-TV878-RF PCI	206	37	15
Manli TV-Tuner, PAL/SECAM, DV, ProII	207	37	16
Creative Live 5.1, PCI	209	38	23
K-World TV-Tuner, 878RPF, PCI, PAL	213	38	16
Amber K&D IV subwoofer+4 speakers	223	41	22

Наименование	грн.	у.е.	код
Manli TV-Tuner+FM, PAL/SECAM,ульт	224	40	16
Logitech MX310 OptiMouse PS2/USB	228	41	24
K-World TV-Tuner+FM, 878RPF-PRO, PCI	235	42	16
CREATIVE AUDIGY ES PCI	259	48	12
Logitech Pylon WingMan Formula GP	261	47	24
CREATIVE SB Audigy ES	269	48	16
Колонки Luxeon WA 2.1	278	52	1
TV-тюнер Genius Wonder PRO III	280	50	16
Колонки Luxeon V5.1	294	55	1
Gainward Hollywood@Home 7.1 SC, VIA	297	53	16
Leadtek TV-Tuner TV200XP Deluxe+FM	314	56	16
CREATIVE SB Audigy SB 1394	336	60	16
Leadtek TV-Tuner TV200XP Expert +FM	353	63	16
TV-Tuner AverMedia TV Studio 203	367	66	15
Колонки Luxeon K5.1	375	70	1
TV-Tuner KWorld KW - PVR USB 2.0	423	76	15
AverMedia TV Studio 301P + FM	426	76	16
CREATIVE SB Audigy 2 LS	431	77	16
MP3+CD Player iRiver JMP-50 Blue	434	78	15
Leadtek TV-Tuner + FireWire DV2000	437	78	16
CREATIVE SB Audigy 2 & 1	448	80	16
Колонки Luxeon T5.1R	482	90	1
Колонки Luxeon F5.1	631	118	1
SVEN YF-1A Домашний кинотеатр 5+1	743	135	23
MP3+CD Player Samsung MCD-HF920 LCD	817	147	15
MP-3 плеер Samsung YP-55H [256Mb]	990	178	15
Колонки Luxeon V2004	1391	260	1
Видеокарты			
4-128MB MSI,ATI,Asus,GeForce or	44	8	19
GeForce II,III,IV [GTS-T]or 32-128	158	29	19
SVGA Pali GeForce2 MX400 64Mb 64b	180	33	22
PowerColor Radeon 7000, 32Mb DDR,TV	190	34	16
NVIDIA GeForce2 MX-400/TV 32/64MB	193	35	23
Sapphire Radeon 7500, 64MB DDR, TV-	224	40	16
Yuan/Pali ATI Radeon 9200SE 64Mb	225	42	17
SVGA Pali GF4 MX440-8x 64Mb DDR TV	234	43	22
GE Force MX440 8x 64DDR/TV 128b AGP	238	44	12
SVGA 64 MB GigaByte Radeon 9200SE	243	45	11
SVGA 64 MB InnoVision GeForce 4 MX	248	46	11
ASUS Radeon 9200SE, 64MB DDR,TV-Out	291	52	16
AXLE GeForce4 MX400, 64 Mb DDR, TV	291	52	16
MICROSTAR GeForce-3/4/FX 32/128MB	303	55	23
ATI RADEON 9000PRO 64/128M 275/250	313	58	12
SVGA 64 MB GeForce FX5200 AGP8x +TV	324	60	11
Radeon 9200SE 128M DDR TV-out	327	59	9
SVGA 64 MB HIS Radeon 9200 DDR AGP8	335	62	11
ASUS Radeon 9200SE, 128MB DDR,TV-Out	336	60	16
ASUS A9200 SE/T/128M	350	63	24
Sapphire Radeon 9200, 64MB DDR TV	375	67	16
SVGA 128 MB GeForce FX5200, 128-bt	383	71	11
Leadtek GF FX5200, 128MB DDR,TV-Out	386	69	16
ASUS V9400 Magic, GeForce4 MX4000	398	71	16
ATI RADEON 9200 128M DDR DVl-out	405	75	12
Gigabyte ATI Radeon 9200 128M	407	76	17
SVGA PCOLOR R9200 128 TV	420	77	22
AXLE GeForce FX5200, 128 Mb DDR, TV	426	76	16
Sapphire Radeon 9200, 128MB DDR 128	431	77	16
Sapphire Radeon 9200, 64MB DDR, ViVo	431	77	16
ASUS V9520 Magic GeForce FX5200 128M	437	78	16
SVGA PCOLOR R9600SE 128 TV	463	85	22
ATI RADEON 9200VIVO 128M DDR 128bt	470	87	12
PowerColor Radeon 9600SE, 128M DDR	493	88	16
Leadtek GF FX5200, 128MB DDR,128bt	493	88	16
Sapphire Radeon 9200, 128MB DDR	498	89	16
ASUS V9520D GeForceFX5200 128M DVl	515	92	16
GF4 Ti4200 AGP8x 128MB DDR (128bt)	530	99	17
AXLE GeForce4 Ti4200, 64 Mb DDR	538	96	16
AXLE GeForce4 Ti4200, 64 Mb DDR, TV	549	98	16
AXLE GeForce4 Ti4200, 64 Mb DDR, TV	571	102	16
SVGA 128 MB InnoVision GeForce	578	107	11
ASUS Radeon 9600SE, 128MB DDR,TV-Out	582	104	16
SVGA 128 MB Axle GeForce 4 Ti4200	589	109	11
Leadtek GF MX440+TVtuner, 64MBDDR	594	106	16
ASUS V9520VideoSuiteFX5200DDR128Mb	594	110	12
AXLE GeForce4 Ti4200, 128 Mb DDR	616	110	16
SVGA AOpen GF4 Ti 4200-8X 128 VIVO	616	113	22
SVGA 128MB Sapphire Radeon 9600 DDR	626	116	11
AXLE GeForce4 Ti4200, 128 Mb DDR,TV	627	112	16
AXLE GeForce4 Ti4200, 128 Mb DDR,TV	638	114	16
ATI RADEON 9600 128 DDR (128-bt)	638	119	25
Tornado GeForceFX 5600 Turbo AGP8x	701	131	1
Albatron GF4 Ti4280 EP 128Mb	744	134	24
ATI RADEON 9600PRO 128Mb 128bit DVI	761	141	12
Gainward Ultra/750-8X XP "GS"	786	147	17
SVGA 128 MB Chintex GeForce FX5700	794	147	11
Sapphire Radeon 9600, 256Mb DDR, TV	801	143	16
SVGA 128MB Radeon 9600 Pro DDR AGP8	810	150	11
GigaCube ATI Radeon 9600XT 128Mb	845	158	17
PowerColor Radeon 9600Pro, 128M DDR	874	156	16
Leadtek GF FX5700, 128MB DDR,TV-Out	885	158	16
ATI RADEON 9600PRO 128 DDR 400/600	906	169	25
Leadtek GF FX5700, 256Mb DDR,TV-Out	935	167	16
Leadtek GF FX5700, 128MB DDR, VIVO	958	171	16

гн.	у.е.	код	Наименование	гн.	у.е.	код
1308	240	22	Короб в ассортименте от	3		10
1329	239	15	Сетевая карта Surecom 10/100	25		10
1339	248	11	UTP категория 5E Nextconnect 305M	228		10
1352	248	22	3COM OfficeConnect Switch 5	247		10
1357	244	15	3COM OfficeConnect Switch 8	341		10
1377	255	11	Коммутационные шкафы от	578		10
1396	251	15	Surecom EP-824DX-FS Switch 24	798		10

Корпуса						
1401	257	19	Mid Tower JNC 230W,ATX	110	20	23
1496	269	15	JNC RGA 70, 300W, USB	118	22	1
1581	290	19	Mid Tower Madecom 250/300, ATX от	248	45	23
1624	298	19	Chieftec BG-01 310W P4 ATX	380	71	17

Прочее						
1650	300	23	Сумки для ноутбуков (широкий выбор)	165	30	23

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Струйные принтеры						
-------------------	--	--	--	--	--	--

1744	320	19	CANON, HP, EPSON, LEXMARK от	240	44	19
1799	330	19	Lexmark Z25, 9/6 ppm, 1200 dpi, USB	252	45	16
1863	345	12	Lexmark Z602	257	48	1
1902	349	19	Lexmark Z602 (A4, 2400*1200)	272	49	9
1953	365	1	Canon, HP, Epson, Lexmark от	275	50	23
1963	367	17	EPSON Stylus C43SX A4 IPT (актуально!)	340	63	12
1974	369	1	Принтер HP DeskJet 3550 A4	361	65	15
1998	370	11	EPSON C63 Photo Edition 5760x720	448	83	12
1998	370	11	HP 3650	458		26
2035	370	23	HP DeskJet 3650, 17/12 ppm	470	84	16
2079	385	11	EPSON Stylus Color 6300, 14 ppm	554	99	16
2085	375	15	Lexmark P706, 17/10 ppm, 4800*1200	554	99	16
2093	384	19	HP DJ 5150	567	106	1
2153	395	19	HP 5150	568		26
2205		10	HP DeskJet 5150, 17/14ppm, 4800x1200	571	102	16
2213	398	15	Lexmark P707, 17/10 ppm, 4800*1200	616	110	16
2230	401	15	EPSON Stylus Color CB4, 24ppm	689	123	16
2289	420	19	HP DJ 5652	786	147	1
2376	440	12	HP Photosmart 7760	1108		26
2380	428	15	Принтер HP DeskJet 1220C A3	1735	312	15
2419	448	12	EPSON STYLUS C43 UX A4, 2880x720dpi		68	8
2475	450	23	LEXMARK Color JetPrinter Z605, 2 к.		51	8
2484	460	11	LEXMARK Color JetPrinter Z602, 2 к.		45	8

Лазерные принтеры						
-------------------	--	--	--	--	--	--

2513	452	15	Принтер Lexmark Z602 Color	248	46	11
2563	461	15	Принтер HP DJ 3550 A, USB	389	72	11
2565	475	11	Принтер HP DJ 5150C A, USB 2.0	562	104	11
2585	465	15	Принтер Samsung ML-1210	853	158	11
2616	480	19	SAMSUNG ML-1210/1510 (12ppm)	859	159	12
2780	500	15	Принтер Samsung ML-1210	867	156	15
2835	525	11	Принтер Samsung ML-1710	875	162	11
3139	576	19	Samsung ML 1210 (IPT, USB)	888	160	9
3150	578	19	Samsung ML-1210, 12 ppm, 600 dpi, 8	902	161	16
3587		10	Принтер Samsung ML-1710	906	163	15
4284	786	19	Samsung ML-1710P, 16 ppm, 600*600	918	164	16
4349	798	19	CANON, HP, Brother HL, Samsung от	959	176	19
4633	850	19	SAMSUNG ML-4500P A4-1210/ML-1250	963	175	23
5941	1090	19	Samsung ML1710 A4, 1200, USB	967		10
	138	8	Xerox Phaser 3120	980		26
	146	8	Xerox Phaser3120,600dpi, 16 ppm, 8 Mb	991	177	16
	141	8	Принтер Samsung ML-1250	1001	180	15
	152	8	Принтер HP LJ 1010, A4, 14ppm, 1MB	1004	186	11
	161	8	HP-1010/1012/1200 1-я заправка 50%	1034		26
	142	8	Samsung ML-1250, 12 ppm, 600dpi, 4 M	1053	188	16
	390	8	HP LaserJet 1010 A4	1082		10
	379	8	Canon LBP-1120, 10ppm, 1200x600 dpi	1170	209	16
	476	8	Canon LBP-1120 1-я заправка 50%	1190		26
			CANON, HP, Lexmark, Tektronix от	1210	220	23
			BROTHER HL-1230, 600 dpi, 12 ppm, 2	1215	217	16
			BROTHER HL-1240, 600 dpi, 12 ppm, 2	1305	233	16
			HP LaserJet 1012, 14 ppm, 1200dpi	1310	234	16
			HP LaserJet 1015, 14 ppm, 1200dpi	1551	277	16
			HP LaserJet 1150, 17 ppm, 1200dpi	1641	293	16
			HP Laser Jet 1300 A4 19стр./мин/печ	1712	317	12
			HP LaserJet 1300, 1200 dpi, 19ppm	1814	324	16
			LaserJet 1300 A4, 1200dpi	1876		10
			HP LaserJet 1220 Print/Copy/Scan	2386	426	16
			Printer CANON LBP-1120 2400x600		205	8
			HP LaserJet 1010 USB 2.0 A4, 12 стр		182	8
			Samsung ML 1710		169	8

Сканеры						
---------	--	--	--	--	--	--

11	2	12	Сканер Mustek ScanExpress 1200UB+	222	40	15
11	2	12	ScanExpress 1200 UB+ 48bit (aim)	232	43	12
28	5	23	MUSTEK 1200 UB+ A4, 600*1200, USB	244	44	9
28	5	23	MUSTEK SCANEXPRESS 1200 UB+	246	44	16
49	9	19	Сканер Mustek Be@Pow 1200CU	267	48	15
54	10	12	MUSTEK Be@Pow 1200 CU Plus	269	48	16
61	11	15	Canon, HP, Genius, Umax от	275	50	23
70	13	11	Сканер Mustek Be@Pow 2400CU	289	52	15
78	14	15	UMAX Astro Slim SE, 600x1200 dpi	308	55	16
82	15	22	UMAX Astro 3400, 600x1200 dpi, 42 b	314	56	16
89	16	15	MUSTEK Be@Pow 2448CS Plus	325	58	16
94	17	23	MUSTEK Be@Pow 1200 F, 600x1200dpi	353	63	16
146	27	11	Be@Pow 2448TA Plus USB 2.0, скан-л	375	70	1
154		10	MUSTEK Be@Pow 2400CU, 1200x2400	386	69	16
172	31	15	MUSTEK Be@Pow 2448CU PRO, Slim	386	69	16
184	34	11				
193	35	23				
211	39	12				
222	40	15				
228	41	24				
245	44	15				
328	59	15				
385	70	23				
395	71	15				
912	164	15				
0.76		10				

КОМП'ЮТЕР
комп'ютери та комп'ютерна периферія
у кредит на вигідних умовах
Заправка картриджів
Гарантія 3 роки!

НАДІЙНІСТЬ
ЗА ПРИЙНЯТТЯМ
БІЛЬШ НІЖ 2000 НА
КОМП'ЮТЕРІВ ТА КОМП'ЮТЕРНУ ПЕРИФЕРІЮ
ШУКАЄМ ПАРТНЕРІВ
подробно на сайті
www.ksc.com.ua

ПрагаТех
Купівля/Продаж
ВЖИТИ
Комп'ютерів та периферії
МОДЕРНІЗАЦІЯ
вул. Виборзька, 41
457-5720 453-0258
пн.-пт. 10-19 сб. 11-15

02068. м. Київ
к. 416, т. 565
КОМП'ЮТЕР
ноутбуки, комплектуючі
гарантія до 3х років, кредит 15% річних
замовлення по телефону
доставка та підключення безкоштовно

ТЕСТ-98
КОМП'ЮТЕР
386, 486, Pentium
Ми працюємо
без вихідних!
з 9-00 до 21-00
Пабан неадекватів
228-08
Діагностика
завітайте до нас у інтернеті

НАСОЛЮДЖУЙТЕ
КОМП'ЮТЕР
кредит • доставка • гарантія
ЕРАДА
тел. 578-08-08

УніМ
ОФІСНА ТЕХНІКА
■ копіювальні апарати
■ факсимільні апарати
■ витратні матеріали
■ монтаж комп'ютерів
■ технічне обслуговування
копірів, факсів, принтерів
■ сканери
■ канцелярія,
Україна, 01001. м. Київ, вул.
тел. 229 69 29, 228 52 09, 228 52 09
e-mail: unim@nbi.com.ua



Цены

Наименование	грн.	у.е.	код
MUSTEK Be@rPaw 2448TA Plus	386	69	16
HP ScanJet 2400, 1200x1200 dpi, 48	431	77	16
UMAX Astra 4600, 1200x2400dpi, 48 b	431	77	16
Сканер Mustek Be@rPaw 2448TA Pro	456	82	15
Веб-камера 2448TA PRO 1200x2400 USB2.0	470	87	12
Genius ColorPage HR7X Slim, + сканер	476	85	16
UMAX Astra 6400 [1394], 1394 PCI card	487	87	16
MUSTEK Be@rPaw 2448TA PRO, 1200x2400	515	92	16
EPSON Perfection 1270, 1200x2400dpi	538	96	16
EPSON Perfection 1670, 1600x3200	577	103	16
UMAX Astra 4700, 1200x2400dpi, 48 b	588	105	16
MUSTEK Be@rPaw 4800TA Pro, 2400x4800	610	109	16
Genius ColorPage HR8, 2400dpi, 48b	650	116	16
Genius ColorPage HR8X, Slim 2400dpi	655	117	16
UMAX Astra 6700	862	154	16
UMAX Astra 6700 Photo	1066	194	16
MUSTEK Be@rPaw 1200 CU 600x1200dpi	51	8	
MUSTEK Be@rPaw 2400 CU 1200x2400	62	8	
HP SJ 2400 USB	74	8	

Источники бесперебойного питания (UPS)			
APC SurgeArrest Notebook	112	20	16
Super Power V525/550/800/1000	216	40	12
PowerMust 400+ (AVR)	228	41	9
UPS MUSTEK 400VA	230	41	16
UPS POWERCOM BNT-400, черн.	235	42	16
UPS MUSTEK 600VA	269	48	16
UPS POWERCOM BNT-600, черн.	280	50	16
TRIPLITE INTERNET 300L, 300VA	291	52	16
UPS PowerMan Back Pro Smart, от	303	55	23
UPS APC / GW Back Pro Smart, от	330	60	23
APC BACK-UPS CS 350 BK350EI	386	69	16
UPS MUSTEK 800 Pro	398	71	16
APC BK 500/650/1000 LBS+LPT+soft от	400	74	12
TRIPLITE INTERNET 500L, 500VA	420	75	16
APC BACK-UPS CS 500 BK500EI	437	78	16
UPS MUSTEK 1000 Plus	538	96	16
TRIPLITE OMNISMART INT 500, 500VA	689	123	16

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
Картриджи			
EPSON T013401/14401 к 480 40 20	11	2	12
Canon BC-21/24 к 2100 S100	16	3	12
Epson 950 (033) лиценз	35		10
Картриджи и заправки InkTec, от	39	7	23
Чернильные BCI-3C/3M/3Y	54		26
Картридж HP 6656/6657/51645	120		26
HP C6614Ae for 610C 640C black	140	26	12
HP LJ 1100 Summit Laser	170		21
Картридж HP 6578/6625 цветн.	175		26
Samsung ML1210 Summit Laser	186		21
HP LJ 1200 Summit Laser	220		21
HP LJ 2100 Summit Laser	254		21
Картридж HP LaserJet (C7115A) to LJ	289	53	22
C4092A for HP 1100/1100A/LBP800	297	55	12
Samsung ML-1210/1250	301		10
C7115A for HP 1200/1220	308	57	12
HP LJ 1200/1220 2500стр (C7115A)	326		10
E-16 PC/FC 200-330	437	81	12

Чернила			
Canon BC-01/02 200мм	20		26
Canon BC-24c/m/y/b 200мм	24		26

Тонер			
HP LJ SL/6L/1100 140B Summit Laser	15		21
HP LJ 1200 190B Summit Laser	20		21
Samsung 1210 65B Summit Laser	36		21
Brother 1030/1240 210B Summit	64		21
Fuji Xerox N24/32/40 1075B Summit	130		21

Фотобарабан			
Лента красящая нейлоновая, от	0.1		21
HP LJ SL/6L/1100 Apex, Summit Laser	44		21
HP LJ SL/6L/1100 Hap, Summit Laser	48		21
HP LJ 1200/1000 Hap, Summit Laser	67		21
Чернила Canon, Hewlett Packard, от	68		21
HP LJ 2100 Hap, Summit Laser	88		21
Чип Lexmark Optra T 320, 520, 620	102		21
Fuji Xerox N24/32/40 Hap, Summit	125		21

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА			
Аксессуары для цифровых камер			
OLYMPUS C-350 Zoom. 1.8f/1.3, 3.2Mn	235		8
OLYMPUS C-750	460		8
OLYMPUS μ 300	315		8
Цифровые фотоаппараты			
Цифровая камера Mustek GSmart Mini	411	74	15
Фотоапп. TRUST 710 LCD ZOOM	518	95	22
Цифровая камера Mustek GSmart D30	584	105	15
Цифровая камера Olympus C-150	745	134	15
Olympus CAMEDIA C-150 (2.0 Mpix)	749	135	9
Цифровая камера Olympus C-220 ZOOM	817	147	15
Цифровая камера Mustek MDC 4000	834	150	15
Фотоапп. HP PHOTOSMART 435	992	182	22
Цифровая камера Olympus C-350 ZOOM	1251	225	15
Olympus CAMEDIA C-350 Zoom	1332	240	9

Наименование	грн.	у.е.	код
Цифровая камера Canon PowerShot SD	1724	310	15
Цифровая камера Olympus C-4000 ZOOM	1779	320	15
Цифровая камера Minolta DiMAGE F100	1835	330	15
Цифровая камера Olympus C-5000 ZOOM	2141	385	15
Olympus CAMEDIA C-5000 Zoom	2248	405	9
Цифровая камера Minolta DiMAGE 7Hi	3114	560	15
Цифровая камера Olympus C-5050 zoom	3253	585	15

ОРТЕХНИКА			
Копирующие аппараты			
Копир Canon FC-208 A4	1479	266	15
Canon FC-208/228 сканер 50%	1480		26
Копир Canon FC-228 A4 4 стр./мин	1824	328	15
Копир принтер Canon PC-1210 A4 LPT+	2591	466	15
Многофункциональные устройства			
HP LJ 3320 mfp	3452		26
HP LJ 3330 mfp	3940		26
Факсы			
Canon, Brother, Panasonic, от	770	140	23

Услуги			
Ремонт, Сборка, Обслуживание ПК	15		26
Ремонт принтеров, от	40		26
100Mb, FTP, SSH, CGI, Shell, Perl, PHP, My	54	10	14
Размещ. аппарат. сервера(копейки)	544	100	14
Установка и настройка ОС UNIX	1088	200	14
Установка и настр. Windows NT Интернет	1088	200	14
Дизайн сайтов, хостинг, настройка			22
Ремонт+модернизация ПК			19
Ремонт ПК			18
Модернизация любых ПК			18
Бесплатные консультации по ПК			18
Консультации по модернизации ПК			18
Покупка комплектующих Б/У			18
Покупка компьютеров Б/У			18
Замена старых ПК на новые			18
Покупка периферийных устройств Б/У			18
Настройка ПК			18
Продажа подержанных ПК			18
Продажа подержанных комплектующих			18
Изготовление ПК по заказу			18

Заправка картриджей			
Заправка картриджей всех типов от	10		26
Заправка картриджа струйных принтер	29	5	13
Заправка лазерных картриджей, от	43	8	1
Заправка лазерных картриджей от	45		26
Заправка картриджа HP LJ от	51	9	13
Заправка картриджа CANON от	51	9	13
Заправка картриджа (лазер., стр.)			22
HP LJ SL/6L/1100, Canon LBP 800/810			21
HP LJ 1000/1200/1220			21
Brother HL 1030/1240/1250			21
HP LJ 1300, гарантия, доставка			21
HP LJ 2100/2200/2300/4000/4200			21
Canon FC2xx/3xx/8xx/E16/E30			21
Xerox DP N24/32/40/4525			21
1210/1250/4500			21
GCC Elite 12PPM, 20PPM			21
Epson Stylus Color 4xx/5xx/6xx bl			21
HP DJ 4xx/5xx/6xx black, color			21
HP DJ 7xx/8xx/9xx black, color			21
Lexmark Z1x, 2x, 3x, 4x ser black			21

Ремонт			
офисной техники, дог			1
Услуги по ремонту ПК, настройка ПО			22
Покупка комплектующих Б/У			18
Покупка компьютеров Б/У			18
Замена старых ПК на новые			18
Ремонт ПК			18
Модернизация ПК			
Модернизация с покупкой Б/У компл-ж	27	5	12
Модернизация ПК, от			22
Настройка ПК			18
Модернизация любых ПК			18
Модернизация мониторов			18
Модернизация принтеров			18

Доступ в Интернет по выделенной линии			
Выделенные линии от 64кб, от	50		22
Выделенные линии: до 1 Гб	189	35	12
64Кб, от	631	116	3
128к, от	1257	231	3
256к, от	2513	462	3
512Кб, от	5484	1008	3
Повременный доступ к сети			
Home (пн-пт 22:00-08:00, сб-вс)	1	0.25	3
Бизнес время (пн-пт 08:00-22:00)	3	0.48	3
Ночной Unlimited (02:00-06:00)	16	3	3
По фиксированной абонплате, в месяц			
Интернет пакет "НОЧНОЙ" (23...9:00)	22	4	12
карточка 30вечерних(18:09+с.в)	49	9	12
Домашний Unlimited (20:00-08:00)	60	11	3
Internet Unlimited	120	22	3
Выделенные линии от 64кб, от	1000		22

Код	Название фирмы	Стр.
1	Aspark (044-2962639, 2529758)	47
2	IC back	43
3	IT Park (044-4647178)	23
4	IG	5
5	Microsoft	35
6	Samsung	2, 52
7	Икс-Мегатрейд (044-2473906)	37
8	А-Гама (044-4590390, 2368650)	47
9	Виском (044-5373335)	47
10	Галант (044-4584840, 4422219)	47
11	Евротрейд (044-2167483, 2165917)	47
12	Инкосафт (044-2464389, 2345335)	4, 47
13	Кварк-М (044-2416741)	50
14	Колокол (044-4617988)	15
15	КомТекСервис (044-2368800, 2368432)	49
16	Корифей+ (044-4510242)	19
17	КСАНТЕН (044-5645632)	49
18	ПрагмаТех (044-4575720, 4530258)	49
19	Пульсар (4517046, 4516654, 2689641)	47
20	Квасар-Микро (044-2399988, 2399981)	29
21	СИНТ (044-4596515, 2443735)	50
22	СИТ (044-5654277, 5653961)	49
23	Тест98 (044-49D7016, 2298095)	49
24	Технопарк (044-2463490)	51
25	Эргод (044-5753013)	49
26	Юним (044-2296929, 2285209)	49

Расходные материалы

Компания "Синт" -
официальный дистриб'ютор
"Саммит Лазер" (США)
в Україні

ПРЕЗЕНТУЄ:

- оригінальні картриджі
- сумісні картриджі
- тонери, барабани та ін.
- чорнила для заправки картриджів
- заправку та відновлення картриджів
- обладнання для заправки картриджів
- гнучка система знижок


Україна, 03680, м. Київ, вул. Желябова, 8/4
тел.: (38 044) 459-6515, 459-6533, 459-6541
E-mail: info@sint-master.com
www.sint-master.com
Україна, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9
Тел./факс: 244-3735, 244-4619
E-mail: sintgfst@i.com.ua

КВАРК-М
Тел. 241-67-41, 241-66-68

Ремонт моніторів, принтерів
Модернізація комп'ютерів
Заміна старих моніторів,
вінчестерів на нові
Заправка картриджів
Монтаж комп. мереж

Досягніть одночасного підвищення ефективності праці та конкурентоспроможності.

Розпочніть використовувати комп'ютери artline™ на базі процесора Intel® Pentium® 4 з технологією HT вже сьогодні, і Ви отримаєте можливість виконувати більше завдань витрачаючи на це менше часу.



- Якість підтверджено сертифікатом ISO 9001
- Виробництво серійне та під замовлення
- Комплектуючі від провідних виробників
- Впровадження новітніх технологій
- Повноцінна сервісна підтримка
- Досвід та якість, визнані спеціалістами

artline
COMPUTERS
Tomorrow challenge ready

Логотипи Intel Inside® Pentium® - зареєстровані торгові знаки Intel Corporation. Intel Inside, Pentium, Intel Corporation, Artline - комерційні торгові назви членів групи Технопарк.

TechnoPark